



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zakázku na dodávky

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Záměrně do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na zakázku

„Pořízení technologií pro pěstivelskou pálenici - Jaroslavice“

Zadavatel

TENZUM s.r.o.

se sídlem: Skryjova 1606/8, Brno

IČ: 29358345

Jednatel: Pavlem Kadlčkem, jednatelem



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující: TENZUM s.r.o.
se sídlem: Skryjova 1606/8, Brno
zapsán pod spisovou značkou C 75092 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
IČ: 29358345
jednatel: Pavlem Kadlčkem, jednatelem
(dále jen „kupující“)

a

(doplň uchazeč)

Prodávající: KOVODĚL Janča s.r.o.
se sídlem: Kučerovo náměstí 2032, 688 01 Uherský Brod
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32811
IČ: 255 51 752
DIČ: CZ25551752
bankovní spojení: GE Monex Bank a.s., Uherský Brod
č. účtu: 156498503/0600
jednatel: Bronislavem Jančou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bronislav Janča
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje za dodání zboží zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.
2. Podrobná specifikace zboží je stanovena v příloze této smlouvy.
3. **Součástí dodávky je také:**
 - Doprava
 - Kompletace
 - Předvedení funkčnosti



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- Pravidelný servis a proškolení obsluhy v místě realizace zakázky po dobu 5 let Viz bod IX.10)
 - Připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 230V (osvětlení kolony, míchadlo na 230V, plynový hořák a plovákový systém)
 - Připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 400V (vývěva, míchadlo na 400V, čerpadlo na kvas, na výpalky a odpeckovací stroj)
 - Připojení vody k oplachům a chladiči, do připravených přívodních míst
 - napojení odpadů pro výpalky, nasávání a napouštění kvasu, odvod úkapu– a dokapu
 - Napojení komínu do předpřipravené komínové zděře
 - Napojení epruvety na lihové měřidlo
 - Napojení přestupního potrubí pro lihové páry
 - Provedení podtlakového nasávání kvasu do maximální délky 6 metrů od– kotle (bez sacích hadic a spon)
 - První spuštění, propaření technologie a zaškolení obsluhy
 - Vyhotovení dokumentace k technologii (návod k použití, prohlášení o shodě, technické zprávy a protokoly, revize a potřebná schémata pro celní správu)
 - Instalace včetně ukotvení a zapojení
 - Manuál
 - Případná cla a obdobné poplatky
4. Veškerá technická dokumentace a manuály ke všem zařízením musí být dodány v českém jazyce.
5. Součástí dodávky je také zajištění prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy a činí celkem:

(Výši ceny doplní prodávající v souladu se zněním jeho nabídky)

Celková Cena bez DPH 910 000,- Kč

Sazba DPH 21%

DPH 191 100,- Kč

Celková Cena včetně DPH 1 101 100,- Kč

Cena je pevná po navrženou dobu plnění této smlouvy a nejvýše přípustná.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání zboží včetně všech nákladů s dodáním zboží věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu, montáž a instalaci).
4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel může uplatnit zálohu ve výši celkem maximálně 50% z celkové ceny. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši maximálně 50% z celkové ceny díla po podpisu smlouvy.
2. Cena zboží ve výši maximálně 90% ceny (v případě uplatnění zálohové faktury, pak ve výši maximálně 40% ceny) bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen faktura), kterou je prodávající oprávněn vystavit po dodání a předání zboží.
3. Zbývajících cena díla bude kupujícím uhrazena na základě konečné faktury, která bude prodávajícím vystavena po uvedení technologie do provozu.
4. Pokud bude faktura prodávajícího obsahovat i zboží, které nebude odpovídat požadovanému dle smlouvy, je kupující oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže prodávající uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu kupujícího. Ustanovení § 2093 občanského zákoníku se nepoužije.
5. Přílohou faktury bude také podepsaný předávací protokol, případně podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků, pokud dodavatel dodá zboží s vadami či nedodělkami a v případě konečné faktury též protokol o řádném uvedení do provozu. Bez těchto příloh je faktura neplatná.
6. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Faktury prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude odpovídat Pravidlům



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Programu Rozvoje venkova, zejména bude obsahovat ustanovení, kterým definuje dodávané zboží „kód výdaje 003, Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro provozovnu“.

Zejména musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje kupujícího včetně DIČ
 - identifikační údaje prodávajícího včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby prodávajícího
 - přílohu - soupis dodaného zboží a provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - podepsaný předávací protokol, případně protokol o odstranění vad a nedodělků, a v případě konečné faktury též protokol o řádném uvedení do provozu
9. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

V.

Doba a místo plnění

1. Do dvou týdnů od podpisu smlouvy provede dodavatel zaměření a zpracuje podrobný prováděcí projekt zapojení a umístění technologie a umístění přívodů jednotlivých médií v návaznosti na dokumentaci k provedení stavby zpracovanou společností STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o. Zároveň poskytne podklady pro posouzení technologie ze strany orgánů účastnících se kolaudačního řízení (hasiči, hygiena, životní prostředí...) Prodávající je povinen dodat a nainstalovat technologii v místě dodání nejpozději do 31. 05. 2015, uvedení do provozu zajistí dodavatel do 14 dnů od kolaudace objektu pálenice.
2. Místem dodání zboží je **Hrádecká 18, Jaroslavice 671 28.**
3. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností.
4. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně kupujícího.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VI. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu předání zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
2. Prodlení prodávajícího proti Termínu předání a převzetí zboží delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VII. Předání a převzetí technologie

1. Místem předání a převzetí zboží je uvedeno v čl. V. odst. 2 této smlouvy.
2. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí kupující zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o prodávajícím a kupujícím
 - popis zboží, které je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení kupujícího, zda zboží přijímá nebo nepřijímá
3. Obsahuje-li zboží, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění zboží nebo jeho částí prodávajícímu za účelem odstranění vad nebo nedodělků
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí zboží.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu prodávající.
6. Okamžikem uvedení technologie do provozu v souladu s touto smlouvou počíná 14 denní zkušební provoz, ve kterém bude zjištěno, zda zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v Podrobné specifikaci zboží.

VIII. Záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost zboží je sjednána v délce 24 měsíců pro veškeré dodávané zboží.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které prodávající odpovídá.
5. Byla-li reklamáce zboží v záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží nebo části zboží za nové, začne záruční doba pro zboží či část zboží běžet znovu od data vyřízení reklamáce.
6. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu prodávajícího, současně na jeho emailovou adresu uvedenou v odst. 9 tohoto článku smlouvy a v případě, že se jedná o havárii, která brání řádnému užívání, pokusí se spojit telefonicky s kontaktní osobou na telefonním čísle uvedeném v odst. 9 tohoto článku smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
7. Právo kupujícího vyplývající ze záruky zaniká, pokud kupující neoznámí vady zboží
 - a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí zboží,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 9. Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit kupujícímu zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění vad dle článku IX. této Smlouvy.
 10. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
 11. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
 12. O odstranění reklamované vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
 13. V případě požadavku garanční prohlídky, kterou podmiňuje prodávající platnost záruky, bude tato prohlídka/y provedena/y zdarma.

IX. Zajištění servisu

1. Prodávající je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na veškeré dodané zboží za podmínek uvedených v tomto článku této Smlouvy.
2. Prodávající je povinen zabezpečit záruční servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady (poruchy) Kupujícím. Servis a opravy musí být Prodávající přednostně schopen provádět v místě plnění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy.
3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu. Tímto nahlášením se současně rozumí uplatnění reklamacie podle čl. VIII. této smlouvy. V oznámení vady Kupující uvede



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje. Vady je možné nahlásit v pracovní dny vždy od 8:00h – do 16:00h.

4. Za započetí opravy je považováno reálné zahájení prací na nahlášené vadě.
5. Kontaktní osoba Prodávajícího ve věcech servisu a oprav:
Jméno a příjmení: Bronislav Janča
Telefon: 603 112 330
E-mail: info@kovodel.cz
6. Nezapočne-li Prodávající s opravou nahlášené vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká úroků z prodlení.
9. Nenastoupí-li Prodávající k odstranění reklamované vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Kupujícímu Prodávající ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vyúčtování. V případě, že Prodávající začal s příslušnými pracemi na odstranění vady ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, ale tyto v požadovaném termínu neprovedl, je Kupující oprávněn nechat v tomto případě uvedené práce provést třetí osobou. Náklady s tím spojené je též Prodávající povinen Kupujícímu uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu. Totéž se týká úroků z prodlení.
10. Prodávající je dále povinen v průběhu 5-ti let od dodání zboží uskutečnit na základě výzvy Kupujícího nejméně jednou ročně servisní prohlídku dodané technologie a provést základní údržbu, při níž provede servisní úkony dle servisní knížky, případně manuálu v rozsahu určeném výrobcem, zejména seřízení, výměnu nebo doplnění provozních kapalin a jiné. Servisní prohlídku dle tohoto odstavce je prodávající povinen uskutečnit do 1 měsíce od výzvy kupujícího. Cena této služby nepřesáhne částku 5 000,- Kč bez DPH včetně dopravy a práce. Nad rámec této částky je dodavatel oprávněn účtovat pouze cenu materiálu či náhradních dílů použitých při tomto servise. Součástí této servisní návštěvy může být i proškolení personálu Kupujícího.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

X.

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastníkem zboží je až do úplného zaplacení prodávající.
2. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

XI.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá prodávající a dvě obdrží kupující.
5. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
6. Prodávající prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám dodávkou, instalací resp. montáží nebo testování předmětu plnění způsobenou na ostatním majetku až do výše kupní ceny zboží.
7. V případě nezískání finančních prostředků od poskytovatele dotace (zakázka je spolufinancovaná z Programu rozvoje venkova), má kupující právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě nemá prodávající nárok na úhradu nákladů přímo nesouvisejících se samotnou dodávkou (dle nabídkové ceny), jako ušlý zisk, náhrada škody, apod.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět prodávajícímu.
10. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Specifikace zboží dle zadávací dokumentace
b. Nabídka Kupujícího v rámci výběrového řízení s názvem „**Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice**“

V Uherském Brodě, dne 16. 3. 2015

V Brně, dne 16. 3. 2015

Za prodávajícího:

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 132, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 206

.....
Bronislav Janča, jednatel
KOVODĚL Janča s.r.o.

Za kupujícího:

TENZUM s.r.o.
Sídlo: Skryjeva 1606/8, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Starobrněnská 20, 602 00 Brno
IČ: 29258345
Reg. KS v Brně, odd. C, vl.75092

.....
Pavel Kadlček, jednatel
TENZUM s.r.o.

pořadí	popis	cena bez DPH	
1	Destilační kotel o objemu 300 l, dvouplášťové provedení s motorovým mícháním, příprava pro vytápění plynovým hořákem, kominovým výměníkem, přetlakovacím tahu, kouřovodem s kolény.	Dvouplášťová válcová měděná nádoba o celkovém objemu 300 litrů s bombirovaným vřetm a dnem vypouklym ven, vsazená do nerezové nádrže. Kotel bude vybaven napouštěcím hrdlem DN114, nahřízcím otvorem o průměru min. 250 mm, přírubou pro rektifikační nástavbu a 4" vypouštěcím hrdlem s kulovým ventilem. Měděný materiál, vnější pohledové části kotle zeshňnylady nerezové izolované topeniště. - tloušťka dna kotle min. 3 mm - tloušťka stěn kotle min. 2,5 mm - tloušťka vřeta kotle min. 2,5 mm Pro motorové míchání bude elektromotor s min. výkonem 0,12kW	
2	Plynový hořák o výkonu min. 50 kW.	Hořák poloautomatický, vybavený pístozápalovou jednotkou a termo pojistkou. Součástí hořáku je rozvodová skříň s pojistkou, signalizací hoření hořáku, ovládáním a tlačítkem pro odosobnění poruchy, regulačním ventilem se stupnicí pro manuální ovládání hořáku. Na přívodu hořáku bude umístěn hlavní uzávěr plynu oklady o provedené revizi	
3	Kominový výměník s přetlakovacím tahu	Kominový výměník pro kotel na tuhá paliva a plyn, dvouplášťová nerezová nádoba, osazena v kouřovodu topeniště. Materiál - nerezový plech tloušťky 1,5 mm, výška výměníku min 700 mm, vnější průměr min 200 mm, povrchová úprava grofováním. Pro přetlakovací tahu materiál je nerezový plech tloušťky min. 1,5 mm, povrch je pískovaný nebo broušený, výška min 300 mm	
4	Trítupňová rektifikační nástavba s deflegátorem a ovládním	válcová nástavba kotle o průměru min. 250 mm. Počet rektifikačních (teslivacích) pater je volitelný, přičemž nejvyšší dodávka kolony v provedení jako tři nebo čtyřtupňové. Každé rektifikační patro bude mít pohledové průhledko DN100, zapalovací / oplachovací trysku, mechanický ovladatelnou kalotu a vypouštěč / zapalovací ventil. Součástí rektifikační kolony bude deflegátor s teplotěrem na vstupu a výstupu vody, šroubení DN50 pro odvod par dále do chladicí. Materiál měděný plech tloušťky min. 2 mm, nerezové příruby tloušťky min. 5 mm, nerezový průzor, těsnící prvky, mosaz. Měděný povrch lesklý. Ovládní - výkon jednoho bodového světla je min 20 W, připojení k elektrickému napájení je pomocí 230 V žhůvky, která je součástí rozvaděče s vypínačem a ovládním. Nerezový trubkový chladicí, výška a průměr odpovídající kotli o objemu 300 l, vstupní hrdlo pro přívod alkoholových par min. DN50, vstupní teplotěrm, bimetalový teplotěrm na směrnutí teploty vody v mescplášti, automatická regulace termoventilem, nerezová konzola pro uchycení chladicí na zeď (popř. stojan). Materiál nerezový plech tloušťky min. 2 mm, nerezový jelek, nerezové trubky. Vnější povrch chladicí broušený, popř. grofování.	
5	Epruveta + systém úkap dokap.	Epruveta včetně lihoměru a teplotěrm. Materiál nerezový plech tloušťky min 2mm, nerezové potrubí, sklo. Povrchová úprava pískováním nebo broušením nebo lesklým. Záchytná nádržka na odkap o objemu min. 3 litry, se objemovou stupnicí stupnicí po max. 0,5 litru.	
6	Sběrná nádrž na úkap a dokap.	Nerezová nádoba o objemu min. 250 litrů, volně utazemou do nerezového stojanu, hadicovník, odvětrávací zásepené hrdlo. Všechny spoje plombovány. Použitý materiál je nerezový plech tloušťky min 1,5 mm (nádob). Vnější povrch je broušený nebo grofování.	
7	Rozvodné a propojovací potrubí	Hlavní přestupní nerezové potrubí DN50 mezi destilační kolonou a chladicem, nerezové potrubí na vypouštění výpalků z destilačního kotle do jímky, propojovací měděné potrubí k deflegátoru, připojení oplachovacího zařízení kolony a předehodové nádrže na kvas, napojení na přívod pitné a užitkové vody, napojení potrubí k vypuštění úkapů a dokapů, připojení lihového měřidla. Použitý materiál jsou nerez, měď, vnější povrch je mechanicky očištěn.	
8	Plombovací sada	Rombování díle pořadavků cetní správy, tzn. buď provrtáním přírub, navařením plombovacích ošek, provrtáním šroubů, případně tzv. dvojitým plombováním spojů. Jedná se o krytování větších přírubových, šroubových a pájových spojů. Speciální kryty z pozinkovaných výkusu a nerezových plechu aktuálního umístění a rozložení technologického zařízení. Materiál krytů nerez nebo zinkovaný plech tloušťky min. 1,5 a 2 mm, vnější povrch pískovaný.	
9	Lihové měřidlo	Cejchované, v zaplombovaném stavu, ověřovací list od ČMI, protokol o zkoušce. Objem měřicí komory je 1 litr. Materiál je nerezový plech tloušťky min 1,5 mm.	
10	Podtlakové nasávání kvasu s vývěvou, bezpečnostní nádobou, předehodovou nádrží a vyfukáním. Nádvoým plovákem, nasávacím jednou vývěvou pro dvě technologie, motorovým mícháním.	Vývěva RV 248 49 000 Kč Pětistupňová rotační vývěva - max. výkon: min. 600 l / min (uváděno pro vodu) - příkon: min. 2 kW - napájení: 400 V / 32 A (pětikolík) Součástí dodávky je veškeré napojení, rozvody vody a vzduchu. Bezpečnostní nádoba kontrolní průzor DN80, 2" vypouštěcí ventil pro vypuštění případné nasáté suroviny. Materiál nerezový plech tloušťky min 2 mm, objem nádrže je min. 80 litrů. Předehodová nádrž dvouplášťová, vyhřívání odpadním teplem destilační technologie. Objem min. 300 l, uvnitř instalována oplachovací rotační tryska a v plášti je kontrolní hladinový průzor. Dodávka včetně montážní konsoley na stěnu nebo nerezového stojanu, servisu a těsnící otvor, motorové míchadlo, k promíchávání kvasu. napouštěcí potrubí do kotle, včetně 4" kulového ventilu, nasávací nerezové potrubí, materiál nerezový plech tloušťky min 2 mm, sací potrubí o průměru 80 mm. Součástí je dopojení předehřevu předehodové nádrže, Expanzomat, terpadlo, pojistný ventil, manometr, potrubí	
11	Odspekovací stroj s rozšlakovacím ventilem na výpalky.	- napájení: 400 V/32 A (pětikolík) - počet otáček: min 350 / min - výkon: min. 80 lit / min - připojení: příruba DN 100, nerez ocel Rozšlakovací ventil mezi vypouštěcí ventilem kotle a odspekovací stroj, umožňuje vypouštění kvas také mimo odspekovací stroj, přímo do odpadu. Mechanický, vyroben z nerezové oceli a kryty plexisklem.	
12	Čerpadlo na výpalky	výkon motoru: 1,5 kW Max průtok kvasu: min. 80 l / min připojení: průměr 114 mm přes příruba napájení: 400 V / 32 A (5 kolík)	
13	doprava, montáž, uvedení do provozu	Kompletní montáž dodávané technologie, vč. Uvedení do provozu, rázkování obsluhy	
14	Nerezový hmoec na destilát	Objem 50 L, signovaný, nerez, vč. Poklice	
16	Ultrazvukové čistilka na destilát	objem 20 l, provedení nerez	
17	Mobilní vývěva	max sací výkon min 250 l/min příkon 1,5 kW napájení 400 V/32 A (pětikolík)	
18	Hadice flexi DN80 (5 m)	Vnější průměr 80 mm, vnější průměr 90,4 mm. - stěna transparentní PVC hadice - vřtuř zapouštěná bílá PVC spirála - pracovní teplota až do +60 °C - pracovní tlak max. 5 bar, podtlak min. 0,7 bar	
19	Laboratorní lihoměr	měřicí rozsah 44 až 70 °C obj. (přehled 0,2% obj.) - rozsah teplot 0 °C až +30 °C, cejchovaný, vč. teplotěrmu	
CENA CELKEM BEZ DPH		- Kč	

Veškeré dodávané zboží odpovídá požadavkům uvedeným v technické specifikaci.
V _____, dne _____

Razítko a podpis oprávněné osoby




Cenová nabídka

„Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici – Jaroslavice“

Destilační technologie

Pěstitelská pálenice - 300L





I. Identifikační údaje

Dodavatel

Obchodní firma - jméno:

Kovoděl Janča s.r.o.

Sídlo:

Kučerovo náměstí 2032, Uherský Brod, 688 01

IČO:

25551752

DIČ:

CZ 25551752

Kontaktní osoba:

Bronislav Janča

Telefon:

+420 603 112 330

Email:

info@kovodel.cz



II. Cenová kalkulace:

- 1 Destilační kotel o objemu 300 l, dvouplášťové provedení s motorovým mícháním, vytápění plynovým hořákem, komínovým výměníkem, přerušovačem tahu, kouřovodem s koleny.
- 2 Plynový hořák o výkonu 90 kW.
- 3 Trístupňová rektifikační nástavba s deflegmátorem a osvětlením.
- 4 Chladič (s ventilem Danfoss).
- 5 Epruveta + systém úkap dokap.
- 6 Sběrná nádrž na úkap a dokap větší 250L
- 7 Rozvodné a propojovací potrubí.
- 8 Plombovací sada.
- 9 Lihové měřidlo.
- 10 Podtlakové nasávání s vývěvou RV 248, bezpečnostní nádobou, předlohovou nádrží s větším objemem, vyhříváním, hladinovým plovákem, nasáváním jednou vývěvou pro dvě technologie, motorovým mícháním.
- 11 Odpeckovací stroj s rozdělovacím ventilem na výpalky.
- 12 Čerpadlo na výpalky - Hobby. – napojení do odpeckovávače.
- 13 Montáž standardní.
- 14.1 Montáž - vícepráce.
Dopojení předeheřevu předlohové nádrže, Expanzomat, čerpadlo, pojistný ventil, manometr, potrubí + termostat + šroubení aj.
- 14.2 Sání kvasu ze dvou míst 2x 3" ventil, 8x příruba a těsnění, 4 x 3" hrdlo a 1ks rozbočovač + potrubí DN 80
- 15 Dopravné.
- 16 Nerezový hrnec na destilát.
- 17 Ultrazvuková čistička na destilát (objem 20 litrů).
- 18 Mobilní vývěva DN60.
- 19 Hadice flexi DN80 (6 m).
- 20 Laboratorní lihoměr.

Celková cena bez DPH po slevě.....
Celková cena s DPH po slevě

910 000 Kč
1 101 100 Kč

Veškeré dodávané zboží odpovídá požadavkům uvedených v technické specifikaci.

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 208



V ceně je zahrnuto:

- připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 230V (osvětlení kolony, míchadlo na 230V, plynový hořák a plovákový systém)
- připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 400V (vývěva, míchadlo na 400V, čerpadlo na kvas, na výpalky a odpeckovací stroj)
- připojení vody k oplachům a chladiči, do připravených přívodních míst
- napojení odpadů pro výpalky, nasávání a napouštění kvasu, odvod úkapu a dokapu
- napojení komínu do předpřipravené komínové zděže
- napojení epruvety na lihové měřidlo
- napojení přestupního potrubí pro lihové páry
- provedení podtlakového nasávání kvasu do maximální délky 6 metrů od kotle (bez sacích hadic a spon)
- první spuštění, propaření technologie a zaškolení obsluhy
- vyhotovení dokumentace k technologii (návod k použití, prohlášení o shodě, technické zprávy a protokoly, revize a potřebná schémata pro celní správu)

V ceně není zahrnuto:

- DPH 21%
- připojení kotle k přívodu elektrické energie 400V (v případě elektrického vytápění)
- podezdívka pod lihové měřidlo
- přívod plynové přípojky ke kotli (plynofikace)
- bourací a stavební práce (sekání odpadů atp.)
- instalatérské práce jako jsou například připojení spotřebičů ke komínovému výměníku (propojení komínového výměníku s předlohou nádrží nebo ústředním topením)

Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony a normativy a dle obecně závazných předpisů a metodik.

Platební podmínky:

- 1 platba/záloha před začátkem zahájením díla 50 % z celkové ceny
- doplatek 50 % (zbývající ceny díla) do 14 dnů od jeho předání
- splatnost faktur je 14 dnů

Záruční podmínky:

- Záruka je 24 měsíců od předání.

V Uherském Brodě dne 16.2.2015

KOVODEL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 206

Bronislav Janča
Bronislav Janča
jednatel společnosti

III. Popis jednotlivých částí:

Destilační kotel o objemu 300 l

189 000 Kč

Dvouplášťová válcová měděná nádoba o celkovém objemu 300 litrů s bombírovaným víkem a dnem vypouklým ven. Rozsah plnění kotle je 150 až 300 litrů. Kotel je dále vybaven napouštěcím hrdlem DN114, nahlížecím otvorem o průměru 250 mm, přírubou pro rektifikační nástavbu a 4" vypouštěcím hrdlem s kulovým ventilem. Měděný materiál, vnější pohledové části kotle jsou leštěny.

- tloušťka dna kotle 3 - 4 mm
- tloušťka stěn kotle 2.5 - 3 mm
- tloušťka víka kotle 2.5 - 3 mm


Destilační kotel je měděná válcová nádoba s přivařeným bombírovaným dnem. U jednoplášťových kotlů je dno vypouklé dovnitř a v jeho středu je usazeno měděné článkové míchadlo, které ho kopíruje po celé ploše. Kotle jsou osazeny 4" vypouštěcím kulovým ventilem (průměr 114mm).

Dvouplášťové kotle jsou měděné nádoby vsazeny do nerezových nádrží, které tvoří meziplášť a ohřev tak probíhá přes vodní lázeň. Tyto nádrže jsou opatřeny pojistným přetlakovým ventilem, podtlakovým ventilem a kontrolním manometrem. U dvouplášťových kotlů je dno vypouklé ven.

Víko kotlů je vždy měděné bombírované, opatřené napouštěcím hrdlem o průměru 114mm s kulovým napouštěcím ventilem, nahlížecím (čisticím) otvorem DN250 a přírubou pro rektifikační nástavbu. U jednoplášťového kotle je součástí víka také motorová část míchání. U dvouplášťových kotlů je míchání za příplatek.

Topeniště pro tyto kotle jsou vyráběny z nerezových materiálů, celé topeniště je izolované, brání tak nežádoucímu prostupu tepla a zároveň snižuje nebezpečí popálení. U topeniště pro pevná paliva jsou součástí dodávky také šamotová vyzdívka kotliny a popelník. Pro komínový odtah spalin je vývod průměru 160 až 200 mm.

Veškeré pohledové části jsou broušeny nebo grošovány a leštěny do jemného brusku a lesku. Standardně jsou kotle dodávány na pevná paliva a příplatkově lze zvolit ohřev plynem nebo elektrický.




Přehled použitých materiálů (tloušťky)

Objem kotle	Dno		Bok a víko	Nerezová nádrž a topeniště
	Jednoplášťový	Dvouplášťový		
170 L	3 mm	2.5 mm	2 mm	2 mm
200 L	3 mm	2.5 mm	2 mm	2 mm
250 L	4 mm	3 - 4 mm	2.5 - 3 mm	2 mm
300 L	5 mm	3 - 4 mm	2.5 - 3 mm	2 mm
400 L	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm
500 L	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm
600 L	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm

Motorové míchání

9 500 Kč

U jednoplášťových kotlů je tento prvek nepostradatelným příslušenstvím, proto je již zahrnut v ceně destilačního kotle. Protože je surovinu vždy lepší míchat, nabízíme za příplatek motorové míchadlo i pro dvouplášťové kotle. Míchání urychlí proces pálení a napomáhá uvolňování aromatických látek ze suroviny. Míchadlo je u jednoplášťových kotlů tvořeno měděným článkovým pásem, který kopíruje a stírá dno destilačního kotle. U dvouplášťových kotlů je to nerezový lopatkový míchač ve tvaru vrtule. Elektromotor a převodovka jsou bezúdržbové, kromě čištění tedy systém míchání nevyžaduje žádný servis. Součástí je vypínač montovaný na ovládacím panelu kotle. Zapojení elektromotoru je pomocí přívodního kabelu do připravené elektrické zásuvky.



Typ kotle	Výkon	Otáčky	Připojení	Průměr hřídele	Hlučnost
Jednoplášťový	0,55kW	40 ot./min.	400V / 32A (5kolik)	25 mm - nerez	Nizká
Dvouplášťový	0,12kW	38 ot./min.	230V / 16A (vidlice)	18 mm - nerez	Velmi nízká

Plynový hořák o výkonu 90 kW

45 000 Kč

Plynové hořáky jsou dodávány ve dvou typech a ve více topných výkonech. Výkon hořáku je vždy na míru upraven dle zvoleného objemu kotle. Hořáky jsou poloautomatické, vybavené piezo zapalovací jednotkou a termo pojistkou, která hlídá hoření plamene. Součástí hořáku je rozvodová skříň s pojistkou, signalizací hoření hořáku, ovládáním a tlačítkem pro odblokování poruchy. Hořák má také regulační ventil se stupnicí, kterým se manuálně, dle potřeby, ovládá výkon hořáku. Na přívodu hořáku je hlavní uzávěr plynu. Plynový ohřev se používá k jednoplášťovým i dvouplášťovým kotlům. Samozřejmostí jsou potřebné doklady o provedené revizi. Přívod hlavního plynu k destilační technologii si řeší vždy objednavatel.



Objem kotle	Výkon hořáku	Připojení
170 L	50 kW	½"
200 L	75 kW	½"
250 L	90 kW	¾" - 1"
300 L	90 kW	¾" - 1"
400 L	140 kW	1"
500 L	140 kW	1"
600 L	170 kW	1"

Komínový výměník

8 500 Kč

Komínový výměník pro kotle na tuhá paliva a plyn je dvouplášťová nerezová nádoba, osazena v kouřovodu topeniště. Slouží k rekuperaci části tepelné energie spalin. Tepelný výměník se nejčastěji využívá k předehřevu vody v meziplášti předlohové nádrže na kvas nebo k vyhřívání přilehlých místností palírny. Součástí výměníku je teploměr umístěný v horní části a nátrubky k připojení potrubí. Výměník je dle velikosti kotle vyráběn ve dvou velikostech, průměr 160 nebo 200 mm. Uvedená cena je bez oběhového čerpadla, termostatu, expanzomatu a připojení. V případě, že si zvolíte výměník k technologii, je nutné počítat s prostupem do komína ve výšce minimálně 2300 mm od podlahy na střed zděře. Pro plynové kotle je nutné na komínový výměník umístit přerušovač tahu. Materiál je nerezový plech tloušťky 1,5 mm, výška výměníku je 1000 mm, vnější průměr 300 mm. Povrch je grošovaný. (dopojení čerpadlo expanzomat, termostat aj. je uveden v příplatku)



Přerušovač tahu

6 000 Kč

Plynové kotle s atmosférickými hořáky musí být na odvod spalin napojeny prostřednictvím přerušovačů tahu. Přerušovače tahu se umísťují nad tepelný výměník nebo do výšky 1 metr nad hrdlo odtahu spalin z topeniště kotle. Přerušovače musí zajistit tyto funkce:

- omezit vliv proměnného tahu komína na spalovací proces v kotli
- usnadnit start kotle při nulovém tahu komína
- zabránit zpětnému proudění spalin či vzduchu z komína do kotle

Použitý materiál je nerezový plech tloušťky 1,5 mm, povrch je pískovaný nebo broušený, výška je 350 mm.



Potrubí

7 000 Kč

Součástí naší dodávky může být také napojení komínu a to buď z komínového výměníku přes přerušovač tahu až do připravené zděře v komíně nebo přímo z komínového hrdla topeniště rovnou do zděře komína. Napojení provádíme v nerezových rourách průměru 160 nebo 200 mm, dle zvoleného objemu kotle. Součástí dodávky jsou nerezové roury a 1 až 2 připojovací komínové kolena. Použitý materiál je nerezový plech tloušťky 1 mm. Vnější povrch je lesklý.






Třístupňová rektifikační nástavba

94 500 Kč

Rektifikační kolona je válcová nástavba o průměru 250 mm. Počet rektifikačních (zesilovacích) pater je volitelný, přičemž nejčastěji dodáváme kolony v provedení jako tři nebo čtyřstupňové.

Každé patro pracuje nezávisle. Prostupují jím lihové páry, odlučuje se z nich voda a tím se obohacují o etanol a postupují dále do deflegmátoru. Jednotlivé rektifikační stupně lze v průběhu destilace libovolně vyřazovat z provozu a tím ovlivňovat charakter destilátu. Každé rektifikační patro má pohledové průhledítko DN100, zaplavovací / oplachovací trysku, mechanicky ovladatelnou kalotu a vypouštěcí / zaplavovací ventil. Součástí rektifikační kolony je vždy deflegmátor s teploměrem na vstupu a výstupu vody. Deflegmátor je tvořen svazkem nerezových trubek v chladicí lázni. Jedná se o srdce, nejdůležitější část destilační kolony. O zpětný tok (reflux) se stará automaticky řízený termoventil. Čím více podchlazujeme lihové páry, tím vyšší je objem obsah alkoholu v destilátu a naopak. V horní části nástavby je parní dóm s tryskou pro oplachování deflegmátoru a teploměrem pro snímání teploty lihových par. Na parním dómu je přivařeno šroubení DN50 pro odvod par dále do chladiče. Za příplatek je možné vybavit rektifikační sloupec katalyzátorem, který je umístěn mezi deflegmátorem a parním dómem. (Instalaci katalyzátoru se zvyšuje celková výška rektifikačního sloupce o 300 mm)


Použité materiály jsou měděný plech tloušťky 2 mm, nerezové příruby tloušťky 5 mm, nerezový průzor, těsnící pryž a mosaz. Měděný povrch je leštěný.



Osvětlení

7 500 Kč

Elektrické osvětlení destilační kolony patří k příplatkové výbavě. Nejedná se ale pouze o estetický prvek. Osvětlení rektifikační kolony a destilační kotle má také velkou užitnou hodnotu, usnadňuje čištění a oplachování kolony a kotle. Dle Vámi zvoleného počtu rektifikačních stupňů je pro kolonu a destilační kotel dodáván určitý počet světél. (výkon jednoho bodového světla je 20 W) Připojení k elektrickému napájení je pomocí 230 V zásuvky, která je součástí rozvaděče s vypínačem a ovládáním.



Chladič (s ventilem Danfoss)

25 000 Kč

Destilační technologie musí být vybavena nerezovým trubkovým chladičem. Jeho výška a průměr se odvíjí od velikosti objemu kotle. V horní části chladiče je vstupní hrdlo (šroubení) DN50 pro přívod alkoholových par. Tyto páry jsou vedeny přes vzduchovou kapsu do trubkového chladiče, kde kondenzují na destilát. Ve spodní části chladiče vtéká zkondenzovaný destilát do epruvety, která je k chladiči připojena pomocí šroubení DN20. Pro zjištění orientační teploty alkoholových par je v horní části chladiče umístěn teploměr. Součástí chladiče je i bimetalový teploměr na snímání teploty vody v meziplášti. Pro plynulou automatickou regulaci je chladič vybaven termoventilem, který automaticky řídí přívod čerstvé chladicí vody. Při stoupající teplotě lihových par se automaticky otevírá tělo ventilu a následovně pouští vodu do chladičí jednotky. Tento chladič tedy v průběhu destilace nevyžaduje žádné zásahy obsluhy. Odpadní chladicí voda vypouštěná termoventilem pokračuje dále do deflegmátoru. Součástí dodávky je také nerezová konzola pro uchycení chladiče na zeď nebo stojan pro provedení volně stojící. Materiál je nerezový plech tloušťky 2 mm, nerezový jelek 30x30 mm, nerezové trubky průměr 14, 16, 18, 20 a 28 mm. Vnější povrch chladiče je broušen.




Epruveta + systém úkap dokap

11 200 Kč

Nerezová epruveta je pomocí šroubení připojena k chladiči a slouží k průběžnému měření obsahu alkoholu a teploty vytékajícího destilátu. Lihoměr je ponořen do těla epruvety a plave na hladině aktuální lihovitosti pálenky. Lihoměr je uzavřen a chráněn skleněnou krycí baňkou, která je plombována, tak jako jiné přírubové a šroubové spoje tohoto systému. Epruveta je standardně dodávána včetně lihoměru a teploměru.

Z nerezové epruvety je následně odváděno určité množství úkapu do záchytné nádržky o objemu 3 litry. (nádržka má stupnici po 0,5 litru) Tento úkon je velmi důležitý a je na obsluhu a jejich zkušenostech, v jaké poměru bude úkap odpuštěn. Vždy závisí na kvalitě páleného kvasu, zpravidla to bývá 0,5% - 1% z celkového množství objemu zpracovávaného kvasu. Materiál epruvety je nerezový plech tloušťky 2 mm, nerezové trubky průměru 50 a 28 mm, sklo a pryžové těsnění. Vnější nerezový povrch je pískovaný.



Sběrná nádrž na úkap a dokap 250 L

20 000 Kč


Jedná se o nerezovou nádobu o objemu 250 litrů, volně usazenou do nerezového stojanu, která slouží k bezpečnému uchování úkapů a dokapů. Nádržka je umístěna hned za sběrnou nádržkou, ze které se přepouští oddělený úkap a dokap od jádra destilátu. Na čele nádoby je namontován hladinoznak. Z horní válcové nádrže přesahuje odvětrávací zaslepené hrdlo. Všechny spoje jsou plombovány. Použití sběrné nádoby je pro pěstitelské pálenice a ovocné lihovary v ČR legislativně zakotveno. Použitý materiál je nerezový plech tloušťky 1,5 mm (nádržka) a jelek 30x30 mm (stojan). Vnější povrch je broušený nebo grošovaný. Průměr nádoby 600 mm, délka 1200 mm. Výška stojanu 300 mm. (rozměry jsou orientační)



Rozvodné a propojovací potrubí

8 000 Kč

Důležitou a nedílnou součástí destilační kolony je rozvodové a propojovací potrubí. Jedná se zejména o hlavní přestupní nerezové potrubí DN50 mezi destilační kolonou a chladičem. Dále nerezové potrubí (průměr 114 mm) na vypouštění výpalků z destilačního kotle do jímky (maximální délka 1,5m). Propojovací měděné potrubí k deflegmátoru, připojení oplachovacího zařízení (trysek) kolony a předlohové nádrže na kvas. Dále napojení na přívody pitné a užitkové vody, napojení potrubí k vypuštění úkapů a dokapů a připojení lihového měřidla. Použité materiály jsou nerez 114 mm, 50 mm, 28 mm, měď 22 mm a 28 mm. Vnější povrch je mechanicky očištěn.




Plombovací sada

11 500 Kč

Veškeré rozebíratelné části jako spoje, příruby, šroubení, ventily apod., jsou od dodavatele zařízení připraveny k plombování. To se provádí přímo provrtáním přírub, navařením plombovacích oček, provrtáním šroubů apod. Následně jsou všechny spoje zaplombovány příslušným celním úřadem.

V ojedinělých případech je možné, že bude celní správa vyžadovat tzv. dvojité plombování (krytování) spojů. Jedná se o krytování veškerých přírubových, šroubových a pájených spojů. Speciální kryty jsou vyráběny z pozinkovaných výlisků a nerezových plechů na zakázku dle aktuálního umístění a rozložení technologického zařízení.


Materiál krytů je nerez nebo zinkovaný plech tloušťky 1,5 a 2 mm, vnější povrch je pískovaný.



Lihové měřidlo

135 000 Kč

Lihové měřidlo patří mezi nezbytné vybavení každé pěstitelské pálenice nebo ovocného lihovaru. Měřidla jsou v nerezovém provedení, cejchovaná a dodávají se v zaplombovaném stavu. Lihové měřidlo nevyrábí dodavatel destilačního zařízení. U lihového měřidla není součástí dodávky podstavec, měřicí teploměry ani lihoměry (lze dodat po individuální dohodě se zákazníkem). Součástí dodávky je ověřovací list od ČMI, návod k použití a protokol o zkoušce. Objem měřicí komory je 1 litr, maximální povolená teplota destilátu je 30°C. Materiál je nerezový plech tloušťky 1,5 mm, povrch vysoký lesk. Hmotnost měřidla je 60 kg. Výška měřidla bez podstavce je 1250 mm, průměr 600 mm.




Podtlakové nasávání

Technologické vybavení pro strojové nasávání kvasu doporučujeme použít u destilačních kotlů o objemu od 180 litrů. Systém podtlakového nasávání zpravidla sestává z vývěvy, předlohové nádrže do které se kvas nasává a vybavení sloužícího k ovládání a automatizaci procesu nasávání. Jednotlivé části jsou popsány níže.

Vývěva RV 248

49 000 Kč

Hlavním prvkem vakuového nasávání kvasu do předlohové nádrže je rotační vývěva dodávaná spolu s nerezovou vyrovnávací (cirkulační) nádržkou na vodu. Vývěva po zapnutí začne odčerpávat vzduch z potrubí a přes bezpečnostní (přepadovou) nádobu vytváří podtlak v předlohové nádobě na kvas. Tímto podtlakem je pak kvas nasáván ze zásobníků nebo transportních nádob. Tuto pětistupňovou rotační vývěvu (RV 248) doporučujeme na sací vzdálenosti 6 až 9 metrů od destilačních kotlů. Součástí dodávky je veškeré napojení, rozvody vody a vzduchu.



- výkon: až 630 l / min (uváděno pro vodu)
- příkon: 2,38 kW
- napájení: 400 V / 32 A (pětikolík)
- hmotnost: 70 kg

Bezpečnostní nádoba

9 500 Kč

Bezpečnostní nádoba slouží jako ochranný prvek systému podtlakového nasávání. V případě že by obsluha včas nevypnula nasávání kvasu nebo selhal automatický plovákový systém (je-li instalován) a došlo k přeplnění předlohové nádrže, zabrání bezpečnostní nádoba tomu aby se nasávaná surovina dostala do rotační vývěvy. Součástí nádoby je kontrolní průzor DN80 a ve spodní části je 2" vypouštěcí ventil pro vypuštění případně nasáté suroviny. Materiál je nerezový plech tloušťky 2 mm, objem nádrže je 80 litrů.



Předlohová nádrž s větším objemem a motorové míchání

47 500 Kč


Předlohová nádrž slouží jako zásobník, do kterého se nasává kvas z transportních nádob. Nádobu může být dvouplošťová, vyhřívaná odpadním teplem destilační technologie. Objem předlohové nádrže odpovídá objemu plnění kotle, uvnitř je instalována oplachovací rotační tryska a v plášti je kontrolní hladinový průzor. Nádrž je dodávána včetně montážní konzoly na stěnu nebo nerezového stojanu. Z horní strany předlohové nádrže je umístěn servisní a čistící otvor. Do předlohové nádrže lze objednat motorové míchadlo, k promíchávání kvasu. (lze jen u předlohové nádrže vyhřívané z komínového výměníku) Součástí předlohové nádrže je také napouštěcí potrubí do kotle, včetně 4" kulového ventilu. V ceně je také zahrnuto nasávací nerezové potrubí do maximální vzdálenosti 6 metrů od předlohové nádrže. Součástí dodávky nejsou nasávací hadice na kvas a plovákový systém k bezpečnému vypnutí vývěvy. Materiál je nerezový plech tloušťky 2 mm, sací potrubí o průměru 80 mm.



Hladinový plovák

10 800 Kč

Plovákový mechanismus slouží k automatickému ovládání (vypínání) vývěvy. Pokud dojde k naplnění předlohové nádrže na požadovanou kapacitu, plovák pohybující na hladině automaticky vypne napájení vývěvy. Po každém použití tohoto plováku je nutné mechanismus očistit pomocí vestavné oplachovací trysky. Celý mechanismus včetně plováku je vyroben z nerezové oceli.






Odpeckovací stroj

61 000 Kč

Odpeckovací stroj slouží k mechanickému oddělení pecek z výpalků. K separaci pecek dochází pomocí stíracích lišt lopatek rotoru (pasírovacího síta). Tekuté složky výpalků odtékají dolů do jímky či jiné jímací nádoby a pevné části jsou odstředivou silou vynášeny ven do odpadové nádoby. Celý stroj je vyroben z nerezové oceli. Optimální umístění odpeckovače je co nejbližší výpusti z destilačního kotle. Jednou z variant provedení, je odpeckovávač upraven pro odpeckovávání ovoce před založením kvasu. Stroj je pro snazší manipulaci mobilní (na rámu), je opatřen násypkou pro ruční dávkování ovoce. Součástí dodávky je připojení elektrického napájení (400 V/32 A - pětikolík). Použitý materiál je nerezová ocel 1.4301.


- napájení: 400 V/32 A (pětikolík)
- počet otáček: 390 / min
- výkon: 80 až 100 lit./min
- připojení: příruba DN 100



Rozdělovací ventil na výpalky

8 000 Kč

Rozdělovací ventil je vřazen mezi vypouštěcí ventil kotle a odpeckovací stroj. Jedná se o zařízení, které umožňuje vypouštět kvas také mimo odpeckovací stroj, přímo do odpadu. Přepouštěcí ventil je čistě mechanický, vyroben z nerezové oceli a krytý plexisklem.




Čerpadlo na výpalky - Hobby

35 000 Kč

Jedná se o čerpadlo pevně napojené na výpustný ventil destilačního kotle. Toto zařízení Vám umožní dopravit již vypálený a horký kvas až do vzdálenosti 20 metrů a to při maximálním výtlačku až 6 metrů. Používá se v případech, kdy je destilační jednotka pod úrovní odpadní jímky nebo kanalizace. Veškeré jeho části i potrubí jsou nerezové, obsluha je velmi jednoduchá. Čerpadlo má v rotační kapse robustní nerezové lopatky, které bez problémů pohltnou pecky, kostky apod. Čerpadlo je dodáváno včetně přívodního kabelu délky 3 metry a spínače. V ceně není započítáno potrubí dle požadované délky zákazníkem. Použitý materiál nerezová ocel 1.4301.

- výkon motoru: 1,5 kW
- průtok: 80 až 100 L /min (u kvasů)
- připojení: průměr 114 mm přes příruby
- napájení: 400 V / 32 A (5 kolík)



Nerezový hrnec na destilát

4 000 Kč

Hrnc na destilát je válcového tvaru se signou pro zpevnění v horní části a rovným dnem. Hrnc má dvě madla a součástí je také nerezová poklice. Objem a rozměry hrnce je možné upravit dle přání zákazníka, přičemž nejčastěji vyrábíme varianty o objemu 40, 50 a 60 litrů. Použitý materiál je nerezová ocel 1.4301. Tloušťka plechu 1,5 mm.



Ultrazvuková čistička na destilát 20 Litrů

44 000 Kč

Ultrazvuková čistička pomáhá čerstvě vypálenému destilátu k dozrání ihned v pálenici a to velmi vysokou rychlostí. V ultrazvukové vaničce zestárne destilát během 10 až 30 minut až o deset let. Ultrazvuková čistička odplyní čerstvou pálenku a umožní její konzumaci ihned po vypálení, aniž by obsahovala nežádoucí plyny vzniklé při destilaci. Takto zpracovaný destilát již není nutné nechávat odvětrávat. Spektrum uplatnění ultrazvukové čističky je skutečně široké. Lze ji samozřejmě použít k čištění nejrůznějších předmětů na principu ultrazvukového vlnění v kapalině, který vzniká v důsledku periodického střídání akustického tlaku a podtlaku. Tím se narušuje vazba mezi povrchem čištěného předmětu a nečistotou.




Mobilní vývěva DN60

32 400 Kč

Jedná se o samostatné mobilní čerpadlo DN60 / DN80. Čerpadlo slouží k čerpání všech druhů kapalin o velké hustotě. Např. vody, hroznového moštu, ovocných kvasů atd. Kapaliny mohou být s pevnými přímíseninami až do průměru 3 cm. Čerpadla lze použít také pro nepotravinářské účely, například pro čerpání znečištěné vody při povodních, bahna, kalů apod.

- sací výkon až 280 l/min
- příkon 1.5 kW
- napájení 400 V/32 A (pětikolík)
- hmotnost 45 kg



Hadice flexi DN

300 Kč

Hadice vhodná pro sání a výtlač kvasů, rmutů a dalších tekutin včetně spony. Vnitřní průměr 80 mm, vnější průměr 90.4 mm.

- stěna transparentní PVC hladká
- výztuž zapuštěná bílá PVC spirála
- pracovní teplota -15 °C/+60 °C
- pracovní tlak max. 5 bar, podtlak 0,7 bar






Laboratorní lihoměr

4 100 Kč

Laboratorní lihoměr je určen ke zjišťování hustoty roztoku ethanolu s vodou, zejména při vysokých objemových koncentracích. Součástí je také teploměr s rozsahem 0 až +30°C (0,5°C). Tento lihoměr je povinnou součástí každé pálenice a je vyžadován celní správou před spuštěním destilačního provozu. K lihoměru je dodáván také ověřovací list. (cejchovaný)

- měřicí rozsah 44 až 70 % obj. (dělení 0,2% obj.)
- rozsah teplot 0°C až +30°C
- výška cca 440 mm
- průměr cca 20 mm



IV. Stavební a technologická připravenost

Zákazník je povinen připravit před instalací technologie následující části.

1. Pro plynové kotle

- projektová dokumentace plynofikace objektu
- přívod plynu do vzdálenosti nejdále 3 metry od kotle
- výstavbu komína se zděří o průměru 160 nebo 200 mm (dle zadání dodavatele)
- napojení komína (pokud není součástí dodávky)

2. Pro elektrické kotle

- přívodní kabel elektrické energie k rozvaděči elektrického kotle, včetně jištění a revize (parametry dle zadání dodavatele)

3. Ostatní

- přívod pitné (nebo užitkové) vody a odvod horké odpadní vody o teplotě až 95°C (dle zadání dodavatele)
- přívod elektrické energie 230 V / 400 V s potřebným jištěním (dle zadání dodavatele)
- odvod horkých výpalků potrubím o minimálním průměru 150 mm do vlastní nepropustné jímky se spádem minimálně 5% / 1m. (teplota výpalků může dosahovat až 100°C !)
- rovnou betonovou podlahu o nosnosti alespoň 600 kg/m² pro usazení kotle
- základ pro usazení lihového měřidla, pokud není součástí dodávky stojan (provádí se až po instalaci technologie)
- související pomocné a zednické práce (sekání, bourání...)
- výpomoc při přemístění technologie z vozidla, v rámci objektu zadavatele
- dostatečnou stavební výšku a prostor pro umístění technologie, včetně průchozích dveří pro kotel odpovídajících rozměrů (dle zadání dodavatele)
- zajištění minimální teploty v prostorách instalace technologie 15°C a v případě potřeby také odpovídající osvětlení
- odpadní nádoby pro plast, papír, ocel, textil (popelnice)
- zajištění legislativních náležitostí souvisejících s provozem daného typu zařízení tak, aby mohlo být na místě provedeno odzkoušení (souhlas / povolení, dodávku vody, a energií, potřebné revize, cejchované lihoměry, teploměry, nasávací hadice na kvas, případně dřevo pro vytápění kotle na pevná paliva atd.)

KOVODEL JANČA, s.r.o.
 Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
 DIČ: CZ25551752
 Tel./Fax: +420 572 632 330



V. Dodatek

1. Montáž technologie

Součástí dodávky je kompletace a zapojení destilační technologie, tedy uvedení do funkčního stavu (na klíč).

Obvyklá časová náročnost montáže pálenice/ovocného lihovaru je 2-3 dny, provádí ji zpravidla tříčlenný tým kvalifikovaných pracovníků.

Cena montáže je součástí kalkulace cenové nabídky a může se měnit pouze v případě provádění neplánovaných víceprací, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

2. Uvedení do provozu

Dodavatel destilační technologie provede zaškolení pověřené osoby (obsluhy palírny) a technologie bude v její přítomnosti uvedena do provozu.

3. Zaměření prostoru

Před každou realizací pálenice nebo lihovaru Vás navštívíme, provedeme zaměření prostor a společně navrhne optimální řešení a rozmístění jednotlivých částí technologie. Je-li to nutné, označíme na místě polohu odpadů, elektřiny, vody, plynu apod. V případě že výstavba prostor teprve proběhne nebo probíhá, můžeme dodat schematicky zakreslenou technologii do výkresu půdorysu s přípojnými body pro Vašeho projektanta.

4. Závěr

Každá technologie bude označena výrobním štítkem. Po propaření a odzkoušení technologie bude předáno prohlášení o shodě, veškeré návody k obsluze, revize, dokumentace (ověřovací listy a plombovací schéma zařízení) a bude sepsán předávací protokol.

Pozn.:

Každý výrobce destilačních zařízení má ze zákona povinnost hlásit do 3 dnů po expedici zařízení jeho prodej a zároveň jméno a adresu kupujícího Ministerstvu zemědělství ČR a Celní správě.

Problematiku administrativy pěstitelských pálenic a lihovarů lze řešit na adrese:

Ministerstvo zemědělství ČR, odbor potravinářské výroby
ing. Zdeněk Švec (tel.: 221 812 795), Těšnov 17, 117 05 Praha 1

16. 2. 2015
KOVODEL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 206

č.	položka	popis	cena bez DPH
1	Destilační kotel o objemu 300 l, dvoupášťové provedení s motorovým mícháním, příprava pro vytápění plynovým hořákem, kominovým výměníkem, přerušovačem tahu, kouřovodem s koleny.	Dvoupášťová válcová měděná nádoba o celkovém objemu 300 litrů s bombirovaným víkem a dnem vypouklým ven, vsazená do nerezové nádrže. Kotel bude vybaven napouštěcím hrdlem DN114, nahlížecím otvorem o průměru min. 250 mm, přírubou pro rektifikační nástavbu a 4" vypouštěcím hrdlem s kulovým ventilem. Měděný materiál, vnější pohledové části kotle leštěny/leštěny. Nerezové izolované topeniště. - tloušťka dna kotle min. 3 mm - tloušťka stěn kotle min. 2.5 mm - tloušťka víka kotle min. 2.5 mm Pro motorové míchání bude elektromotor s min. výkonem 0,12KW	138 650,00 Kč
2	Plynový hořák o výkonu min. 90 kW.	Hořák poloautomatický, vybavený piezo zapalovací jednotkou a termo pojistkou. Součástí hořáků je rozvodová skříň s pojistkou, signalizací hoření hořáku, ovládáním a tlačítkem pro odblokování poruchy, regulačním ventilem se stupnicí pro manuální ovládání hořáku. Na přívodu hořáku bude umístěn hlavní uzávěr plynu. Oklady o provedené revizi	45 000,00 Kč
3	Kominový výměník s přerušovačem tahu	Kominový výměník pro kotle na tuhá paliva a plyn, dvoupášťová nerezová nádoba, osazená v kouřovodu topeniště. Materiál - nerezový plech tloušťky 1,5 mm, výška výměníku min 700 mm, vnější průměr min 200 mm, povrchová úprava grošováním. Pro přerušovač tahu materiál je nerezový plech tloušťky min. 1,5 mm, povrch je pískovaný nebo broušený, výška min 300 mm	
4	Třístupňová rektifikační nástavba s deflegmátorem a osvětlením.	válcová nástavba kotle o průměru min. 250 mm. Počet rektifikačních (zesilovacích) pater je volitelný, přičemž nejčastěji dodáváme kolony v provedení jako tři nebo čtyřstupňové. Každé rektifikační patro bude mít pohledové průhledítko DN100, zaplavovací / oplachovací trysku, mechanicky ovladatelnou kalotu a vypouštěcí / zaplavovací ventil. Součástí rektifikační kolony bude deflegmátor s teploměrem na vstupu a výstupu vody, šroubení DN50 pro odvod par dále do chladiče. Materiál měděný plech tloušťky min. 2 mm, nerezové příruby tloušťky min. 5 mm, nerezový průzor, těsnící pryž, mosaz. Měděný povrch leštěný, osvětlení - výkon jednoho bodového světla je min 20 W, připojení k elektrickému napájení je pomocí 230 V zásuvky, která je součástí rozvaděče s vypínačem a ovládáním.	94 500,00 Kč
5	Chladič	Nerezový trubkový chladič, výška a průměr odpovídající kotli o objemu 300l, vstupní hrdlo pro přívod alkoholových par min. DN50., vstupní teploměr, bimetalový teploměr na snímání teploty vody v mezilášti, automatická regulace termoventilem, nerezová konzola pro uchycení chladiče na zeď (popř. stojan). Materiál nerezový plech tloušťky min. 2 mm, nerezový jelek, nerezové trubky. Vnější povrch chladiče broušení, popř. grošování.	25 000,00 Kč
6	Epruveta + systém úkap a dokap	Epruveta včetně lihoměru a teploměru. Materiál nerezový plech tloušťky min 2mm, nerezové potrubí, sklo. Povrchová úprava pískováním nebo broušením nebo leštěním. Záchytná nádržka na odkap o objemu min. 3 litry, se objemovou stupnicí stupnicí po max. 0.5 litru.	11 200,00 Kč
7	Sběrná nádrž na úkap a dokap	Nerezová nádoba o objemu min. 250 litrů, volně usazenou do nerezového stojanu, hladinová, odvětrávací zaslepené hrdlo. Všechny spoje plombovány. Použitý materiál je nerezový plech tloušťky min 1,5 mm (nádržka). Vnější povrch je broušený nebo grošováný.	20 000,00 Kč
8	Rozvodné a propojovací potrubí	Hlavní přestupní nerezové potrubí DN50 mezi destilační kolonou a chladičem, nerezové potrubí na vypouštění výpalků z destilačního kotle do jímky, propojovací měděné potrubí k deflegmátoru, připojení oplachovacího zařízení kolony a předlohy nádrže na kvas, napojení na přívody pitné a užitkové vody, napojení potrubí k vypouštění úkapů a dokapů, připojení lihového měřidla. Použité materiály jsou nerez, měď, vnější povrch je mechanicky očištěn.	8 000,00 Kč
9	Plombovací sada.	Plombování dle požadavků celní správy, tzn. buď provrtáním přírub, navařením plombovacích oček, provrtáním šroubů, případně tzv. dvojitým plombováním spojů. Jedná se o krytování veškerých přírubových, šroubových a pájených spojů. Speciální kryty z pozinkovaných výlisků a nerezových plechů aktuálního umístění a rozložení technologického zařízení. Materiál krytů nerez nebo zinkovaný plech tloušťky min. 1,5 a 2 mm, vnější povrch pískovaný.	11 500,00 Kč

10	Lihové měřidlo.	Cejchované, v zaplombovaném stavu, ověřovací list od ČMI, protokol o zkoušce, Objem měřicí komory je 1 litr, Materiál je nerezový plech tloušťky min 1,5 mm.	135 000,00 Kč
11	Podtlakové nasávání kvasu s vývěvou, bezpečnostní nádobou, předlohou nádrží s vyhříváním, hladinovým plovákem, nasáváním jednou vývěvou pro dvě technologie, motorovým mícháním.	Vývěva RV 248 49 000 Kč Pětistupňová rotační vývěva - max. výkon: min. 600 l / min (uváděno pro vodu) - příkon: min. 2 kW - napájení: 400 V / 32 A (pětikolík) Součástí dodávky je veškeré napojení, rozvody vody a vzduchu. Bezpečnostní nádoba kontrolní průzor DN80, 2" vypouštěcí ventil pro vypuštění případné nasáté suroviny. Materiál nerezový plech tloušťky min 2 mm, objem nádrže je min. 80 litrů. Předlohou nádrž dvoupášťová, vyhřívána odpadním teplem destilační technologie. Objem min. 300 l., uvnitř instalována oplachovací rotační tryska a v plášti je kontrolní hladinový průzor. Dodávka včetně montážní konzoly na stěnu nebo nerezového stojanu, servisní a čistící otvor, motorové míchadlo, k promíchávání kvasu. napouštěcí potrubí do kotle, včetně 4" kulového ventilu, nasávací nerezové potrubí, materiál nerezový plech tloušťky min 2 mm, sací potrubí o průměru 80 mm. Součástí je dopojení předeřezu předlohou nádrže, Expanzomat, čerpadlo, pojistný ventil, manometr, potrubí	139 300,00 Kč
12	Odpeckovací stroj s rozdělovacím ventilem na výpalky.	- napájení: 400 V/32 A (pětikolík) - počet otáček: min 350 / min - výkon: min. 80 lit./min - připojení: příruba DN 100, nerez ocel Rozdělovací ventil mezi vypouštěcí ventil kotle a odpeckovací stroj, umožňuje vypouštět kvas také mimo odpeckovací stroj, přímo do odpadu. Mechanický, vyroben z nerezové oceli a krytý plexisklem.	69 000,00 Kč
13	Čerpadlo na výpalky	výkon motoru: 1,5 kW Max průtok kvasu: min. 80 l / min připojení: průměr 114 mm přes příruby napájení: 400 V / 32 A (5 kolík)	35 000,00 Kč
14	doprava, montáž, uvedení do provozu	Kompletní montáž dodávané technologie, vč. Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	91 550,00 Kč
15	Nerezový hrnc na destilát	Objem 50 L, signovaný, nerez, vč. Poklice	4 000,00 Kč
16	Ultrazvuková čistička na destilát	objem 20 L, provedení nerez	44 000,00 Kč
17	Mobilní vývěva	max sací výkon min 250 l/min - příkon 1.5 kW - napájení 400 V/32 A (pětikolík)	32 400,00 Kč
18	Hadice flexi DN80 (6 m).	Vnitřní průměr 80 mm, vnější průměr 90.4 mm. - stěna transparentní PVC hladká - výztuž zapuštěná bílá PVC spirála - pracovní teplota až do +60 °C - pracovní tlak max. 5 bar, podtlak min. 0,7 bar	1 800,00 Kč
19	Laboratorní lihoměr.	měřicí rozsah 44 až 70 % obj. (dělení 0,2% obj.) - rozsah teplot 0°C až +30°C, cejchovaný, vč. teploměru	4 100,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH			910 000,00 Kč

Veškeré dodávané zboží odpovídá požadavkům uvedeným v technické specifikaci.

V Uherském Brodě, dne 16.2.2015

J. Janča
Razítko a podpis oprávněné osoby

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 206



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Název zakázky:

**„Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici -
Jaroslavice“**

Druh zakázky: Dodávky

Zadavatel zakázky:

TENZUM s.r.o.

se sídlem: Skryjova 1606/8, Brno

IČ: 29358345

Jednající Pavlem Kadlčkem, jednatelem

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

se sídlem: Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno

IČ: 26298163

Jednající Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení pro zakázku na dodávky, dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoj venkova na období 2007–2013 (dále jen „Pravidla“). Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

2. Informace o zadavateli zakázky

Název zadavatel:	TENZUM s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Skryjova 1606/8, Brno
Statutární orgán:	Pavel Kadlček, jednatel
IČ zadavatele:	29358345
Zápis v OR:	spisová značka C 75092 vedená u Krajského soudu v Brně
Kód státu:	CZ, Česká republika

3. Předmět zakázky

CPV kód:
42000000-6 Průmyslové stroje
42213000-2 Stroje používané při výrobě alkoholických nebo ovocných nápojů
42120000-6 Čerpadla a kompresory
42921000-8 Přístroje k čištění, plnění, rovnání nebo balení lahví a jiných nádob

Podrobná specifikace veřejné zakázky je zpracována v samostatné Technické specifikaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **1 200 000,- Kč bez DPH.**

4. Termín a místo plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je **Hrádecká 18, Jaroslavice 671 28.**



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Do dvou týdnů od podpisu smlouvy provede dodavatel zaměření a zpracuje podrobný prováděcí projekt zapojení a umístění technologie a umístění přívodů jednotlivých médií v návaznosti na dokumentaci k provedení stavby zpracovanou společností STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o. Zároveň poskytne podklady pro posouzení technologie ze strany orgánů účastnících se kolaudačního řízení (hasiči, hygiena, životní prostředí...). Dodavatel je povinen dodat a nainstalovat technologii v místě dodání nejpozději do 31.05. 2015, uvedení do provozu zajistí dodavatel do 14 dní od kolaudace objektu pálenice.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.

5. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě návrhu kupní smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky. **V předloženém návrhu smlouvy není možné provádět žádné úpravy krom doplnění identifikačních údajů, nabídkové ceny, jména, příjmení a podpisu osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, případně doplnění kontaktní osoby u záručního servisu.**

6. Technické podmínky

Zadavatel stanovuje technické podmínky, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

7. Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

8. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit nebo ponížít výši nabídkové ceny

Překročení nebo ponížení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v době od ukončení výběrového řízení do začátku realizace nebo v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za dodání zboží bez DPH pro příslušnou část veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému dodání zboží, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, náklady na dopravu, **montáž a instalaci**, předpokládaná rizika spojená s umístěním, provozem objednatel, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny dodávaného zboží.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH v rámci obchodních podmínek pro příslušnou část veřejné zakázky.

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Uchazeči jsou povinni na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran.


11. Požadavky na kvalifikaci pro všechny části veřejné zakázky

Požadavky na kvalifikace jsou shodné pro všechny části zakázky.

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pro každou část nabídky, na kterou podává nabídku, samostatně.

12. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,


- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, ne staršího 90 dní, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (Vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace – za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí zájemce zda přiložený vzor použije nebo ne. **Vzor je shodný pro všechny části zakázky.**)

13. Profesionální kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.

14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky).

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně **a v jedné uzavřené obálce** označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče. Obálka s nabídkou pro jednotlivé části veřejné zakázky bude označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice“

Nabídka musí obsahovat

- Vyplněný formulář **"KRYCÍ LIST NABÍDKY"** obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
- Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Doklad o oprávnění k podnikání



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- Podepsanou technickou specifikaci včetně uvedení cen jednotlivých položek (příloha zadávací dokumentace)

15. Ostatní podmínky výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z fondů EU. Uchazeči jsou povinni na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran.

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Zadavatel upozorňuje, že dle Pravidel dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele. Dodavatel, který nepodal nabídku, však může být subdodavatelem více uchazečů. Nedodržení této podmínky bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti na dané části výběrového řízení.

Zadavatel dále upozorňuje, že dle Pravidel dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž výběrovém řízení.

Nedodržení této podmínky bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti na výběrovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

16. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení je pro všechny části stejné:

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH.

17. Prohlídka místa plnění



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Prohlídka místa budoucího plnění se neuskuteční, protože to není nezbytně nutné k zpracování nabídky. Případně dotazy mohou uchazeči položit zadavateli jako žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

18. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace verejne-zakazky@rpa.cz.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

19. Místo a lhůta pro podání nabídek

Místem pro podání nabídek je doručovací adresa osoby pověřené výkonem zadavatelských činností:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Starobrněnská 690/20

602 00 Brno

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 02. 2015 v 10:00 hodin.**

Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat na výše uvedené doručovací adrese osoby pověřené výkonem zadavatelských činností v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

20. Komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli ve výběrovém řízení musí mít písemnou formu (postačí e-mailem).

Kontaktní osobou za zadavatele je:

Mgr. Veronika Svobodová

Email: verejne-zakazky@rpa.cz

Tel.: +420 731 603 841

21. Přílohy zadávací dokumentace

- 1) Technická specifikace (součástí je i slepý rozpočet)
- 2) Obchodní podmínky ve formě návrhu kupní smlouvy
- 3) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- 4) Krycí list nabídky

V Brně, dne 11. 02. 2015

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel

Regionální poradenská agentura, s.r.o.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice“

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: KOVODĚL Janča s.r.o.

Sídlo: Kučerovo náměstí 2032, 688 01 Uherský Brod

IČ: 25551752

Zastoupený: Bronislavem Jančou

Dodavatel prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem a že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V Uherském Brodě, dne 16.2.2015

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 206

*Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče*

Bronislav Janča

Firma

KOVODĚL Janča s.r.o.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 32811

Datum zápisu:	20. ledna 1999
Spisová značka:	C 32811 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	KOVODĚL Janča s.r.o.
Sídlo:	Uherský Brod, Kučerovo náměstí 2032, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801
Identifikační číslo:	255 51 752
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Klempířství a oprava karoserií Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Vodoinstalatérství, topenářství Zámečnictví, nástrojářství Obráběčství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	PETR JANČA, dat. nar. 20. prosince 1977 Korytná 155, PSČ 68752 Den vzniku funkce: 7. ledna 2002
jednatel:	BRONISLAV JANČA, dat. nar. 24. července 1983 Korytná 384, PSČ 68752 Den vzniku funkce: 7. ledna 2002
Způsob jednání:	Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	PETR JANČA, dat. nar. 20. prosince 1977 Korytná 155, PSČ 68752
Podíl:	Vklad: 87 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 43,28%
Společník:	BRONISLAV JANČA, dat. nar. 24. července 1983 Korytná, PSČ 68752
Podíl:	Vklad: 114 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 56,72%
Základní kapitál:	201 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **611356_011465** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Uherský Brod 1

dne 13.02.2015 v 13:22

Podpis 

Razítko:

Jurásková Lenka



Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Bronislav Janča**

Jméno a příjmení: **Luděk Janča**

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: **Klempířství a oprava karoserií**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **09.11.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **František Feltl**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny*

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **17.04.2000**

2. *Vodoinstalatérství, topenářství*

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **11.12.2000**

3. *Zámečnictví, nástrojářství*

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **25.06.2003**

4. *Obráběčství*

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **25.06.2003**

5. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **20.01.1999**

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **20.01.1999**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **20.01.1999**

6. *Klempířství a oprava karoserií*

Adresa: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**

Identifikační číslo provozovny: **1006177027**

Zahájení provozování dne: **09.11.2009**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Bronislav Janča**
Datum narození: **24.07.1983**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Karel Kubiš**
Datum narození: **13.09.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Janča**
Datum narození: **20.12.1977**

Jméno a příjmení: **František Feltl**
Datum narození: **24.12.1953**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Borovička**
Datum narození: **08.04.1973**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Luděk Janča**
Datum narození: **10.02.1976**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Uherský Brod**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **611356_011466** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Uherský Brod 1

dne 13.02.2015 v 13:26

Podpis

Jurásková Lenka

Razítko, s.p.



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.02.2015 13:24:35

Obchodní firma: **KOVODĚL Janča s.r.o.**
Sídlo: **Kučerovo nám. 2032, 688 01, Uherský Brod**
Identifikační číslo osoby: **25551752**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Petr Janča**
Jméno a příjmení: **Bronislav Janča**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **17.04.2000**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Karel Kubiš**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **20.01.1999**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Luděk Janča**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **25.06.2003**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Petr Borovička**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Obráběčství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **25.06.2003**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Petr Borovička**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků**
Výroba strojů a zařízení
Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **20.01.1999**

Městský úřad Uherský Brod - obecní živnostenský úřad

č.j. : ŽÚ-UB/386/01/ZM
ev. č.: 371102-7160-01

V Uh. Brodě 13. 8.2001

Živnostenský list

právnícké osoby

se na základě oznámení změny názvu obchodní firmy ze dne 1. 8.2001, podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

obchodní firma : KOVODĚL Janča s.r.o.

sídlo : Kučerovo nám. 2032
688 01 Uherský Brod

IČO : 255 51 752

předmět podnikání: Mědikovectví

Den vzniku oprávnění provozovat živnost zůstává nedotčen.



.....
Zdenka Miklíčková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Na vědomí:

- okresní živnostenský úřad
- orgán vykonávající správu daně
- český statistický úřad
- úřad práce

Městský úřad Uherský Brod - odbor obecního živnostenského úřadu

č.j. : ŽÚ-9588/03/Kie
ev. č.: 371102-10339-00

V Uh. Brodě 27. 6.2003

Živnostenský list

vydaný
právnícké osobě

dle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
na základě ohlášení ze dne 25. 6.2003

Obchodní firma : KOVODĚL Janča s.r.o.

IČO : 255 51 752

Sídlo : Kučerovo nám. 2032
688 01 Uherský Brod

Předmět podnikání: Zámečnictví

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 25. 6.2003



.....
Zdenka Miklíčková
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu

Na vědomí:

- orgán vykonávající správu daně
- český statistický úřad
- úřad práce
- správa sociálního zabezpečení
- všeobecná zdravotní pojišťovna



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

KRYCÍ LIST

pro zakázku

„Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice“

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	KOVODĚL Janča s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kučerovo náměstí 2032, 688 01 Uherský Brod		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným		
Identifikační číslo	25551752		
Daňové identifikační číslo	CZ25551752		
Kontaktní osoba	Bronislav Janča		
Tel.:	603 112 330	Email:	info@kovodel.cz

<u>Celková nabídková cena</u> <u>v Kč bez DPH</u> <u>zaokrouhlit na celé</u> <u>koruny</u>	910 000 Kč
---	------------

V Uherském Brodě, dne 16.2.2015

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučerovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 571 633 20

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Bronislav Janča

Firma

KOVODĚL Janča s.r.o.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující: TENZUM s.r.o.

se sídlem se sídlem: Skryjova 1606/8, Brno
zapsán pod spisovou značkou C 75092 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
IČ 29358345
jednatel: Pavlem Kadlčkem, jednatelem
(dále jen „kupující“)

a

(doplň uchazeč)

Prodávající: KOVODĚL Janča s.r.o.

se sídlem: Kučerovo náměstí 2032, 688 01 Uherský Brod
zapsán v obchodním rejstříku vedeného OR KOS Brno oddíl C vložka 32811
IČ: 25551752
DIČ: CZ25551752
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Uherský Brod
č. účtu: 156498503/0600
jednatel: Bronislav Janča
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bronislav Janča
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět a rozsah smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje za dodání zboží zaplatit částku sjednanou v této smlouvě.
2. Podrobná specifikace zboží je stanovena v příloze této smlouvy.
3. **Součástí dodávky je také:**
 - Doprava
 - Kompletace
 - Předvedení funkčnosti



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zakázku na dodávky

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zámce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na zakázku

„Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice“

Zadavatel

TENZUM s.r.o.

se sídlem: Skryjova 1606/8, Brno

IČ: 29358345

Jednající Pavlem Kadlčkem, jednatelem



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- Pravidelný servis a proškolení obsluhy v místě realizace zakázky po dobu 5 let Viz bod IX.10)
 - Připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 230V (osvětlení kolony, míchadlo na 230V, plynový hořák a plovákový systém)
 - Připojení elektrických součástí kolony do připravené elektrické zásuvky 400V (vývěva, míchadlo na 400V, čerpadlo na kvas, na výpalky a odpeckovací stroj)
 - Připojení vody k oplachům a chladiči, do připravených přívodních míst
 - napojení odpadů pro výpalky, nasávání a napouštění kvasu, odvod úkapu- a dokapu
 - Napojení komínu do předpřipravené komínové zděře
 - Napojení epruvety na lihové měřidlo
 - Napojení přestupního potrubí pro lihové páry
 - Provedení podtlakového nasávání kvasu do maximální délky 6 metrů od- kotle (bez sacích hadic a spon)
 - První spuštění, propaření technologie a zaškolení obsluhy
 - Vyhotovení dokumentace k technologii (návod k použití, prohlášení o shodě, technické zprávy a protokoly, revize a potřebná schémata pro celní správu)
 - Instalace včetně ukotvení a zapojení
 - Manuál
 - Případná cla a obdobné poplatky
4. Veškerá technická dokumentace a manuály ke všem zařízením musí být dodány v českém jazyce.
5. Součástí dodávky je také zajištění prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího, zpracované dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy a činí celkem:

(Výši ceny doplní prodávající v souladu se zněním jeho nabídky)

Celková Cena bez DPH	910 000 Kč
Sazba DPH	21%
DPH	191 100 Kč
Celková Cena včetně DPH	1 101 100 Kč

Cena je pevná po navržené dobu plnění této smlouvy a nejvýše přípustná.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navržené dobu provádění.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání zboží včetně všech nákladů s dodáním zboží věcně souvisejících (např. nákladů na dopravu, montáž a instalaci).
4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.

IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel může uplatnit zálohu ve výši celkem maximálně 50% z celkové ceny. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši maximálně 50% z celkové ceny díla po podpisu smlouvy.
2. Cena zboží ve výši maximálně 90% ceny (v případě uplatnění zálohové faktury, pak ve výši maximálně 40% ceny) bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen faktura), kterou je prodávající oprávněn vystavit po dodání a předání zboží.
3. Zbývajících cena díla bude kupujícím uhrazena na základě konečné faktury, která bude prodávajícím vystavena po uvedení technologie do provozu.
4. Pokud bude faktura prodávajícího obsahovat i zboží, které nebude odpovídat požadovanému dle smlouvy, je kupující oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže prodávající uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu kupujícího. Ustanovení § 2093 občanského zákoníku se nepoužije.
5. Přílohou faktury bude také podepsaný předávací protokol, případně podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků, pokud dodavatel dodá zboží s vadami či nedodělkami a v případě konečné faktury též protokol o řádném uvedení do provozu. Bez těchto příloh je faktura neplatná.
6. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Faktury prodávajícího musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura bude odpovídat Pravidlům



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Programu Rozvoje venkova, zejména bude obsahovat ustanovení, kterým definuje dodávané zboží „kód výdaje 003, Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro provozovnu“.

Zejména musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje kupujícího včetně DIČ
 - identifikační údaje prodávajícího včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby prodávajícího
 - přílohu - soupis dodaného zboží a provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - podepsaný předávací protokol, případně protokol o odstranění vad a nedodělků, a v případě konečné faktury též protokol o řádném uvedení do provozu
9. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.

V.

Doba a místo plnění

1. Do dvou týdnů od podpisu smlouvy provede dodavatel zaměření a zpracuje podrobný prováděcí projekt zapojení a umístění technologie a umístění přívodů jednotlivých médií v návaznosti na dokumentaci k provedení stavby zpracovanou společností STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o. Zároveň poskytne podklady pro posouzení technologie ze strany orgánů účastnících se kolaudačního řízení (hasiči, hygiena, životní prostředí...) Prodávající je povinen dodat a nainstalovat technologii v místě dodání nejpozději do 31. 05. 2015, uvedení do provozu zajistí dodavatel do 14 dní od kolaudace objektu pálenice.
2. Místem dodání zboží je **Hrádecká 18, Jaroslavice 671 28.**
3. Strany se dohodly na řádném poskytování součinností dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím dohodnutých součinností není prodávající v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dodání o dobu shodnou s prodlením kupujícího v plnění jeho součinností.
4. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení prodávajícího nevzniklo z důvodů na straně kupujícího.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VI.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu předání zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
2. Prodlení prodávajícího proti Termínu předání a převzetí zboží delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VII.

Předání a převzetí technologie

1. Místem předání a převzetí zboží je uvedeno v čl. V. odst. 2 této smlouvy.
2. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí kupující zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o prodávajícím a kupujícím
 - popis zboží, které je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení kupujícího, zda zboží přijímá nebo nepřijímá
3. Obsahuje-li zboží, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění zboží nebo jeho částí prodávajícímu za účelem odstranění vad nebo nedodělků
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí zboží.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu prodávající.
6. Okamžikem uvedení technologie do provozu v souladu s touto smlouvou počíná 14 denní zkušební provoz, ve kterém bude zjištěno, zda zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele stanovené v Podrobné specifikaci zboží.

VIII. Záruka

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost zboží je sjednána v délce 24 měsíců pro veškeré dodávané zboží.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat pro vady zboží, za které prodávající odpovídá.
5. Byla-li reklamace zboží v záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží nebo části zboží za nové, začne záruční doba pro zboží či část zboží běžet znovu od data vyřízení reklamace.
6. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu prodávajícího, současně na jeho emailovou adresu uvedenou v odst. 9 tohoto článku smlouvy a v případě, že se jedná o havárii, která brání řádnému užívání, pokusí se spojit telefonicky s kontaktní osobou na telefonním čísle uvedeném v odst. 9 tohoto článku smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
7. Právo kupujícího vyplývající ze záruky zaniká, pokud kupující neoznámí vady zboží
 - a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti,



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí zboží,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 - 9. Prodávající je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit kupujícímu zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění vad dle článku IX. této Smlouvy.
 - 10. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
 - 11. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
 - 12. O odstranění reklamované vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
 - 13. V případě požadavku garanční prohlídky, kterou podmiňuje prodávající platnost záruky, bude tato prohlídka/y provedena/y zdarma.

IX. Zajištění servisu

- 1. Prodávající je povinen zabezpečit bezplatný záruční servis na veškeré dodané zboží za podmínek uvedených v tomto článku této Smlouvy.
- 2. Prodávající je povinen zabezpečit záruční servis na veškerý předmět plnění dle Specifikace předmětu plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady (poruchy) Kupujícím. Servis a opravy musí být Prodávající přednostně schopen provádět v místě plnění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy.
- 3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu. Tímto nahlášením se současně rozumí uplatnění reklamacie podle čl. VIII. této smlouvy. V oznámení vady Kupující uvede



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje. Vady je možné nahlásit v pracovní dny vždy od 8:00h – do 16:00h.

4. Za započetí opravy je považováno reálné zahájení prací na nahlášené vadě.
5. Kontaktní osoba Prodávajícího ve věcech servisu a oprav:
Jméno a příjmení: Bronislav Janča
Telefon: 603 112 330
E-mail: info@kovodel.cz
6. Nezapočne-li Prodávající s opravou nahlášené vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se týká úroků z prodlení.
9. Nenastoupí-li Prodávající k odstranění reklamované vady do doby uvedené v čl. IX odst. 2 této Smlouvy, je Kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Kupujícímu Prodávající ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vyúčtování. V případě, že Prodávající začal s příslušnými pracemi na odstranění vady ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy, ale tyto v požadovaném termínu neprovedl, je Kupující oprávněn nechat v tomto případě uvedené práce provést třetí osobou. Náklady s tím spojené je též Prodávající povinen Kupujícímu uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě a daňového dokladu. Totéž se týká úroků z prodlení.
10. Prodávající je dále povinen v průběhu 5-ti let od dodání zboží uskutečnit na základě výzvy Kupujícího nejméně jednou ročně servisní prohlídku dodané technologie a provést základní údržbu, při níž provede servisní úkony dle servisní knížky, případně manuálu v rozsahu určeném výrobcem, zejména seřízení, výměnu nebo doplnění provozních kapalin a jiné. Servisní prohlídku dle tohoto odstavce je prodávající povinen uskutečnit do 1 měsíce od výzvy kupujícího. Cena této služby nepřesáhne částku 5 000,- Kč bez DPH včetně dopravy a práce. Nad rámec této částky je dodavatel oprávněn účtovat pouze cenu materiálu či náhradních dílů použitých při tomto servise. Součástí této servisní návštěvy může být i proškolení personálu Kupujícího.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

X.

Vlastnictví zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Vlastníkem zboží je až do úplného zaplacení prodávající.
2. Nebezpečí škody na zboží nese od počátku prodávající, a to až do doby řádného předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

XI.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zboží na dodání zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se dodání zboží za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
3. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá prodávající a dvě obdrží kupující.
5. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
6. Prodávající prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám dodávkou, instalací resp. montáží nebo testování předmětu plnění způsobenou na ostatním majetku až do výše kupní ceny zboží.
7. V případě nezískání finančních prostředků od poskytovatele dotace (zakázka je spolufinancovaná z Programu rozvoje venkova), má kupující právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě nemá prodávající nárok na úhradu nákladů přímo nesouvisejících se samotnou dodávkou (dle nabídkové ceny), jako ušlý zisk, náhrada škody, apod.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží prodávající tento rozpor kupujícímu. Kupující musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět prodávajícímu.
10. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.



TENZUM s.r.o.
Sídlo: Skryjova 16 5/8, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Staroměstská 20, 602 00 Brno
IČ: 293 8345
Reg. KS v Brně, c. Id. C, vl. 75092

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Specifikace zboží dle zadávací dokumentace
b. Nabídka Kupujícího v rámci výběrového řízení s názvem „**Pořízení technologií pro pěstitelskou pálenici - Jaroslavice**“

V Uh. Brodě dne 16.2.2015

V....., dne..... 2015

Za prodávajícího:

KOVODĚL JANČA, s.r.o.
Kučersovo nám. 2032, 688 01 Uh. Brod
DIČ: CZ25551752
Tel./Fax: +420 572 632 211

*Jméno a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče*
Bronislav Janča
Firma
KOVODĚL Janča s.r.o.

Za kupujícího:

Pavel Kadlček, jednatel
TENZUM s.r.o.