

**KRUHOVÁ LITINOVÁ VTKOVÁ MŘÍŽ #600 mm, D400 (únosnost 40 tun)**

**MONOLITICKÝ PRSTENEC DO 100 mm**  
 TBW-Q.1 63/10  
 KAPSOVÉ STUPADLO  
 TBR-Q.1-63/58/12  
 POPLASTOVANÁ STUPADLA  
 TBS-Q.1 100/50  
 TBS-Q.1 100/100

**ŽEL. BET. KONSTRUKCE PŘEFABRIKOVANÁ**  
 POKLADNÍ BETONOVÁ DESKA Z BETONU C 20/25 - XC2, O ROZMĚRECH 3,90x2,90 m, TL 150 mm  
 VYZTUŽENA KARP SÍTÍ 6/100/100 mm, S PŘESAHY NA 3 OKA, PŘI OBOU PŮVRŠKÍCH DESKY.  
 KAMENIVO FRAKCE 63-125 mm, Edef > min 60 MPa - TL 450 mm  
 ROSTLÝ TERÉN

**PŮDORYS**

Materiál:	Tvarná litina
Rám:	LDRL7 D400 EN124
Vlko:	LD7M D400 EN124
Hmotnost:	52 kg
Balení:	20,00 kus/pal
Norma:	ČSN EN124
Název normy:	Poklop a vtokové mířiče pro dopravní plochy. Konstrukční zadání, zkoušení, označování, řízení jakosti

Objednatel	<b>OBEK SERVIS a.s.</b> <b>Panelová 289/6</b> <b>190 15 Praha 9 - Satalice</b>
------------	--

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

 **s-projekt plus, a.s.**  
projektová a inženýrská činnost  
Tř. T.Bati 508 762 73 Zlín  
tel.: +420 577 594 111, fax: +420 577 212 055  
www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz

HIP		Ing.arch. J. Soukal	
číslo zakázky		19-4180-217	
stupeň dokumentace		DPS	
datum 1.vydání		02/2020	
měřítko	1:50	formát	2,5 A4
datum revize:		výtisk číslo:	

název dig.souboru:	číslo výkresu:			číslo revize:
Tl01_rena_0.dwg	Tl 01	D.2.1	07	0