



POZNÁMKA:
– DISTANČNÍ PRVKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

BETON: ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C 30/37 - XC4, XD1, XF1 - Cl 0.4 - Dmax 22mm - S3
VÝZTUŽ: B500
KRYTÍ: 45 mm

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				

Objednatel
OBEK SERVIS a.s.
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí		JTSK, Bpv	
Koordinace stavby a technologie		SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.	
Statik	Ing. Michal Bezruč		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
	Ing. Michal Bezruč	Ing. Kamila Polášková		
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Ing. arch. Jiří Soukal					
stavba: "OKO" Zlín - Tr. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682				HIP Ing.arch. J. Soukal	
objekt: SO 01 Objekt A - č.p. 508				číslo zakázky	19-4180-217
profese: D1.2 - KONSTRUKČNĚ-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				stupeň dokumentace	DPS
obsah: VÝZTUŽ SLOUPŮ RAMPY-SCHÉMA				datum 1.vydání	03/2020
název dig.souboru: SO01_D12_28_v-sl-rampa_0.dwg		číslo výkresu: SO01 D1.2 28		měřítko 1:25	formát 3 A4
				datum revize:	výtisk číslo:
				číslo revize: 0	