




## PŮDORYS



- BETON: ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404  
C 30/37 - XC4, XD1, XF2 - Cl 0.4 - Dmax 22mm - S3  
Kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností  
VÝZTUŽ: B500  
KRYTÍ: 45 mm

Koordinace stavby a profesi		JTSK, Bpv  SO01 1.NP $\pm 0,00=229,16$ m n.m
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. Michl Bezruč	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>s-projekt plus, a.s.</b> projektová a inženýrská činnost Tr. T. Bati 508 762 73 Žďár tel.: +420 577 554 111, fax: +420 577 212 012 <a href="http://www.s-projekt.cz">www.s-projekt.cz</a> <a href="mailto:stela@s-projekt.cz">stela@s-projekt.cz</a>
Ing. arch. Jiří Soukal				

stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682				HIP Ing.arch. J. Soukař	
objekt: SO 03 Objekt C - podzemní parkoviště				číslo zakázky	19-4180-21
				stupeň dokumentace	DP5
				datum 1.vydání	02/2019
profese: D1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				měřítka	1:50
obsah: VÝZTUŽ STROPU-SPODNÍ-SCHÉMA				formát	A 4
název dig.souboru: SO03_D12_24_v-strop-s_0.dwg				datum revize:	výtlisk číslo:
				číslo výkresu: SO03   D1.2   24	
				číslo revize:	0