


PŮDORYS



- DISTANČNÍ PRVKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE
- ZNAČENÍ VRSTEV VÝZTUŽE JE VZTAŽENO K LÍCI DESKY

BETON: ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C 30/37 - XC4, XD1, XF2 - Cl 0.4 - Dmax 22mm - S3
Kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností
VÝZTUŽ: B500
KRYTÍ: 45 mm

Koordinace stavby a profesí		JTSK, Bpv SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.
Koordinace stavby a technologie		
Statik	Ing. Michl Bezruč	

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s-projekt plus, a.s. projektová a inženýrská činnost Tl. 1. Babi 508 752 73 Zlín IČ: 420 577 594 111, fax: 420 577 212 05 e-mail: www.s-projekt.cz atelier@s-projekt.cz
Ing. arch. Jiří Soukal				

stavba: "OKO" Zlín - Tr. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682				HIP		Ing.arch. J. Soukal	
objekt: SO 03 Objekt C - podzemní parkoviště				číslo zakázky		19-4180-217	
				stupeň dokumentace		DPS	
				datum 1.vydání		02/2019	
profese: D1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				měřítko		1:50	
obsah: SCHÉMA VÝZTUŽE STROPU - HORNÍ				datum revize:		výtisk číslo:	
				číslo revize:		0	
název dig.souboru:		číslo výkresu:		0			
SO03_D12_25_v-strop-h_0.dwg		SO03		D1.2		25	