

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - Z/6

ČÍSLO ZAKÁZKY	ARCH.ČÍSLO
---------------	------------

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA NA p.č. 18, k.ú. BOHUMILICE SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1.12</b>
--	----------------------------------

INVESTOR: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna	DATUM: 03/2020	STUP. DPS
---	-------------------	--------------

ZODP.PROJEKT.: ING. MAREK KUNICKÝ	PODPIS:	FORM. 1A4
--------------------------------------	---------	--------------


OZNAČ. DLE VÝKRESU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS VÝROBKU	PŘÍZEMÍ	PATRO	CELK.
--------------------------	---------------------	---------------	---------	-------	-------

7  
6

## SVĚTLOVOD 330 DS - 530 mm CC SE ČTVERCOVÝM DIFUZEREM

- KOPULE 330 DS - AKRYLÁT, TL. 3,7 mm, Ø588 mm, v. 235 mm
- REFLEXNÍ TUBUS (COOL TUBE HLINÍK 0,5 mm) Ø 530 mm, ČINITEL ODRAZU 99,7%
- VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLOŽKA - AKRYLÁT TL. 1,5 mm, Ø 517 mm, v. 15 mm
- STROPNÍ ČTVERCOVÝ DIFUZER PRO STROP S PODHLEDEM - AKRYLÁT
- LEMOVÁNÍ NA POVLAKOVOU KRYTINU Z HIF S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ
- PŘEKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH TUB JE 30-50 mm (KLOUBY PŘELEPENY AL PÁSKOU)
- STROPNÍ DIFUZER BUDE DOPLŇEN O PROTIPOŽÁRNÍ ZASKLENÍ PROMAGLAS TL. 16 mm (EI15)

5 ks



POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO VÝROBCEM PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY.