



LEGENDA:

POPISY ŠTÍTKŮ

- HL200 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ
- HL REZERVA
- HL209 FILTR 1 MAX.
- HL210 FILTR 2 MAX.
- HL211 VODOJEM MIN.
- HL212 VODOJEM MAX.
- HL201 PORUCHA
- SA209 KVITACE FILTRU

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:	SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ 600x2000x300 mm SE SOKLEM,		
OZNAČENÍ:	MaR		
KRYTÍ ROZVÁDĚČE:	IP 54/20		
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:	1,N,PE, 50Hz, 230/400V, TN-S		
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:	230VAC, 24VDC		
PŘÍVOD:	Z RM T		
VÝVODY:	VRCHEM		
BARVA:	RAL 7035		
OCHRANA PŘED ÚRAZEM	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM PODLE ČSN 332000-4-41		
ELEKTRICKÝM PROUDEM:			