

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

1) Identifikace zadavatele

Zadavatel:

Společnost: **KOSTKA stav s. r. o.**
Se sídlem: **Ve Štědrém 198, Družec 273 62**
IČO: **05344433**
Zastoupen: **Petr Kostka, jednatel**

Zástupce zadavatele:

Společnost: **Deregio Tender, s.r.o.**
Se sídlem: **Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno**
Zastoupena: **Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem**
IČO: **02122855**
DIČ: **CZ02122855**
Telefon: **+420 511 113 244**
E-mail: zakazky@deregio.cz

2) Název zakázky

**„Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o. –
dodávka pásového rypadla“**

3) Druh zakázky

Veřejná zakázka na dodávky

4) Předmět zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka nového a nepoužitého **pásového rypadla vč. příslušenství** v souvislosti s realizací akce **„Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o. – dodávka pásového rypadla“** podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součástí této zadávací dokumentace.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky

Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí **dne 25. 1. 2021 v 10:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek:

**Deregio Tender, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno**

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

6) Kontaktní osoba zadavatele

JUDr. Cyril Varadínek, zakazky@deregio.cz +420 511 113 245

7) Další informace

Předpokládaná hodnota zakázky:

8.222.090,-Kč bez DPH

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.