HALA I - NÁVRH, ŘEZ E-E´, M 1:50



HALA I - NÁVRH, POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, M 1:50



HALA I - NÁVRH, ŘEZ D-D´, M 1:50



HALA I - NÁVRH, POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ, M 1:50



HALA I - NÁVRH, PŮDORYS, KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ, M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- TEP. IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA λ = 0,035 (W/mK)
- POROTHERM 30, PTH 8 NA OBYČEJNOU MALTU
- TEP. IZOLACE EPS λ = 0,037 (W/mK)
- TEP. IZOLACE XPS λ = 0,035 (W/mK)
- YTONG MULTIPOR = 0,045 (W/mK) tl. 75 mm
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE Z CELULÓZY λ = 0,037 (W/mK)
- BETON
- HYDROIZOLACE
- DŘEVĚNÝ PRVEK V ŘEZU KVH HRANOL ATD ...
- OCELOVÝ PRVEK
- PRODLOUŽENÍ STŘECHY, NOVÉ KCE
- PŮVODNÍ TERÉN = P.T.
- UPRAVENÝ TERÉN = P.T.
- TERÉN DLE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE - NEKORESPONDUJE SE SKUTEČNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU

(A) VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA ETICS, BARVA BÍLÁ, RAL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM/ARCHITEKTEM

(KL03) FALCOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, OCEL. PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, POVRCH. ÚPRAVA HB POLYESTER, BARVA MAT TMAVĚ ŠEDÁ, RAL NAPŘ 7011 VIZ TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

(KL04) SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ STŘECHY, DEŠŤOVÝ ŽLAB, DEŠŤOVÝ SVOD, ŽLABOVÝ KOTLÍK ATD ..., OCEL. PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, POVRCH. ÚPRAVA HB POLYESTER, BARVA MAT TMAVĚ ŠEDÁ, RAL NAPŘ. : 9011, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ (KL05) (KL06)

(OS01) OPLÁŠTĚNÍ ŠTÍTU Z CEMENTOVLÁKNITÝCH DESEK, BARVA ŠEDÁ MAT

(Z01.1) L PROFIL, ROVNORAMENNÝ, EN 10162 70x70x4 mm, délka 2895 mm, OCEL 11375

(Z01.2) L PROFIL, ROVNORAMENNÝ, EN 10162 70x70x4 mm, délka 2840 mm, OCEL 11375

(Z01.3) JAKL, OCELOVÝ PROFIL ČTVERCOVÝ, 60x60x4 mm, OCEL 11375

(Z01.4) U 60, PROFIL VÁLCOVANÝ ZA TEPLA , OCEL 11 375, ŠÍŘKA PRŮŘEZU 30mm, VÝŠKA PRŮŘEZU 60 mm, TLOUŠŤKA STOJINY 6 mm, 2ks, délka 2500 mm

(Z01.5) JAKL, OCELOVÝ PROFIL OBDÉLNÍKOVÝ, 120x60x4 mm, délka 2440 mm, OCEL 11375

(Z05) L PROFIL 70x70x6 mm, Z KONSTRUKČNÍ OCELI VÁLCOVANÉ ZA TEPLA, BARVA NA KOV JEDNOVRSTVÁ, ANTIKOROZNÍ, PRŮMYSLOVÁ, MATNÁ, MODRÁ NAPŘ. RAL 5003 (RAL DITTO RAL OKEN A DVEŘÍ)

(KL07) (KL08) (KL09) (KL10) KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK - OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU, KRYCÍ ČELO, OPLECHOVÁNÍ HŘEBENU, OPLECHOVÁNÍ POŽÁRNÍ ZDI NA STŘECHOU OCEL, PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, P.Ú. HB POLYESTER, TMAVĚ ŠEDÁ RAL 7011

POZNÁMKA :
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE ODSTRANĚNA DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A ZÁKONŮ.
- SDK KONSTRUKCE BUDOU ŘEŠENÉ UCELENÝM SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM JEDNOHO VÝROBCE
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE ZATEPLENO. DETAIL BUDE ŘEŠEN DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE OKEN/DVEŘÍ.
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS BUDE ŘEŠEN CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM OD JEDNOHO VÝROBCE, SOUČÁSTÍ BUDOU PARAPETNÍ PŘÍPOJOVACÍ PROFILY, PROFILY NADPRAŽÍ, ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY. VEŠKERÉ VNĚJŠÍ ROHY BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝM ROHOVÝM PROFILY.
- DOKUMENTACE JE PLATNÁ JAKO CELEK. TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.
- BĚHEM REALIZACE BUDOU DODRŽENY KONSTRUKČNÍ DETAILY A PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY FIREM VYBRANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ !!!
- NOVÉ HALBY V ROZSAHU 100% (STĚNY, PODHLEDY)
- VÝMĚNA ČÁSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY RAMPY (ÚPRAVA PO ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ), NOVÁ BET. MAZANINA V ROZSAHU 95 m2 VČ. VÝZTUŽE KARI 8/150 mm

DŮLEŽITÉ :
PŘEDANÉ DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ NEBYLO DOSTATEČNĚ OKÓTOVÁNANÉ. JEDNOTLIVÉ PROFILY NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLY SPECIFIKOVÁNY.

HALA I

ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
A.D. STUDIO
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, U KŘÍŽKU 3, PRAHA 4
mobil: 602 211 791
e-mail: jira@adstudio.cz

HIP:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
zodpovědný projektant:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
kreslil:	ING. ARCH. DUNIČKOVÁ ING. ARCH. VAŠÁK
kontrola:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
investor:	SLÁDEK GROUP A.S. JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV
zakázka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ÚSPORU ENERGIE V BUDOVÁCH SPOL. SLÁDEK GROUP, a.s.
místo stavby:	JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV PARC.Č. : 2353/6, 2349/4 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY [602191]
profese:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ
stupeň:	DPS
název výkresu:	HALA I- NÁVRH POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, ŘEZ E-E´, KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ ŠTÍTU
měřítko:	1:50
č. výkresu:	D.1.1.B.16
datum:	PROSINEC 2019
poré:	