PŮDORYS 2.NP



LEGENDA OZNAČENÍ:

	Hranice požárního úseků
N 02.1	Označení požárního úseku
II. SPB	Stupeň požární bezpečnosti
REI 15 DP3	Požadovaná požární odonost podhledu
NÚC	Nechráněná úniková cesta
EW 15 DP3-C	Dveře ve funkci požárního uzávěru
16	Směr úniku a počet osob
PHP	Přenosný haslcí přístroj

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	PROSTOR SCHODIŠTĚ	11,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.02	CHODBA	17,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.03	ÚLOŽIŠTĚ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	ÚTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM, ÚTĚR
2.04	WC ŽENY	12,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.05	WC ŽENY	12,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.06	ÚTĚL ZAŘÍZENÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 1,200 MM
2.07	WC MUŽI	11,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.08	WC MUŽI	12,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.09	ÚTĚL ZAŘÍZENÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 1,200 MM
2.10	WC MUŽI	14,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 100 MM
2.11	ÚTĚL ZAŘÍZENÍ	4,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	NÁTĚR, ŽÍVIC IP 67, 1,200 MM
2.12	CHODBA	212,72	BETONOVÁ DLAŽBA	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZNAČENÍ PŮDORYSNÝCH FORMATŮ A NÁSOBNÝCH PŘEDLITÍ V SOULADU S ČSN EN 1035-1
- ZAZDÍVKA NEOTVÍRANÉ PŘEDLITÍ (I.J. 1/2 A 1/4 CELÉ CEGLY, CELÉ BLOKY, BALKY)
- VYZDÍVKA PŘÍČKOVÁ
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA:

- Dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele a v sídle zpracovatele. Jakékoliv změny provádět pouze po konzultaci s projektantem.
- Veškerá ustanovení technické zprávy jsou závazná a musí být respektována. Veškerá ustanovení technické zprávy a výkresové části se vztahují na všechny stavební objekty.
- Veškeré konstrukce musí splňovat požadavky na tepelnou ochranu, na hygienické požadavky, akustickou ochranu a ochranu proti vlhkosti.

ATELIER PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Petr Pospíšil Dlouhá 1, 602 00 Brno IČO: 27653193, DIČ: CZ27653193 Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 51811		Zpracovatel PD	Zodpovědný projektant Ing. Petr Pospíšil<|
REVITALIZACE BUDOVY Brněnská 1, 2, 3, Znojmo, 669 02		Datum vydání 10/2018	Číslo 1.0
Kraj Vysočina, Brněnská 21, 669 02 Znojmo, Brněnská		Stupeň DPS	Část PBŘ
PŮDORYS 2.NP M 1:100		Měřítko 1:100	Číslo D.1.7.b.02