ŘEZ A-A:



S1 nezateplené část střechy

- NOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR50
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40 MM, 60 MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU

S2 strop 1.NP (sklad, dílna)

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU, 300 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- NOVÝ PODHLED ZE SENDVIČOVÝCH PANLŮ TL. 100 MM ZAVĚŠENÝCH NA KONSTRUKCI - DLE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

P1 podlaha ve skladu

- ŽB DESKA Z BETONU C 25/30 (kari 6/150/150 mm) tl. 100 mm, POVRCH LEŠTĚNÝ SE VSYPEM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY - SJEDNOTIT NIVELETU NA ÚROVEŇ -0,100

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC - ROZMĚRY DLE PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH ZAZDÍVEK
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 A 125 MM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ
- VYZTUŽENÝ BETON
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE
- KROČEJOVÁ IZOLACE

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Oddíl: D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Zodpovědný projektant: RADEK CAHA	Vypracoval: PETR MAREŠ

Zpracovatel PD:
Jiří Novotný
Kamenná 22, 675 03
IČ: 06363636

Akce: **REVITALIZACE BUDOVY** Strážek, k.ú. Strážek 756521	Zakázkové číslo: 126/19	Kopie:
	Datum: 09/2019	
	Formát: 1 x A2	
Investor: KOLEGAROVÁ s.r.o., Dolní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka	Stupeň: DUR+DSP	Paré:
Obsah: **ŘEZ A-A'** NOVÝ STAV	Měřítko: **1:50** / Číslo výkresu: **D.1.1b.08**	