



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK:

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
- MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
- VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY

ZAVĚŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
- MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
- VEDENO VOLNĚ V OBJÍMKÁCH NAD PODHLEDEM

SVODNÉ POTRUBÍ **SPLAŠKOVÉ** VNITŘNÍ KANALIZACE
- MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
- VEDENO V ZEMINĚ POD ZÁKLADOVOU DESKOU

PRV PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, GARANTOVANÉ MIN. MNOŽSVTÍ PŘISÁVANÉHO VZDUCHU 5,5 l/s

Č ČISTÍCÍ TVAROVKA SE ŠROUBOVACÍM VÍČKEM

1 - 5 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY)

VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ POTRUBÍ A ZNAČEK:

PP POTRUBÍ POLYPROPYLÉNOVÉ HT-Systém, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)

PVC POTRUBÍ Z MĚKKÉHO POLYVINYLCHLORIDU KG-Systém, ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- KRUHOVÁ TUHOST SN4 PRO Ø110 A 125, SN8 PRO Ø160 A VĚTŠÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC **KLOZET KERAMICKÝ V KOMBINOVANÉM PROVEDENÍ** - BÍLÝ SE SPODNÍM SVISLÝM PŘIPOJENÍM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ

WC* **KLOZET KERAMICKÝ V KOMBINOVANÉM PROVEDENÍ** - BÍLÝ SE ZADNÍM VODOROVNÝM PŘIPOJENÍM (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- WC SEDÁTKO S POMALÝM ZAVÍRÁNÍM, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA BÍLÁ

U **UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ** - BÍLÉ ŠÍŘKA 60cm (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- SIFON UMYVADLOVÝ ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUSŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
- VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU MŘÍŽKOU, ŘETÍZEK S DRŽÁKEM, ZÁTKA
- HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAZENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
- POLOSLOUP PRO ZAKRYTÍ SIFONU

DJ **DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODUCHÝ** - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI(SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYŇSKÉ LINKY);
- SIFON PRO DŘEZ S PŘEVLEČNOU MATICÍ 6/4" PLASTOVÝ;
- 1x VÝPUSŤ DŘEZOVÁ 6/4" S NEREZOVOU MŘÍŽKOU Ø115 A FLEXI PŘEPADEM CELOKOVOVÁ

S **KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ** 90x90cm - BÍLÁ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
- SIFON SPRCHOVÝ ČISTITELNÝ ZHORA Ø90 - CHROM
- SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA SKLENĚNÁ V 1.NP 90x185cm A V 2.NP 90x90x185cm

VP **VPUST PODLAHOVÁ** S MECHANICKÝM UZÁVĚREM, KTERÝ JE OCHRANOU PROTI ZÁPACHU V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ VODY VE VPUSTI (NENÍ NUTNÉ DOPLŇOVAT VODU) V PROVEDENÍ S PLASTOVÝM TĚLEM, **NEREZOVOU MŘÍŽKOU A RÁMEM**
- SVISLÝ ODPAD DN110

VP* **VPUST PODLAHOVÁ** S MECHANICKÝM UZÁVĚREM, KTERÝ JE OCHRANOU PROTI ZÁPACHU V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ VODY VE VPUSTI (NENÍ NUTNÉ DOPLŇOVAT VODU) V PROVEDENÍ S PLASTOVÝM TĚLEM, **NEREZOVOU MŘÍŽKOU A RÁMEM**
- VODOROVNÝ ODPAD DN50

POZNÁMKA:

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDOUCÍ NAD STŘECHU BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE,KTERÁ BUDE DODÁNA V DESIGNU STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DÉLKU. POKUD NEHROZÍ VNIKNUTÍ LISTÍ A HRUBÍCH NEČISTOT DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, DOPORUČUJI NEOSAZOVAT VĚTRACÍ HLAVICI A NECHAT POTRUBÍ VOLNÉ. ZAMEZÍ SE TÍM NADMĚRNÉMU NAMRZÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN PLASTOVÝMI DVÍŘKY 150x150mm.

PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI ZÁKLADY, ZDIVEM A STROPNÍ KONSTRUKCÍ PRO KANALIZACI BUDOU PROVEDENY JÁDROVÍM VRTÁNÍM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1.01	SKLAD I	296,26
1.02	SKLAD II	297,83
1.03	VSTUPNÍ HALA	75,77
1.04	CHODBA	13,51
1.05	WC	4,48
1.06	DÍLNA	86,13
1.07	CHODBA	6,07
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,98
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,33
1.10	KOTELNA	12,30
1.11	SKLAD OTOPU	16,60
1.12	ŠATNA+SPRCHA	5,43

Poznámka:
Projektová dokumentace se skládá z výkresové části a technické zprávy. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jedné z těchto částí.
Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický vzor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené přístroje a zařízení nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem.

± 0,000 = úroveň podlahy 1NP

název akce: **Revitalizace budovy**			
stavební objekt:			
místo stavby:	Strážek, parc.č.st.175, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/7,1048/8, 1048/9, 1048/11, 1060	č.zakázky: 070/2019	č.paré:
stavebník:	KOLEGAROVÁ s.r.o., Dolní Rožínka 24, 592 51 Dolní Rožínka	datum: 10 / 2019	
zodp. projektant:	vedoucí projektu:	vypracoval:	stupeň: DSP
Ing. Michal Vondrák	**Petr Mareš**	**Ing. Michal Vondrák**	měřítko: 1:50
část projektu: **D.1.4.a Zdravotně technické instalace**			číslo výkresu:
obsah výkresu: **Kanalizace - částečný půdorys 1NP, podélný řez**			**D.1.4.a.02**

Ing. Michal Vondrák
Březinova 1304/53, 674 01 Třebíč
IČ: 01746090
tel.: +420 774 021 817
email: vondrak.michal@post.cz