

POZNÁMKA

- ZÁSADY PROVEDENÍ A POPIS KONSTRUKCE viz T.Z.
- KONSTRUKCE NAVRŽENY DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1996-1-1 ČSN EN 1995-1, ČSN EN 1993-1-1
- PROVEDENÍ ŽB KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN 13670 a ČSN EN 206-1, ZDĚNÉ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1996-1 a TP výrobce
- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná v rozsahu dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006Sb.
- TOLERANCE A VÝROBNÍ POŽADAVKY DLE PLATNÝCH ČSN V NÁVAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.
- PŘEKLADY OTVORŮ PREFA NEBO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ
- ROZMĚRY OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH KOORDINOVAT viz D.1.1
- ÚROVEŇ A VÝŠKA OTVORŮ DLE D.1.1 OD ČISTÉ PODLAHY
- STAVEBNÍ DETAILY viz STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU
- KRYTÍ VÝZTUŽE stropní deska 25mm,
- MONOLITICKÉ KONSTRUKCE STROPU, STROPU MIAKO A NAVAŽUJÍCÍCH PŘEKLADŮ A VĚNCŮ ULOŽENY NA ZDIVO VE VODOROVNÉ SPÁŘE NA KRYCÍ SPECIÁLNÍ KRYCÍ FÓLII NEBO ASFALTOVÝ PÁS
- ZNAČENÉ ŘEZY A-A, B-B V PŮDORYSU JSOU POZICE ŘEZŮ ODDÍLU D.1.1 DOKUMENTACE
- VÝKRES ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ viz D.1.1
- DŘÁŽKY A PROSTUPY PROVĚST NAŘÍZNUTÍM, ODVRTÁNÍM A DOSEKÁNÍM NEBO VYZDÍT V NOVÉM ZDIVU A V RÁMCI DOZDÍVEK STÁVAJÍCÍCH STĚN


MATERIÁLY

ŽELEZOBETON (NOSNÉ KONSTRUKCE)
BETON C25/30 XC1 CI 0,2 Dmax16 S3
OCEL B500B, SÍTĚ KARI
TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZB40, ZB30
- š=400,300/l=500/h=250mm
DOBETONÁVKA TVAROVEK BETON C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax16 S3

ZDĚNÉ KONSTRUKCE
(určení pozic, dělicí příčky a přízdívky viz D1.1 a D1.2.a)
STÁVAJÍCÍ ZDIVO A JEHO DOZDÍVKY CP P20 M5,0
NOVÉ KONSTRUKCE POROTHERM SYSTÉMU
PROFI P10,15
malta pro tenkovrstvé zděni Porotherm Profi M10 MPa

OCELOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
OCEL S235JR (11375)

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE (nové)
tř.C24



TK Atelier
architektura

AUTOR NÁVRHU:	Ak.Arch. KAREL RULÍK	ČKA 01644; Atelier: a09	TK Atelier s.r.o. Šinkova 926 500 03 Hradec Králové	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLASTIMIL SKÁLA	ICO: 162 87 266		
ZODP. PROJEKTANT - STATIKA:	ING. VLADIMÍR MARX		IČ: 27535819 DIČ: CZ27535819 tel.: 495211614 e-mail: vladimir.marx@tk-atelier.cz	
INVESTOR:	OBEC STARÝ BYDŽOV, čp.13, STARÝ BYDŽOV, 503 57		FORMAT:	8xA4
SPRAVNÍ ÚRAD:	Městský úřad Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí Stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov		DATUM REVIZE:	11/2020
Název zakázky:	REVITALIZACE OBJEKTU BÝVALÉ FARY čp.1 - STARÝ BYDŽOV PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		STUPĚN:	DPS
Profesní oddíl:	D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA) D.1.2.b. VÝKRESOVÁ ČÁST		ZAKÁZKA Č.:	Z/239/2019
Název výkresu:	1.PP - VÝKRES TVARU		SMLOUVA Č.:	-----
			MERITKO:	1 : 50
			číslo složky:	číslo výkresu:
			D.1.2.	c.1