


ŘEZ A - A'

M 1 : 50

DETAIL:


M 1:10



- S1
- DLAŽBA RAKODUR TL. 20 MM
 - BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 MM, KARI SÍŤ
 - PE IZOLAČNÍ FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE STYROPUR, TL. 50 MM
 - ŽB PREF. K-CE OBSL. BUŇKY, TL. 100 MM
 - PODSYP HUTNĚNÝ, TL. 200 MM
 - PŮVODNÍ ZEMINIA

- S2
- ŽB PREF. K-CE OBSL. BUŇKY, TL. 100 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE STYROPUR, TL. 60 MM

- S3
- FASÁDA (VODOPUDIVÁ, SILIKONOVÁ OM.), TL 3 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE STYROPUR, TL. 80 MM
 - ŽB PREF. K-CE OBSL. BUŇKY, TL. 100 MM



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽB PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE OBSLUŽNÉ BUŇKY
- BETONOVÝ PÁS - B 20
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENA KARI SÍTÍ, TL. 60 MM
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- DLAŽBA RAKODUR, TL. 20 MM
- PODSYP HUTNĚNÝ, TL. 200 MM
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE NUTNÉ ZPRACOVAT DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS), DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA AUTORIZOVANOU OSOBOU

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	KOINVEST, s.r.o	
Ing. Blahoslav Kopeček	Tomáš Pešek		Demlova 1011	
			674 01 Třebíč	
INVESTOR	Městs Jedovnice		IČO : 255 89 679	
MÍSTO STAVBY	k.ú.Jedovnice, okr. Blansko, kraj Jihomoravský			
AKCE	SBĚRNÝ DVŮR ODPADU - JEDOVNICE			
	So.01 - OBSLUŽNÁ BUŇKA			
DRUH VÝKR	ŘEZ A - A'	ZAK. ČÍSLO	ARCH. Č	Č.VÝKRESU
				F.1.4