

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10, U=0,19 W/m2.K) TL. 440 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10, U=0,32 W/m2.K) TL. 400 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10) TL. 250 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10) TL. 200 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH PŘÍČKOVEK (P10) TL. 140 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BRUŠENÝCH PŘÍČKOVEK (P10) TL. 115 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M10
- ZDIVO Z BEDNICÍCH TVÁRNIC VYPLNĚNÝCH BETONEM C20/25
- BETON PROSTÝ dle TZ
- BETON VYZTUŽENÝ dle TZ
- PREFABRIKOVANÉ PRVKY Z VYZTUŽENÉHO BETONU - viz statika
- PODSYP, OBSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8-16 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLACE dle výpisu skladeb
- HYDROIZOLACE dle výpisu skladeb

±0,000 = 352,35 m.n.m. (Bpv)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
arch 21, s.r.o. Třída kpt. Jaroše 19, 602 00 BRNO IČO:26215209 www.arch21.cz
Hlavní inženýr projektu: Bořivoj Srba tel. 603 853 159 mail: b.srba@arch21.cz
Autor návrhu stavby: ⇔M2AILCOM / Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mlčka
Vypracoval: Ing. František Hloušek

Místo stavby: Říčany 251 01, areál Green Square; k.ú. Říčany u Prahy, parc. č. 1749/60, 1749/110, 1749/111, st. 2538, st. 2546, st. 3395
Investor: Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43
Název akce: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany
Část: D - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Objekt: SO 01 - KOMERČNÍ OBJEKT
Dílčí část objektu: 1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název přílohy: ŘEZ 1-1

měřítko 1 : 50
zakázka číslo: 2013-333
stupeň dokumentace pro provádění stavby
datum: únor 2015

D01-1.13
číslo přílohy: