


- POZNÁMKY**
- Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610
 - betonové konstrukce provést dle statické části PD
 - tepelnou izolaci z vrchní a vnitřní strany atiky lepit polyuretanovým lepidlem PUK
 - v oblasti přechodu materiálů jádrovou omítku vyztužit sklotextilní síťovinou pro omítkové systémy (oka 8/8 - 10/10 mm) s přesahem min. 150 mm přes cihelné zdívko
 - montáž foliové hydroizolace provést dle TP výrobce s použitím doplňkových profilů z poplastovaného plechu



±0,000 = 352,35 m.n.m. (Bpv)

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

arch 21, s.r.o. Třída kpt. Jaroše 19, 602 00 BRNO IČO:26215209 www.arch21.cz
Hlavní inženýr projektu: Bořivoj Srba tel. 603 853 159 mail: b.srba@arch21.cz
Autor návrhu stavby: M2AICOM / Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka
Vyracovali: Ing. František Hloušek



Místo stavby: Říčany 251 01, areál Green Square, k.ú. Říčany u Prahy, parc. č. 1749/60, 1749/110, 1749/111, st. 2538, st. 2546, st. 3395

Investor: Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43

Název akce:

**PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY
KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Říčany**

Část: D - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekt: SO 01 - KOMERČNÍ OBJEKT

Díčí část objektu: 1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název přílohy:

DETAIL D2

měřítko: 1 : 5
zakázka číslo: 2013-333
stupeň: dokumentace pro provádění stavby
datum: únor 2015

D01-141
číslo přílohy: