



PŮDORYS


M 1:50



POHLED ZÁPADNÍ




POHLED VÝCHODNÍ




ŘEZ A-A


M 1:50



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



VÝKAZ MATERIÁLU

konstrukce	Průřez - popis	Délka celk. (Plocha celk. bm, (m ²))	kg/m kg/ks	Hmotnost Celkem kg	Materiál	Pozn.
NOSNÉ RÁMY, PŘÍČNÍKY	TR 80/80/3	32 m'	7,07	226,24	OCEL	POVRCH
VÝPLŇ				0	S 236-JR	NÁTĚR
- tahokov	TR 110/52 x 24	6 ks	32,61	195,66		ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- lemovací profil	L 70 x 34 x 55 mm	41,8 m'	2,1	87,78		1X ZÁKLADNÍ
				0		2X VRCHNÍ
KOTEVNÍ PATLE	plech P10 , 160/160	20 ks	2	40		RAL 7011
	Chemická kotva HILTI M12X110	24 KS		0		
STŘEŠNÍ PLECH	TR 40S/160/0,88	8,7 m2	9,16	79,692		
				0		
PŘÍDAVEK (rezerva, spoje prvků, svary, atd.) + 10%				62,94		
tyčová ocel celkem:				692,3092	kg	

Poznámka

Vstupní branky do přístřešku budou vybaveny zámkem se střelkou a západkou
kování: klika – klika
pevné křídlo: mechanická zástrč pro křídlové brána

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ = 410m.n.m.

Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 18.04.2021	<div>ATELIER Klein Ing. arch. Jan Klein Projekční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www. atelierklein.cz</div>
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein		Stupeň PD DPS	
Ing.Eliška Talířová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 2A4	
RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA		Měřítko 1:50	
Výkres PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD	Č. přílohy D 1.1.34		
			Razítko a podpis