











Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 06.01.2020	<div> <div>ATELIER</div> <div>Klein</div> <div>Ing. arch. Jan Klein</div> <div> Projekční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz </div> </div>
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein		Stupeň PD DPS	
Projektant Ing. Eliška Talířová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 3A4	
Projekt RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA		Měřítko -	
		Paré	
Výkres TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		Č. přílohy D 1.1.16	Razítko a podpis tisk: 1.9.2020

VÝPIS ŽALUZII			
OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU ROZMĚR	POPIS	CELKOVÁ DÉLKA
K 01		PODOKAPNÍ ŽLAB – titanzinek rozvinutá šířka 330mm + okapní hák	110,5m 119ks
K 02		OKAPNÍ PLECH – titanzinek rozvinutá šířka 245mm	50,0m
K 03		OKAPNÍČKA – lakovaný zinkovaný plech rozvinutá šířka 205mm	50,0m
K 04		DĚROVANÝ VĚTRACÍ PLECH – tahokov AREO 63	100,0m
K 05		OKAPOVÝ SVOD – titanzinek průměr 120mm součástí dodávky svoudů jsou kotlíky, kolena, objímky	30,0m
K 05A	OKAPOVÝ SVOD – titanzinek délka 250mm + řetízek k usměrnění srážkové vody sz zatěžovací patkou – 1KS		
K 06		ATIKOVÝ PLECH – poplastovaný plech rozvinutá šířka 730mm PŘÍPONKA – zinkovaný plech tl.1mm r.š.	25,44m
K 07 K 07a		PARAPETNÍ PLECH – titanzinek šířka 240, 270mm	29,10m 3,00m
K 08		KAČÍRKOVÁ ZÁCHYTNÁ LIŠTA zinkovaný plech děrovaný tl. 1,0mm	2,30m
K 09		KAČÍRKOVÁ ZÁCHYTNÁ LIŠTA zinkovaný plech děrovaný tl. 1,0mm	2,90m
K 10		KAČÍRKOVÁ ZÁCHYTNÁ LIŠTA zinkovaný plech děrovaný tl. 1,0mm	2,30m

[illegible]