VZOROVÝ ŘEZ PLOCHOU Z MLATOVÉHO POVRCHU



VZOROVÝ ŘEZ BETONOVOU DLAŽBOU TL. 60mm



VZOROVÝ ŘEZ BETONOVOU DLAŽBOU TL. 80mm



VZOROVÝ ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU - PUR POVRCH



VZOROVÝ ŘEZ OHNIŠTĚM



SKLADBY

S1 SKLADBA PLOCHY Z MLATOVÉHO POVRCHU

- NOVÉ ZHUTNĚNÉ DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-4mm	TL. 50mm
- NOVÉ ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-32mm	TL. 150mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
CELKEM	**TL. 200mm**

S2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm

- BETONOVÁ DLAŽBA 100x60x200mm	TL. 60mm
(MEZERY VYPLNĚNY KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0-2mm)	
- KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8mm	TL. 40mm
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm	TL. 200mm
CELKEM	**TL. 300mm**

S3 ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80mm

- BETONOVÁ DLAŽBA 100x60x200mm	TL. 80mm
(MEZERY VYPLNĚNY KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0-2mm)	
- KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8mm	TL. 40mm
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm	TL. 150mm
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63mm	TL. 200mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ ($E_{def,2}$= min.30MPa)	
(PŘEDPOKLÁDANÁ SANACE: ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63mm, TL. 300mm)	
CELKEM	**TL. 470 (770) mm**

S4 DOPADOVÁ PLOCHA - PUR POVRCH

- POLYURETANOVÝ POVRCH	TL. 10mm
- PRUŽNÁ PODLOŽKA (GUMOVÝ GRANULÁT, PU POJIVO)	TL. 25mm
(ZHUTNĚNÍ KAMENIVA Edef,2=30MPa)	
- ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-4mm	TL. 20mm
- ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8mm	TL. 30mm
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32mm	TL. 100mm
- ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32-63mm	TL. 200mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	
CELKEM	**TL. 385mm**

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK	Ing. Zbyněk NEDUCHAL

prost HODONÍN s.r.o.
BRNĚNSKÁ 4062/3a
695 01 HODONÍN
TEL. 518 354 726

STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.

LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN

STAVBA: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN**

OBJEKT: **SO.02 - VENKOVNÍ PLOCHY**

OBSAH: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**

DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	2xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	**D.1.1.2**	