









VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK	Ing. Zbyněk NEDUCHAL
STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.		
LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN	
OBJEKT:	SO.01 - DENNÍ STACIONÁŘ	
OBSAH:	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	

 HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN TEL. 518 354 726		
DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	1xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘÍTKO		
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
^Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	Z.1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


ID		Počet	Popis
Z1	VIZ PŘÍLOHA	21,3m	<p>POZINKOVANÉHO ZÁBRADLÍ KOTVENÝCH NA CHEMICKOU KOTVU DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z BOČNÍ STRANY DO ŽB SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none">- ÚROVEŇ 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY- PŘIDÁNO NAVÍC VODÍČÍ MADLO 450mm NAD PODLAHOU- SLOUPKY MAX. á 1,5m, ROZMĚR 50/20/4mm- VÝPLŇ SVISLÁ Z TRUBEK 20/20/2,65mm, max. SVĚTLÁ VZDÁLENOST MEZI SLOUPKY 80mm <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z2	VIZ PŘÍLOHA	2x 19,7m	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RAMPY PŘIVAŘENO Z HORNÍ STRANY DO NOSNÝCH PRVKŮ RAMPY</p> <ul style="list-style-type: none">- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY- PŘIDÁNO NAVÍC VODÍČÍ MADLO 150mm A 450mm NAD PODLAHOU- SLOUPKY MAX. á 1,5m- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z3	VIZ PŘÍLOHA	6,0m	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ PŘIVAŘENO Z HORNÍ STRANY DO NOSNÝCH PRVKŮ RAMPY</p> <ul style="list-style-type: none">- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU- SLOUPKY MAX. á 1,5m- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z4	VIZ PŘÍLOHA	21,2m	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ PŘIVAŘENO Z HORNÍ STRANY DO NOSNÝCH PRVKŮ RAMPY</p> <ul style="list-style-type: none">- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT- ÚROVEŇ 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU- SLOUPKY MAX. á 1,5m- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z5	VIZ PŘÍLOHA	4,9m	<p>NEREZOVÉ MADLO EXTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ DO 1S KOTVENO NA CHEMICKOU KOTVU DO BOČNÍ STĚNY OPĚRNÉ STĚNY</p> <ul style="list-style-type: none">- NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ Ø50mm- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>

ID		Počet	Popis
Z6	VIZ PŘÍLOHA	44,3m	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘIVAŘENO Z BOČNÍ STRANY K NOSNÝM PRVKŮM</p> <p>- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT</p> <p>- ÚROVEŇ 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> <p>- SLOUPKY MAX. á 1,5m</p> <p>- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT</p> <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z7	VIZ PŘÍLOHA	5,95m	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉ U PŘÍSTŘEŠKU DO 1S PŘIVAŘEN MEZI OCELOVÉ SLOUPKY</p> <p>- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT</p> <p>- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY</p> <p>- SLOUPKY MAX. á 1,5m</p> <p>- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT</p> <p>TYP A SPECIFIKACE MADEL BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
Z8	VIZ PŘÍLOHA	1+1	<p>2 SADY POD VZT JEDNOTKU Z OCELOVÉ KONSTRUKCE Z ŽÁROVÉHO POZINKU</p> <p>1. SADA</p> <p>- HLAVNÍ NOSNÍKY 2×HEA 100 - 2200mm</p> <p>- 4×PŘÍČLE HEA 100 - 470mm SPOJENO NAVAŘENÝMI PLECHY 2×P10/100/100 A SEŠROUBOVÁNO 4×M12</p> <p>- 4×NOSNÉ SLOUPKY HEA 100 DÉLKA 340mm S OCEL. PLECHEM 100/100/10 KOTVEN 2×M14 KE SPODNÍ PÁSOVINĚ HEA 100, PATNÍ PLECH 100/100/10 PŘIVAŘEN</p> <p>- POLOŽENO NA 4× BETONOVÁ DLAŽDICE 300/300/40mm + TLUMÍCÍ A PRUŽNÁ PODLOŽKA 300/300/10mm</p> <p>2. SADA</p> <p>- HLAVNÍ NOSNÍKY 2×HEA 100 - 1300mm</p> <p>- 2×PŘÍČLE HEA 100 - 470mm SPOJENO NAVAŘENÝMI PLECHY 2×P10/100/100 A SEŠROUBOVÁNO 4×M12</p> <p>- 4×NOSNÉ SLOUPKY HEA 100 DÉLKA 340mm S OCEL. PLECHEM 100/100/10 KOTVEN 2×M14 KE SPODNÍ PÁSOVINĚ HEA 100, PATNÍ PLECH 100/100/10 PŘIVAŘEN</p> <p>- POLOŽENO NA 4× BETONOVÁ DLAŽDICE 300/300/40mm + TLUMÍCÍ A PRUŽNÁ PODLOŽKA 300/300/10mm</p> <p>TYP A SPECIFIKACE ŽEBŘÍKU BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
rol1	<p>Šířka okna: 4000mm Výška okna: 2600mm Tl. zateplení 200mm</p> 	1ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037</p> <p>UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie</p> <p>KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky</p> <p>OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>
rol2	<p>Šířka okna: 3000mm Výška okna: 2600mm Tl. zateplení 200mm</p> 	2ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037</p> <p>UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie</p> <p>KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky</p> <p>OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>

ID		Počet	Popis
rol3	<p>Šířka okna: 4000mm Výška okna: 1800mm Tl. zateplení 200mm</p> 	1ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037 UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>
rol4	<p>Šířka okna: 3000mm Výška okna: 1800mm Tl. zateplení 200mm</p> 	4ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037 UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>
rol5	<p>Šířka okna: 2700mm Výška okna: 1800mm Tl. zateplení 200mm</p> 	2ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037 UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>
rol6	<p>Šířka okna: 2000mm Výška okna: 1800mm Tl. zateplení 200mm</p> 	6ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037 UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>
rol7	<p>Šířka okna: 1000mm Výška okna: 1800mm Tl. zateplení 200mm</p> 	1ks	<p>PODOMÍTKOVÝ PURENITOVÝ KASTLÍK</p> <p>LAMELY: PLECHOVÉ s povrchovou úpravou / typ "Z" o šířce 70mm odstín šedý RAL 7037 UMÍSTĚNÍ : Podomítkový kastlík pro žaluzie KOTVENÍ: FeZn ocelové úhelníky OVLÁDÁNÍ : Elektrické / pomocí tlačítka / D+M komplet</p> <p>BOČNÍ PŘEDOMÍTKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY V OSTĚNÍ</p>

Z1 - VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

- ÚROVEŇ 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC VODÍCÍ MADLO 450mm NAD PODLAHOU
- SLOUPKY MAX. á 1,5m, ROZMĚR 50/20/4mm
- VÝPLŇ SVISLÁ Z TRUBEK 20/20/2,65mm, max. SVĚTLÁ VZDÁLENOST MEZI SLOUPKY 80mm




Z2 - VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

1× LEVÉ

1× PRAVÉ


- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTÉREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTÉR, ODSŤÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT
- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC VODÍČÍ MADLO 150mm A 450mm NAD PODLAHOU
- SLOUPKY MAX. á 1,5m
- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLÉ ŠEDÝ MAT



Z3 - VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

1× LEVÉ
1× PRAVÉ


- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT
- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU
- SLOUPKY MAX. á 1,5m
- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT



Z4 - VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ DO 2NP


2× LEVÉ
2× PRAVÉ

- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT
- ÚROVEŇ 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU
- SLOUPKY MAX. á 1,5m
- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT



Z5 - NEREZOVÉ MADLO EXTERIÉROVÉHO SCHODIŠTĚ DO 1S


- KOTVENO NA CHEMICKOU KOTVU DO BOČNÍ STĚNY OPĚRNÉ STĚNY
- NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ Ø50mm
- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU




Z6 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

- KOTVENO NA CHEMICKOU KOTVU DO BOČNÍ STĚNY OPĚRNÉ STĚNY
- NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ Ø50mm
- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- PŘIDÁNO NAVÍC MADLO 450mm NAD PODLAHOU

PŮDORYS 1NP




PŮDORYS 2NP




Z7 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ EXTERIÉROVÉ U PŘÍSTŘEŠKU DO 1S

- PŘIVAŘENO MEZI OCELOVÉ SLOUPKY A DO NOSNÉ STĚNY NA CHEMICKOU KOTVU
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO EMIALOVÝM NÁTĚREM NA ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ MAT
- ÚROVEŇ 900mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY
- SLOUPKY MAX. á 1,5m
- VÝPLŇ MEZI SLOUPKY Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉ OCELI ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ + KOMAXIT SVĚTLE ŠEDÝ MAT

PŮDORYS




POHLED



2 SADY POD VZT JEDNOTKU Z OCELOVÉ KONSTRUKCE Z ŽÁROVÉHO POZINKU

1. SADA



2. SADA

