

Rozvaděč: Rx.x (malá kancelář)

Rozvaděč pro malou kancelář

1.PP – R0.1

1.NP – R1.1

2.NP – R2.7

3.NP – R3.7

Typ provedení: Plastový zapuštěný rozvaděč

Jmenovitý proud: 25A

Krytí: IP30

Zkratové proudy $I_k=6kA$

Systém napětí: 3+N+PE, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2

Rozměry (šxvxh): 362x778x95

Přívod: Vrchem

Vývody: Vrchem

Prostorová rezerva: 21%

| | | | |
|---|------------|---|------------------------|
| VYPRACOVAL: | R. ZDRAŽIL | RADEK ZDRAŽIL Mánesova 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil.radek@seznam.cz | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | R. ZDRAŽIL | | |
| STAVEBNÍK: PD REAL a.s. Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín | | ČÍSLO ZAKÁZKY: ZK21/23 | FORMÁTY: 5x . A4 |
| STAVBA: Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy č.p. 1907, Havlíčkův Brod | | DATUM: 09.2021 | PARÉ: |
| | | DRUH DOKUM.: DVZ | |
| | | MĚŘÍTKO: - | |
| ČÁST: SILNOPROUD NÁZEV PŘÍLOHY: ROZVADĚČ Rx.x (malá kancelář) | | ČÁST: D.1.4.3 | PŘÍL. Č.: 13 |
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA | | | |







