

PODÉLNÝ PROFIL
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
1:100/50

TVAROVKY

KÓTA DNA POTRUBÍ OD ±0,00

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ V m

OZNAČENÍ SVODU

ZPŮSOB ULOŽENÍ
DÉLKA ÚSEKU V m
SPÁD V ‰ NA DÉLKU V m
PROFIL, MATERIÁL, DÉLKA V m

ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE 100 mm, OBSYP 200mm		
1,00	10,90	
1,00	-->2,00%	10,90
1,00	HDPE DN40	10,90
DN 150, KG		

S2'

0,35	0,30			0,20	
ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE 100 mm, OBSYP 200mm					ULOŽENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE 100 mm,
6,90	2,50	2,45	5,25	2,05	
<--3,00%		7,25	<--6,00%		12,75
DN 150, KG		10,45	DN 110, KG		9,55

S3'

S2

S3'

S3

0,35			
OBSYP 200mm			
1,20	1,00	2,30	
<--5,50%			4,85
DN 110, KG			4,85

VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE		VYPRACOVAL	
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Lukáš SLEZÁK		Patrik KONEČNÝ	
STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.					
LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN					
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN					
OBJEKT: SO 01 - D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKAN-1.ČÁST					

LandSpace projekty, s.r.o.		
Budovatelská 785/31 696 01 Rohatec +420 608 222 879 slezak@LSprojekty.cz		
DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘITKO	1:100/50	
PROFESE	D141	
číslo VYKRESU	B.14	