

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
A101	HALA SE SCHODIŠTĚM	48,4
A102	CHODBA	14,8
A103	STROJOVNA	24,6
A104 A	ŠATNA	18,0
A104 B	ŠATNA	18,2
A104 C	ŠATNA	18,0
A104 D	ŠATNA	11,1
A105 A	UMÝVÁRNA	11,7
A105 B	UMÝVÁRNA	18,6
A105 C	UMÝVÁRNA	11,8
A106	STROJOVNA VZT	6,1
A107	WC CHLAPCI	3,1
A108	WC DÍVKY	3,0
A109	PLAVECKÁ UČEBNA	219,9
A110	SKLAD CHEMIKÁLÍÍ	3,0
A140	SCHODIŠTĚ	15,4

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV

- ZS1

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100F, tl. 120 mm
- ZS2

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100F, tl. 50 mm
- P/2

OKNO PLASTOVÉ, U=1,1 W/Km2 (VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ Z PLASTŮ)
- P/1

DVEŘE PLASTOVÉ, U=1,1 W/Km2 (VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ Z PLASTŮ)
- K/3


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH)
- PD

DVEŘE PLASTOVÉ STÁVAJÍCÍ
- KO

OKNO KOVOVÉ STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN VYKOPAT A OTOČIT (celkem 4ks)
- STÁV. OKAPOVÝ CHODNÍK (š.600mm) Z BET. DLAŽBY ROZEBRAT A PROVÉST NOVÝ Z BETONOVÉ DLAŽBY 500x500x50mm DO PÍSKOVÉHO LŮŽE (celkem 13m). LEMOVAT ZÁHONOVÝM OBRUBNÍKEM.
- ETICS ZATÁHNOUT ZA NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK (celkem 13m).
- ETICS ZALOŽIT ZAKLÁDACÍ LIŠTOU TĚSNĚ NAD PŘÍLEHLOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU (celkem 83m).
- STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÉ SVODY A SVODY BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY PŘELOŽIT DO NOVÉHO LÍCE FASÁDY.
- VYMĚŇOVANÁ OKNA JSOU OSAŽENA DO STEJNÉ POZICE V OSTĚNÍ JAKO STÁVAJÍCÍ. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET SE ZATEPLÍ ETICS tlizolantu min.30mm.



PROJEKTANT:	Ing. Br. Sedláček	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	Ing. Ivan Kominec		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Br. Sedláček		
INVESTOR:	MÚ Klobouky u Brna, nám.Míru 1, Klobouky u Brna		
MÍSTO STAVBY	ZŠ A MĚSTSKÉ GYMNAZIUM, PLOCHOU U BRNA		
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	DATUM:	02/2013
NÁZEV STAVBY	Zateplení ZŠ a Městského gymnazia v Kloboukách u Brna Objekt "A"architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	A4
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO-PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 01