


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
B101	HALA	158,9
B102	BUKET	7,5
B103	CHOŘBA	44,3
B104	ŠATNA CHLAPCI	110,5
B105	ŠATNA DÍVKY	110,5
B106	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	168,3
B107	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	6,4
B108	WC DÍVKY	13,7
B109	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	6,5
B110	WC CHLAPCI	14,1
B111	OKLADOVÁ KOKPORA	2,8

- LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV**
- PI NOVÉ ZDIVO Z PLINDELMÁKOVÝCH TVÁŘNIC NA LEPELO
  - ZS ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, POLYSTYREŇ PĚNOVÝ EPS 100F, tl. 120 mm
  - OKNO PLASTOVÉ, U=1,1 W/m<sup>2</sup> (VZ. VÝROBKŮ Z PLASTU)
  - dv DVEŘE PLASTOVÉ, U=1,2 W/m<sup>2</sup> (VZ. VÝRBY VÝROBKŮ Z PLASTU)
  - stb STĚNA PROSKLENÁ Z AL. PROFILŮ, U=1,7 W/m<sup>2</sup> (VZ. VÝRBY ZAMĚŘENÝCH)
  - stb STĚNA PROSKLENÁ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, U=1,2 W/m<sup>2</sup> (VZ. VÝRBY VÝROBKŮ Z PLASTU)
  - kl KLENĚKOVÉ VÝROBKY (VZ. VÝRBY VÝROBKŮ KLENĚKOVÝCH)

- POZNÁMKY:**
- 01 STAVBAČI LÁVAČ STŘEŠNÍCH SPALOVNIN VYKOPAT A OTŘÍT (celkem 5m)
  - 02 STAV. OKAPOVÝ CHODK (1600mm) Z BET. DLAŽBY ROZEBRAT A PROVĚST NOVÝ Z BET. DLAŽBY 500x500x50mm DO PRŮVODNÍHO LŮŽE (celkem 35m). LEMOVAT ZHODNOVÝMI OBRUBNÍKY.
  - 03 ETICS ZATĚMNOVAT ZA NOVÝ OKAPOVÝ CHODK (celkem 35m).
  - 04 ETICS ZALOŽIT ZAKLADNÍ LÍSTOU TĚSNĚ NAD PŘILEHLOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU (celkem 42m).
  - 05 STAVBAČI DĚSTVĚ SVORY A SVORY BLESKOVÉHO SOUSTAVY PŘELOŽIT DO MNOHOLÍNE FASADY.
  - 06 VYŠKŮVNÁ PRÁCA: ŽÁDÁ SE STAVBAČI DO STĚN ROZBĚH V OSMI LAMPE STAVBAČI OSTRŮ PŘESVĚT A MONTÁŽ SE ZÁŘEČNÍ ETICS VYŠKŮVNÝM ROZBĚH. VÝMĚN PŘESVĚTŮ DESKY ZASTRANĚNÍ ZADVOŘOVAT (a správnou směrodatostí).



PROJEKTANT:	Ing. Bc. Sedláček	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
HP:	Ing. Ivan Fomichev	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Bc. Sedláček	
INVESTOR:	M. Klobouk u Brna, nádraží I. Klobouk u Brna	
MÍSTO STAVBY:	ZŠ a MĚŠTSKÉ GYMNAZIUM 1. STUPNĚ U BRNA	
ČÁST:	REKONSTRUKCE DO-STAVĚNÍ	
NÁZEV STAVBY:	Záření ZŠ a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna	
Objekt "B"	architektonicko-stavbyinženýrská	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1NP	Číslo výkresu
		01