

POPIS ROZVADĚČE RE

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ ,výrobce :ESTA
ER212 NVP7P 80A do výklenku
HLAVNÍ JISTIČ: 63/3/B
KRYTÍ: IP44/20
ROZMĚRY: ŠxVxH 400x600x240
PŘÍVOD: SPODEM–kabel CYKY 4Bx25
VÝVODY: SPODEM–kabel CYKY 4Bx25
NAPÁJENÍ: 3 PEN ~ 50Hz 3x230V/400V TN–C
VÝVODY: 3 PEN ~ 50Hz 3x230V/400V TN–C

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

čl. 411.1: –ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM NEBOLI
PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:

– IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ , PŘEPÁŽKAMI , KRYTY

–OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
JE ZAJIŠTĚNA:

– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY

NA DVEŘÍCH UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU

Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU (nalepit) NA DOKUMENTACI

Vypracoval: Roman Hagara

Schválil:

Datum : 25/6/22

AKCE:

Komunitní centrum
Suchohrdly u Miroslavi

Investor: obec Suchohrdly u Miroslavi

Obsah:

RE

č.v.6

List:

1