PŮDORYS 0,000
1:75



PŮDORYS +3,040
1:75



PŮDORYS +5,640
1:75



PŮDORYS 0,000-1
1:150



AXONOMETRIE_1
1:150



A - A
1:50



B - B
1:50



D - D
1:50



C - C
1:50



SO01 SENIK SPOJOVACI KRCEK HALA

- Ocel S235JR, S355J0

-Nedílnou součástí projektu je technická zpráva a statický výpočet
-Projekt je vypracován ve stupni DUR+DSP - na konstrukci je potřeba vytvořit Realizační dokumentaci stavby
Na nosnou kci je nutné zpracovat DD (DILENSKA DOKUMENTACE)

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových kcí a hliníkových kcí, část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-3 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí vč změny A, B, 3, 4, a Z5

Třída provedení: EXC2 (PODLE ČSN EN 1090-2)

Povrchová úprava: C2-interiér (Podle normy ČSN EN iso 12944-2)
C3- exteriér

ČSN EN ISO 2808 - Nátěrové hmoty- Stanovení tloušťky nátěru
ČSN EN ISO 12 944-5 Protikorozní ochrana ocelových kocí ochrannými nátěrovými systémy
Část 5: Ochranné nátěrové systémy

Před zahájeném výroby a montáže je nutné zaměřit stávající rozměry přiléhajících objektů, především výškové a půdorysné rozměry. Po zjištění jakékoliv kolizi nebo nenávaznosti se stávajícím objektem, projekt O.K. musí být upraven!

ROZMĚRY VRATOVÝCH, OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ UPRAVIT
V DALŠÍM STUPNI S OHLEDEM NA IZOLACE A POŽADAVKY DODAVATELE PRVKU

Č.REVIZE	ZNAČKA REVIZE	POPIS REVIZE			DATUM REV.
ZPRACOVATEL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE	ING. CMIEL	ING. CMIEL	15-77	04/2016	DUR + DSP
kpstatika kpstatika stavby s.r.o.	ČÁST DOK.:	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, b) VÝKRESOVÁ ČÁST			
	PROJEKT:	PODNIKATELSKÝ OBJEKT KB Invest s.r.o.			
	ČÁST STAVBY:	SO01			
	INVESTOR :	KB Invest s.r.o., Formanská 416, Mosty, 735 62 Český Těšín			
	MÍSTO STAVBY :				
	MĚŘÍTKO:	1:50		FORMÁT:	A1
	OZNAČENÍ VÝKRESU:	OCELOVA KONSTRUKCE - VESTAVBA SENIK		ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.2.B.03_1577