

Výkres vytvořil program pp_kan
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100

SOUBĚH

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

Mosty u Českého Těšína		
383/5	400/1	
ZP	Zeleň	
10.04	6.90	



30	316.55	313.82	2.73	2.88	0.00
0.39	316.56	313.86	2.71	2.86	0.00
0.89	316.58	313.90	2.68	2.83	0.00
1.73	316.62	313.98	2.64	2.79	0.00
2.81	316.66	314.08	2.58	2.73	0.00
4.82	316.75	314.27	2.47	2.63	0.00
7.18	316.68	314.49	2.19	2.34	0.00
7.52	316.66	314.53	2.14	2.29	0.00
9.74	317.00	314.73	2.27	2.42	0.00
10.04	317.01	314.76	2.25	2.40	0.00
12.63	317.06	315.01	2.06	2.21	0.00
15.88	317.55	315.31	2.24	2.39	0.00
16.94	317.52	315.41	2.11	2.27	0.00

DN160–KG PVC–16.94	
93.9–16.94	
Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm	
78.7–3.91	
4.7–2.23	2.7–1.88

Vyracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	
BLAŽEK		ING. CZERNIK	ING. CZERNIK	
Investor		KB INVEST S.R.O., FORMANSKÁ 416, 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN		
Místo		K.Ú. MOSTY U ČESKÉHO TĚŠINA		
Stavba		PODNIKATELSKÝ OBJEKT MOSTY U ČESKÉHO TĚŠINA		
SO 01		PODNIKATELSKÝ OBJEKT		
Profesní část		Druh dokumentu		
2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
Název		Měřítko	List	
PODÉLNÝ PROFIL		1:200/1:100	D.1.4 b)203	
		Č. zakázky	Změna	Datum vydání
		001/16	A	2016-05-04
		Účel vydání	Číslo dokumentu	
		DUR+DSP	CZ-3-034-16	
ENERGETING CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Stribez č. 282 provoz: Pražská 137/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080				