



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KUPNÍ SMLOUVA

závazné obchodní podmínky v rámci veřejné zakázky pro realizaci projektu objednatele

Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV.

(reg.č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012009)

(dále jen „smlouva“ a „projekt“)

I.

Smluvní strany

1. Sdružení měst a obcí východní Moravy

Se sídlem: třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
Zastoupena: Mgr. Jaroslavem Šlechtou, předsedou
IČ: 45659168
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-210940287/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech provozních v souvislosti s plněním smlouvy:

BA. Petr Horčica, kontaktní e-mail: horcica@rravm.cz, tel. 736 229 440

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní společnost: MEVA-TEC s.r.o.

Se sídlem: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupena: Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer – jednatele společnosti
IČ: 62742051
DIČ: CZ62742051
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2072130217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8830.

Osoba oprávněná jednat ve věcech provozních v souvislosti s plněním smlouvy:

Petr Fengl, kontaktní e-mail: fengl.petr@meva.eu, tel. 736 773 956

(dále jen „dodavatel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“); není-li ve smlouvě stanoveno jinak, práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují případné změny dotčených údajů oznámit písemně a bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace předmětu plnění této smlouvy, zejména dodání předmětu koupě a plnění dalších svých souvisejících povinností, a že k tomu disponuje všemi příslušnými oprávněními vyžadovanými právními předpisy.

Dodavatel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k dodání předmětu koupě v souladu se smlouvou a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel prohlašuje, že je plně schopen splnit své závazky z této smlouvy, a to zejména finančně. Dále objednatel prohlašuje, že není v likvidaci ani v úpadku, nebylo a není proti němu zahájeno insolvenční řízení a nemá závazky po splatnosti vůči státu, zejména vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení.
5. Účelem smlouvy je dodání odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu jakožto vybavení pro projekt objednatele specifikovaný v nadpisu smlouvy (dále jen „**Vybavení pro projekt**“) jednotlivým přijímajícím obcím účastnícím se projektu. Soupis a specifikace jednotlivých položek tvořících Vybavení pro projekt, včetně určení počtu a druhu položek určeného k dodání do jednotlivých obcí, je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel předpokládá spolufinancování pořizovaného vybavení z Operačního programu Životní prostředí (dále též „**Program**“). Dodavatel bere na vědomí, že v případě ztráty či krácení dotace plynoucí z takového spolufinancování vznikne objednateli významná škoda.

6. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace a doručování písemností v souvislosti s plněním smlouvy (s výjimkou její změny či ukončení) a zejména převzetím předmětu koupě, bude přednostně uskutečňována prostřednictvím elektronické pošty, čímž není vyloučena jiná podoba komunikace, a to na e-mailové adresy osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech provozních.

Smluvní strany se dohodly, že každá e-mailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně (na příslušný e-mail) dnem doručení s následným potvrzením neporušeného doručení, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později.

III.

Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje odevzdat objednateli Vybavení pro projekt (dále též „**předmět koupě**“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a objednatel se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit dodavateli kupní cenu. Předmět koupě je pořizován na základě a v souladu s nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „*Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV*“ (dále jen „**Zakázka**“), která je archivována u objednatele (nabídkou se rozumí její stav ve znění všech případných navazujících objasnění a informací poskytnutých dodavatelem až do podpisu této smlouvy).
2. Dodavatel se dále zavazuje dopravit příslušné položky předmětu koupě vždy až do příslušného místa plnění v celku a funkční, a nejpozději spolu s tím odevzdat i dokumentaci vztahující se k předmětu koupě, tj. zejména návody k údržbě v českém jazyce a záruční listy.
3. Objednatel se zavazuje při splnění podmínek dle této smlouvy předmět koupě převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu dle čl. V této smlouvy.
4. Dodavatel je povinen zajistit případné veškeré subdodávky (ať už zboží či služeb) a nese za ně záruku v plném rozsahu.
5. Dodavatel jako odborný podnikatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Zakázky, včetně podrobné specifikace předmětu koupě a těchto obchodních podmínek, před podpisem smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že dodání předmětu koupě způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění, podmínky předání a převzetí

1. Dodavatel se zavazuje předat objednateli veškeré položky předmětu koupě v místě plnění nejpozději ve lhůtě do **6 měsíců** ode dne podpisu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uvedená lhůta plnění se neprodlužuje ani v důsledku dopadů pandemie viru COVID-19 a s ní souvisejících vládních opatření (či opatření na úrovni jednotlivých ministerstev), a že takové dopady se nepovažují za mimořádné, nepředvídatelné či nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele.

2. Míst plnění je více a jsou určeny zvlášť pro každou z obcí účastnících se projektu, jejichž názvy a IČO jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Místem plnění je pro příslušnou obec primárně adresa obecního (městského) úřadu, alternativně jiná adresa, je-li u příslušné obce v této příloze výslovně uvedena. Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení předání určit pro příslušnou obec i jiné místo plnění, které se však bez souhlasu dodavatele nesmí nacházet mimo její území.

Dodavatel na příslušné místo plnění dodá vždy příslušný počet a druh položek předmětu koupě uvedený v příloze č. 1 smlouvy u jednotlivých obcí.

3. Smluvní strany po dohodě vylučují použití ustanovení § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že ve vztahu k případným přebytečným položkám předmětu koupě předaným dodavatelem nad počet určený pro příslušné místo plnění nevznikají objednateli žádná práva ani povinnosti kupujícího. Dodavatel se dále zavazuje ve vztahu k takovým položkám neuplatňovat vůči objednateli žádné smluvní ani zákonné nároky, zejména co do úhrady ceny, bezdůvodného obohacení či odpovědnosti za škodu vzniklou na takových položkách. Tím není dotčeno právo dodavatele na vydání takových položek zpět objednatelem či jednotlivou obcí.
4. O termínu předání předmětu koupě v příslušném místě plnění je povinen dodavatel objednatele vyrozumět alespoň 5 dnů předem. Termín předání musí být stanoven výhradně v pracovní dny v době mezi 9:00 a 16:00, pokud se smluvní strany nedohodnou pro příslušné místo plnění na termínu i mimo tuto dobu.
5. Předání a převzetí předmětu koupě se uskuteční v místě plnění ihned po předání dokumentace vztahující se k předmětu koupě dle upřesnění provedeného touto smlouvou.
6. O průběhu předání a převzetí předmětu koupě pro příslušné místo plnění pořídí smluvní strany zápis v podobě **Protokolu o předání a převzetí**, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Podpisem objednatele na protokolu není dotčeno jeho právo uplatnit nároky z vad či záruky ve smyslu čl. VIII. smlouvy na základě skutečností zjištěných i po dni jeho podpisu. Objednatel je povinen v termínu předání předmět koupě:
- a) protokolárně od dodavatele převzít, a to i v případě drobných ojedinělých vad (akceptace s výhradou), které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu koupě funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu koupě podstatným způsobem neomezují,
 - b) protokolárně odmítnout jeho převzetí, v takovém případě je navíc povinen uvést v tomto protokolu i konkrétní důvody, pro které jeho převzetí odmítá. Těmito důvody může být zejména skutečnost, že předmět koupě
 - má závažnější vady, než ty popsané pod písm. a) výše, a/nebo
 - některá z předávaných položek neodpovídá výrobnímu typu/označení či specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Ve vztahu k položkám určeným pro příslušné místo plnění uzná objednatel za platné i **převzetí na**

základě vzorového protokolu podepsaného starostou dané obce či jím písemně pověřenou osobou. To se však **nevztahuje na dohodu o vyřešení případných vad** dle následujícího odstavce, která musí být alespoň dodatečně potvrzena zástupcem objednatele.

7. Obsahuje-li předmět koupě drobné ojedinělé vady (akceptace s výhradou), bude protokol obsahovat i jejich soupis. V takovém případě se smluvní strany dohodnou přímo při předání (zápisem do protokolu) či nejpozději do 5 dnů prostřednictvím elektronické pošty na způsobu a termínu jejich odstranění, který nesmí být stanoven později než na 15. den od podpisu protokolu. Dodavatel je povinen tyto vady v takto stanovené lhůtě odstranit, v případě mlčení ze strany objednatele způsobem dle svého výběru.
8. Jestliže objednatel nepřevzme předávaný předmět koupě (okruh položek pro kterékoliv z příslušných míst plnění) pro porušení povinností dodavatele dle tohoto článku, zejména pak z důvodů pro odmítnutí převzetí dle odst. 6 písm. b) výše, posuzuje se toto jako prodlení dodavatele s předáním se všemi případnými důsledky vyplývajícími ze zákona a této smlouvy.
9. Objednatel vystaví dodavateli **Potvrzení o dodávce** nejpozději do 7 dnů od předložení **Protokolů o předání a převzetí** vztahujících se ke všem místům plnění dle přílohy č. 1 smlouvy, v nichž bude (v jejich souhrnu) výslovně potvrzeno protokolární převzetí všech položek předmětu koupě v souladu s odst. 6 písm. a) toho článku smlouvy.

Objednatel má právo odepřít vydání tohoto potvrzení dodavateli, pokud mu nejpozději ve stejné lhůtě písemně oznámí zjištění takové konkrétní nesrovnalosti v údajích vyplývajících z dodavatelem předložených protokolů nebo ve faktickém stavu předaných položek předmětu koupě, které by mohly být důvodem nepřevzetí předmětu koupě dle odst. 6 písm. b) tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vyvinout maximální úsilí, aby takové případné nesrovnalosti byly v co nejkratším čase vyjasněny. Objednatel vydá potvrzení bez zbytečného odkladu po vyjasnění všech takových nesrovnalostí, a v případě nutnosti jejich nápravy i odstranění nedostatků plnění či protokolu.

10. Nebezpečí škody na předmětu koupě nese dodavatel v plném rozsahu až do dne protokolárního převzetí předmětu koupě objednatelem vyznačeného v Protokolu o předání a převzetí.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě až úplným zaplacením kupní ceny.

V.

Kupní cena

1. Kupní cena za předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vychází z cenové nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na Zakázku. Kupní cena činí:

Cena bez DPH v Kč	5 802 177,00
DPH 21%	1 218 457,17
Cena vč. DPH v Kč	7 020 634,17

2. Součástí sjednané ceny (a to i na úrovni jednotkové ceny za kus příslušného druhu položky dle př.č.1 smlouvy) jsou náklady na veškeré související úkony, poddodávky, poplatky a náklady dodavatele nutné pro předání předmětu koupě v místě plnění, zejména náklady na jeho dopravu a další nezbytné pro řádné a úplné dodání předmětu koupě ve smyslu čl. III. této smlouvy, přičemž za žádnou z těchto součástí nebude objednateli navíc k ceně dle předchozího odstavce nic účtováno. Sjednaná cena zahrnuje či zohledňuje i veškerý kalkulovaný zisk a případné zvýšení nákladů dodavatele v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu plnění smlouvy. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
3. Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu pouze na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem v souladu s platebními podmínkami podle čl. VI. smlouvy.
4. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též jako „**zákon o DPH**“), a souvisejícími právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH oproti sazbě účinné v době podpisu této smlouvy, je dodavatel ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat vždy DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše kupní ceny vč. DPH v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek a nejedná se ani o změnu kupní ceny. Objednatel není plátcem DPH.

VI. Platební podmínky

1. Kupní cena bude objednatelem zaplacená dodavateli na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou, která bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „**faktura**“), a doručené na e-mailovou adresu objednatele „*smovm@seznam.cz*“, a to následujícím způsobem:
 - a) Zálohy na platby nejsou sjednány.
 - b) Dodavatel vystaví jedinou fakturu po předání všech položek předmětu koupě ve všech místech plnění. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli až na základě **Potvrzení o dodávce** ve smyslu čl. IV. smlouvy podepsaného osobou zastupující objednatele. Datum uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře bude shodné s datem podpisu takového potvrzení objednatelem.

2. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) předmět smlouvy, tj. text „*Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV.*“
 - b) registrační číslo (reg.č.) a název projektu objednatele (dle nadpisu kupní smlouvy),
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je dodavatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 smlouvy informovat objednatele),
 - d) datum splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního e-mailu a telefonu,
 - f) přílohou faktury bude i Potvrzení o dodávce dle odstavce 1 tohoto článku

Nebude-li faktura obsahovat některou z těchto náležitostí, či náležitostí dle právních předpisů, je objednatel oprávněn v době splatnosti fakturu vrátit dodavateli. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává platit původní datum splatnosti a z takové faktury žádný závazek objednateli nevzniká. Závazné pak bude až nové datum splatnosti stanovené (v souladu se smlouvou) v nově vyhotovené faktuře doručené objednateli.

3. Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž pro účely této smlouvy nebude objednatel v prodlení se zaplacením faktury, pokud ji zaplatí do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení na e-mailovou adresu dle odstavce 1 tohoto článku.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel se zavazuje zajistit, že použitý materiál i celkový souhrn vlastností položek předmětu koupě bude odpovídat platným a závazným normám či technickým předpisům na území České republiky, a že bude zajištěna využitelnost předmětu koupě pro účel stanovený touto smlouvou, to vše zejména s ohledem na kritéria bezpečnosti pro uživatele, udržitelnosti, a obecně na požární bezpečnosti a dodržení hygienických požadavků.
2. Dodavatel je povinen:
 - a) realizovat dodávku předmětu koupě v souladu s ustanoveními smlouvy, a v těchto mezích i v souladu s informacemi poskytnutými objednateli v rámci nabídky podané na Zakázku, a řídit se případnými upřesňujícími pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace týkající se realizace smlouvy,
 - b) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu koupě, a aktivně spolupracovat vždy s osobou oprávněnou jednat ve věcech provozních za objednatele, případně na jeho pokyn i se zástupci jednotlivých přijímajících obcí v příslušných místech plnění
 - c) na žádost doložit dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů položek předmětu koupě či jejich používaných součástí, a to před i po protokolárním

převzetí.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat dodavateli s plněním jeho povinností dle předchozího odstavce přiměřenou součinnost a nevyžadovat jejich plnění na rámec odůvodněný účelem smlouvy (zejména čl. II. odst. 5 smlouvy).
4. Dodavatel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo dodavatel zjistí, že by nastat mohla.
5. Dodavatel odpovídá za zajištění odborného provádění činností souvisejících s předáním položek předmětu koupě či jejich opravami oprávněnými osobami, a za dodržení obecných technických předpisů a postupů. Dodavatel je srozuměn s tím, že na své náklady provede jakoukoliv opravu, obnovu, uvedení do původního stavu nebo výměnu plynoucí z dodavatelem zaviněného poškození předmětu koupě. Dodavatel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhradu škod z takového poškození plynoucí.
6. Dodavatel je povinen při realizaci předmětu plnění smlouvy dodržovat legislativní předpisy a obecně závazné technické normy platné na území České republiky a zajistit jejich dodržování též ze strany případných poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění smlouvy.

Porušení povinností podle tohoto odstavce se považuje za **podstatné porušení smluvní povinnosti dodavatele**.

7. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Zakázku před uzavřením této smlouvy. Pokud byla dodavatelem prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Zakázku prostřednictvím jiných osob ve smyslu § 83 ZZVZ, dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy jejich prostřednictvím, a to v rozsahu dle jeho nabídky podané na Zakázku. Dodavatel je oprávněn změnit osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění části kvalifikace, či které uvedl ve své nabídce, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou takové osoby bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace (dle požadavků stanovených zadávací dokumentací Zakázky). Objednatel nesmí souhlas se změnou takové osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou dodavatelem příslušné údaje či doklady předloženy.

Porušení povinností dodavatele podle tohoto odstavce se považuje za **podstatné porušení smluvní povinnosti dodavatele**.

8. S ohledem na zásadu environmentálně odpovědného veřejného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ, které se objednatel snaží promítnout i prostřednictvím této smlouvy, se dodavatel dále zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětu plnění smlouvy s tím, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“).

Porušení povinností dodavatele stanovených zákonem o odpadech se považuje za **podstatné porušení smluvní povinnosti dodavatele**.

9. S ohledem na zásadu sociálně odpovědného veřejného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ, které se objednatel snaží promítnout i prostřednictvím této smlouvy, se dodavatel dále zavazuje
- a) zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem zaměstnancům kteří se na realizaci předmětu plnění smlouvy podílejí, přičemž plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, a zejména pak dodržování povinností ve vztahu k odměňování, rozvrhování pracovní doby, dodržování limitů pro práci přesčas a poskytování veškerého plnění při výkonu práce přesčas, době odpočinku mezi směnami a placeným přesčasům, jakož i dodržování zákazu výkonu nelegální práce,
 - b) zajistit, že všechny fyzické osoby podílející se na plnění této smlouvy (tedy nejen zaměstnanci pracovníci dodavatele, ale i zaměstnanci poddodavatelů) budou splňovat podmínky pro výkon práce v místě plnění či na území České republiky, zejména v případě zaměstnanců bude s nimi řádně uzavřen pracovněprávní vztah, a půjde-li o osoby, které nejsou státními občany České republiky, budou rovněž splňovat podmínky pro výkon práce na území České republiky stanovené obecně závaznými právními předpisy, a
 - c) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým případným poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci předmětu plnění smlouvy, a to vždy do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností podle tohoto odstavce kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení dodavateli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se dodavatel k jejich předložení nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

Porušení povinností dodavatele podle tohoto odstavce se považuje za **podstatné porušení smluvní povinnosti dodavatele**.

VIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Předmět koupě má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Smluvní strany se shodly na tom, že naplnění kteréhokoliv z důvodů, jenž umožňuje odmítnout převzetí předmětu koupě podle čl. IV. odst. 6 písm. b) smlouvy, bude považováno za vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2106 občanského zákoníku

2. Dodavatel dále poskytuje objednateli na předmět koupě záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen „záruka“), a to v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců (dále též „záruční doba“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí příslušných položek předmětu koupě uvedeným v Protokolu o předání o převzetí objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost dodavatel.
4. Dodavatel garantuje a zavazuje se zajistit, že každá z položek předmětu koupě bude splňovat minimální požadavky stanovené touto smlouvou, především parametry a vlastnosti specifikované v příloze č.1 této smlouvy, a to po celou záruční dobu. Pokud kdykoliv v této době nebudou uvedené požadavky splněny, považuje se to za vadu ve smyslu tohoto článku.
5. Veškeré vady předmětu koupě bude objednatel primárně uplatňovat u dodavatele, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel určuje pro tyto účely níže uvedené adresy, kde může objednatel vady oznamovat, a to:
prioritně e-mail: reklamace@meva.eu nebo
alternativně poštovní adresu: MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem
6. Dodavatel se zavazuje na výslovný pokyn objednatele odkazující na toto ustanovení smlouvy odstranit reklamované vady bez ohledu na to, zda tyto byly jím uznány či nikoliv. V případě, že se později ukáže, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat náhradu veškerých přiměřených nákladů, které dodavateli v souvislosti s odstraněním takové vady vznikly.
7. Dodavatel je povinen odstranit vadu nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru vady nedohodnou písemně jinak. Odstranění vady nemá vliv na sjednanou záruku podle této smlouvy.
8. Nezapočne-li dodavatel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě podle předchozího odstavce nebo bude s odstraňováním vady v prodlení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady dodavatele u jiné odborné osoby. V takovém případě zašle objednatel dodavateli písemné vyúčtování nákladů vystavené touto osobou s výzvou k úhradě na příslušný účet, přičemž náklady jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně

IX.

Úroky z prodlení a smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky dle této smlouvy vzniká oprávněné smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (účtuje-li se DPH, rozhoduje částka bez DPH) za každý i započatý den prodlení v případě prvních 30 dnů prodlení, a počínaje následujícím dnem ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s předáním některé z položek předmětu koupě, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení v případě prvních třiceti 30 dnů prodlení, a počínaje následujícím dnem ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž byl předmět koupě převzat (převzetí s výhradami) ve lhůtě stanovené dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení v případě prvních třiceti 30 dnů prodlení, a počínaje následujícím dnem ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každou oznámenou vadu je dodavatel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení s odstraněním této vady oproti lhůtě stanovené dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy.
5. Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za porušení povinnosti, které je touto smlouvou výslovně považováno za „podstatné“, je dodavatel povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně, v případě porušení kterékoliv z jednotlivých povinností uvedených v čl. VII. odst. 6 a čl. XI. odst. 4 této smlouvy.
6. Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za porušení povinnosti, které je touto smlouvou výslovně považováno za „podstatné“, je dodavatel povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně, v případě porušení kterékoliv z jednotlivých povinností uvedených v čl. VII. odst. 7 a odst. 8 této smlouvy a v tomtéž článku v odst. 9 pod písmeny a) až c) této smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost dodavatele ke splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.
8. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, že ukáže-li se jakékoliv prohlášení uvedené v čl. II odst. 3 nebo 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo nesprávné, má druhá smluvní strana právo na odstoupení od smlouvy.
2. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) v případě alespoň tří (3) porušení povinnosti objednatele s poskytnutím součinnosti při převzetí předmětu koupě podle čl. IV. této smlouvy;
 - b) v případě prodlení objednatele s úhradou faktury podle této smlouvy o více než 60 dnů.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se dodavatel dopustí
- a) alespoň 3 porušení jakékoliv z jednotlivých povinností (nemusí se jednat pokaždé o tutéž), za které mu může být uložena pokuta podle čl. IX. odst. 4 nebo 5 této smlouvy; případně
 - b) alespoň 1 porušení jakékoliv z povinností, za které mu může být uložena pokuta podle čl. IX. odst. 6 této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit i v těchto případech:
- a) bude-li dodavatel v prodlení s dodáním předmětu koupě v plném rozsahu o více než 30 dní;
 - b) nebudou-li objednateli přiznány finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, zejména k pokrytí kupní ceny, případně tyto výdaje (náklady) budou příslušným orgánem označeny za nezpůsobilé, odstoupením se v tomto případě smlouva ruší až okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení dodavateli, tj. nikoli tzv. *ex tunc* (v takovém případě se smluvní podmínky vydání Potvrzení o dodávce použijí obdobně ve vztahu k části položek předmětu koupě k tomuto dni protokolárně převzatým);
 - c) bude-li naplněn důvod pro odstoupení dle písm. b) tohoto odstavce z důvodů porušení povinností dodavatele dle této smlouvy, zejména prodlení s řádným dodáním předmětu koupě v plném rozsahu a ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, má objednatel odstoupit od smlouvy v plném rozsahu předmětu plnění; odstoupením se v tomto případě smlouva od počátku, tzv. *ex tunc*, přičemž objednatel má právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu předmětu koupě, a dodavatel nemá ve vztahu k části předmětu koupě dotčené odstoupením nárok na úhradu kupní ceny ani jakýchkoliv nákladů souvisejících s plnění této smlouvy;
 - d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že dodavatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; nebo
 - e) podá-li dodavatel sám na sebe insolvenční návrh.
5. Smluvní strany se pro případ možnosti odstoupení dohodly, že bude-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, s výjimkou důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a) a odstavci 4 písm. b) tohoto článku smlouvy, je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna vyzvat druhou stranu k nápravě a poskytnout jí k tomu přiměřenou lhůtu, nejvýše však 10 dnů od doručení takové výzvy. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy bez dalšího odstoupit.
6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady ani odpovědnost za vady, které existují ke dni odstoupení.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků.
2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, případné spory, které se nepodaří odstranit dohodou, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Dodavatel je povinen umožnit oprávněným subjektům provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy či pravidly Programu k jejich uchovávání. Informaci o této době ve vztahu k předmětu smlouvy a jejím konci je objednatel povinen na písemnou žádost dodavateli bez zbytečného odkladu sdělit. Dodavatel je povinen umožnit objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli finančních prostředků z Programu, či jiným pověřeným orgánům (Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu podpořeného z Programu jehož se zakázka týká a to prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol předmětu plnění, a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování předmětu plnění. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci související s předmětem plnění všem subjektům uvedeným v předchozí větě a vytvořit těmto subjektům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění včetně poskytnutí součinnosti. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. Dodavatel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a to v souvislosti s předmětem plnění podle této smlouvy.

Porušení povinností dodavatele podle tohoto odstavce se považuje **za podstatné porušení smluvní povinnosti** dodavatele.

5. Níže uvedené osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou k tomuto právnímu jednání za příslušné smluvní strany oprávněny.
6. Smluvní strany prohlašují, že právní jednání spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy, že se s jejím obsahem řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz

toho tuto smlouvu podepisují.

7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Soupis a specifikace jednotlivých položek tvořících Vybavení pro projekt
 - Příloha č. 2: Protokol o předání a převzetí – vzor k vyplnění
9. Tato smlouva byla uzavřena elektronicky, níže uvedeného dne dle časového údaje u grafického zobrazení pozdějšího z elektronických podpisů.

.....
Za Sdružení měst a obcí východní Moravy
Mgr. Jaroslav Šlechta, předseda

.....
Za dodavatele
MEVA-TEC s.r.o.
Ing. Vladimír Lapihuska, Ing. Vilém Bajer
jednatelé společnosti

.....
Za Sdružení měst a obcí východní Moravy
RNDr. Otakar Prudil, tajemník



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. Reg.č. a název projektu: *CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012009*
Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje IV
2. **Objednatel:** **Sdružení měst a obcí východní Moravy,**
IČO: 45659168, sídlem třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
3. **Dodavatel:** **MEVA-TEC s.r.o.,** Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:
62742051
4. Kupní smlouva (smlouva) uzavřena mezi dodavatelem a objednatelem dne

5. **Místo plnění – přejímající obec:**

Níže podepsané osoby, jako účastníci dnešního jednání o předání a převzetí příslušné části předmětu koupě prohlašují, že jsou v této věci oprávněny právně jednat za výše uvedené smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 6 smlouvy.

6. Předávané položky – druhy:

(nehodící se škrtněte, u ostatních vyplňte typ a počet, případné poznámky uveďte níže):

Druh položky	Počet kusů	Výrobní typ/označení (ve smyslu přílohy č.1 smlouvy)

Zjištěné ojedinělé drobné vady, vč. lhůty odstranění (*nejpozději do 15 dnů od data podpisu tohoto protokolu*) či věcné poznámky: **/Důvody, pro které objednatel odmítá dílo převzít, ve smyslu čl. IV. odst. 6 písm. b) smlouvy (neodmítá-li, tuto možnost proškrtněte, odmítá-li, vyplňte důvody a proškrtněte všechny ostatní následující body kromě podpisu):**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Účastníci se dohodli, že uvedené vady a nedodělky nebrání ve smyslu IV. odst. 6 písm. a) smlouvy v dnešním předání a převzetí této části předmětu koupě.

7. Předávaná dokumentace vtahující se k předmětu koupě dle čl. III. odst. 2 smlouvy (*vypsát*):

- návody k údržbě v českém jazyce:

.....

- záruční listy:

.....

8. Dodavatel předává dnešním dnem (uvedeno níže) příslušnou část předmětu koupě objednateli, objednatel ji dnešním dnem přijímá

Datum ukončení jednání o převzetí:

Za objednatele podepsal:

Za dodavatele:

Sdružení měst a obcí východní Moravy

MEVA-TEC s.r.o.

.....
jméno

.....
jméno

.....
Zástupce sdružení – pozice

.....
funkce

a/nebo (*vyplňte dle skutečnosti, prázdná pole proškrtněte*)

Přijímající obce

.....
jméno

.....
Zástupce přijímající obce – pozice

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - město Boskovice (IČ: 00279978)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Nádoba 1 100 l na plasty - 16 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 900,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na plasty - 650 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1, -5, -6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	835,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na papír - 16 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.

Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 800,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na papír - 560 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	815,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na bio - 8 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6

Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	6 250,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na bio - 500 kusů			
Obsah nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 13 kg	ANO		13 kg
Nosnost nádoby: min.96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový	ANO		Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový
Větrací otvory v těle nádoby min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru min. 4 mm, max. 6,5 mm	ANO		větrací otvory v těle nádoby ve 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru 5 mm
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno min. třibodově	ANO		nádoba opatřena víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno třibodově
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	1 099,00		Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Damnice (IČ: 00600270)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Nádoba 1 100 l na bio - 10 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybavený výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	6 250,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na plasty - 50 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	835,00		Kč bez DPH

Nádoba 240 l na papír - 130 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	815,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na bio - 20 kusů			
Obsah nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 13 kg	ANO		13 kg
Nosnost nádoby: min.96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový	ANO		Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový
Větrací otvory v těle nádoby min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru min. 4 mm, max. 6,5 mm	ANO		větrací otvory v těle nádoby ve 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru 5 mm
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno min. třibodově	ANO		nádoba opatřena víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno třibodově
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	1 099,00		Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Hrabětice (IČ: 00600385)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Kontejner 6,2 m3 - 2 kusy			
Objem min. 6,2 m3	ANO		6,2 m3
Určení: separace bioodpadu	ANO		pro sběr bioodpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámec: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Reflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	85 000,00		Kč bez DPH
Kontejner 2,7 m3 - 1 kus			
Objem min. 2,7 m3	ANO		2,7 m3
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámec: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák

Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	72 000,00		Kč bez DPH
Specifikace - obec Jabloňany (IČ: 00636754)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastností dle nabídky
Kontejnery 9 m3 - 3 kusy			
Objem min. 9 m3	ANO		9 m3
Určení: separace bioodpadu	ANO		pro sběr bioodpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámeček: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	96 700,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na plasty - 130 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1

Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)		835,00	Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Svinošice (IČ: 00637700)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Nádoba 240 l na plasty - 120 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	820,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na papír - 120 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	815,00		Kč bez DPH

Specifikace - obec Kořenec (IČ: 00637262)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastností dle nabídky
Nádoba 240 l na plasty - 200 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	835,00		Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - městys Křtiny (IČ: 00280429)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Nádoba 1 100 l na plast - 3 kusy			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybavený výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 900,00		Kč bez DPH
Nádoba 120 l na plasty - 150 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 120 l	ANO		120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 7 kg	ANO		7,5 kg
Nosnost nádoby: min. 48 kg	ANO		48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	595,00		Kč bez DPH

Nádoba 1 100 l na sklo - 4 kusy			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - sklo	ANO		sběr skla
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: zelená	ANO		zelená
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 800,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na papír - 2 kusy			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 800,00		Kč bez DPH
Nádoba 120 l na papír - 150 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 120 l	ANO		120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 7 kg	ANO		7,5 kg

Nosnost nádoby: min. 48 kg	ANO		48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	580,00		Kč bez DPH
Kontejner 12 m3 - 2 kusy			
Objem min. 12 m3	ANO		12 m3
Určení: bio odpad	ANO		pro sběr bioodpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámec: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	109 500,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na bio - 10 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE

Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	6 250,00		Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Ráječko (IČ: 00280844)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Kontejner 12 m3 - 2 kusy			
Objem min. 12 m3	ANO		12 m3
Určení: bio odpad	ANO		pro sběr bioodpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámec: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	109 500,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na bio - 12 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostným (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostným (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Záruční lhůta minimálně 60 měsíců	ANO		60 měsíců
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1

Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 990,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na plasty - 400 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	835,00		Kč bez DPH
Nádoba 120 l na plasty - 50 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 120 l	ANO		120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 7 kg	ANO		7,5 kg
Nosnost nádoby: min. 48 kg	ANO		48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	595,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na plasty - 2 kusy			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm

Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 900,00		Kč bez DPH
Nádoba 660 l na plasty - 1 kus			
Vnitřní objem nádoby min. 660 l	ANO		660 l.
Nosnost: min. 260 kg	ANO		265 kg
Hmotnost nádoby min. 35 kg	ANO		35 kg
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Tloušťka stěny nádoby: min. 4 mm	ANO		4 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	4 500,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na papír - 400 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá

Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	815,00	Kč bez DPH
Nádoba 120 l na papír - 50 kusů		
Vnitřní objem nádoby min. 120 l	ANO	120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO	sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO	dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 7 kg	ANO	7,5 kg
Nosnost nádoby: min. 48 kg	ANO	48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO	3 mm
Materiál HDPE	ANO	HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO	nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO	2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO	pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO	RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO	samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO	modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	580,00	Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na papír - 2 kusy		
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO	1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO	440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO	56 kg
Kontejner na dně vybavený výpustí	ANO	vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO	sběr papíru
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO	5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO	HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO	nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO	4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO	dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO	RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO	nálepka formát A4
Barva nádoby: modrá	ANO	modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 800,00	Kč bez DPH
Nádoba 660 l na papír - 1 kus		
Vnitřní objem nádoby min. 660 l	ANO	660 l.
Nosnost: min. 260 kg	ANO	265 kg
Hmotnost nádoby min. 35 kg	ANO	35 kg
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO	sběr papíru
Tloušťka stěny nádoby: min. 4 mm	ANO	4 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO	HDPE

Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	4 500,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na kartony - 3 kusy			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybavený výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - kartony	ANO		sběr kartonů
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva víka: oranžová	ANO		oranžová
Barva nádoby: černá	ANO		černá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 900,00		Kč bez DPH
Nádoba 120 l na jedlé oleje - 1 kus			
Hmotnost prázdného kontejneru min 40 kg	ANO		40 kg
Vnější část: vyrobena z polyethylenu/tl. stěny min. 6 mm	ANO		polyethylen / tl. stěny 6 mm
Vnější část: válcový tvar/průměr 1000 mm +/- 50 mm	ANO		válcový tvar/průměr 1000 mm
Vnější část: možnost ukotvení do podloží min. ve 4 bodech	ANO		ve 4 bodech
Vnější část: výška plnicího otvoru max. 1350 mm	ANO		1250 mm
Vnější část: velikost vřazovacího otvoru kulatý min. průměr 230 mm s gumovou rozetou	ANO		kulatý vřazovací otvor, průměr 230 mm s gumovou rozetou
Vnější část: kovový informační štítek o druhu odpadu	ANO		kovový informační štítek o druhu odpadu
Vnější část: uzamykatelná dvířka	ANO		uzamykatelná dvířka
Vnější část: dřevěné obložení	ANO		dřevěné obložení
Vnitřní část: objem min. 120 l	ANO		120 l.

Vnitřní část: nosnost min. 48 kg	ANO	50 kg
Vnitřní část: 2 kolečka průměru 200 mm	ANO	2 kolečka o průměru 200 mm
Nádoba bude označena štítkem obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat	ANO	štítek obsahující informace o tom, co lze do nádoby ukládat
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostným (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO	Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostným (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	36 000,00	Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Okrouhlá (IČ: 00637254)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Nádoba 80 l na plast - 250 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 80 l	ANO		80 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - plasty	ANO		sběr plastů
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 6 kg	ANO		7,3 kg
Nosnost nádoby: min. 32 kg	ANO		32 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 2,5 mm	ANO		2,5 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: žlutá	ANO		žlutá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	699,00		Kč bez DPH
Nádoba 80 l na papír - 250 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 80 l	ANO		80 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 6 kg	ANO		7,3 kg
Nosnost nádoby: min. 32 kg	ANO		32 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 2,5 mm	ANO		2,5 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	699,00		Kč bez DPH
Specifikace - obec Moravské Knínice (IČ: 00488216)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky

Nádoba 240 l na papír - 100 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - papír	ANO		sběr papíru
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 10 kg	ANO		11,5 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	815,00		Kč bez DPH
Specifikace - obec Terezín (IČ: 00488461)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastností dle nabídky
Nádoba 120 l na bio - 18 kusů			
Obsah nádoby min. 120 l	ANO		120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 9 kg	ANO		9 kg
Nosnost nádoby: min. 48 kg	ANO		48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových částí, odklopný, plastový	ANO		Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových částí, odklopný, plastový
Větrací otvory v těle nádoby min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru min. 4 mm, max. 6,5 mm	ANO		větrací otvory v těle nádoby ve 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru 5 mm
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno min. třibodově	ANO		nádoba opatřena víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno třibodově
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	849,00		Kč bez DPH

Nádoba 240 l na bio - 25 kusů			
Obsah nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 13 kg	ANO		13 kg
Nosnost nádoby: min. 96 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový	ANO		Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový
Větrací otvory v těle nádoby min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru min. 4 mm, max. 6,5 mm	ANO		větrací otvory v těle nádoby ve 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru 5 mm
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno min. třibodově	ANO		nádoba opatřena víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno třibodově
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	1 099,00		Kč bez DPH

Formulář pro prokázání splnění technické specifikace - Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV

Specifikace - obec Šardice (IČ: 00285374)	Splňuje ANO	Nesplňuje NE	Hodnota parametrů a vlastnosti dle nabídky
Kontejner 12 m3 - 1 kus			
Objem min. 12 m3	ANO		12 m3
Určení: separace velkoobjemového odpadu	ANO		pro sběr velkoobjemového odpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 40 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 40 mm/ mat S355
Výška háku 1000 mm	ANO		1 000 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A
Bočnice sklopné na jedné straně, v půlce dělené	ANO		bočnice sklopné na jedné straně, v půlce dělené
Vrchní lem: 50x50x3 mm	ANO		50x50x3 mm
Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: IPN 120	ANO		IPN 120
Zadní trámeček: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 30 mm zvrchu
Plachta na kontejner	ANO		vybaven plachtou
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s uživatelskou obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Rreflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	109 500,00		Kč bez DPH
Kontejnery 4,25 m3 - 3 kusy			
Objem min. 4,25 m3	ANO		4,25 m3
Určení: separace bioodpadu	ANO		pro sběr biodpadu
Provedení plechu podlaha/bočnice: min. 3 mm / 2 mm	ANO		podlaha/bočnice: 3 mm / 2 mm
Průměr natahovacího háku min 35 mm/ mat S355	ANO		Průměr natahovacího háku 35 mm/ mat S355
Výška háku 900 mm	ANO		900 mm
Natahování: typ A	ANO		Typ A

Rozteč lyžin 1060 mm	ANO		1060 mm
Profil výztuh podlaha: U 80x50x3	ANO		U 80x50x3
Typ lyžiny: min. IPN 100	ANO		IPN 100
Zadní trámeček: UPN 100	ANO		UPN 100
Rolny 2 ks délka 180 mm, tr 133x6	ANO		2 rolny, délka 180 mm, tr 133x6
Čep rolen mazaný: průměr 40 mm	ANO		Čep rolen mazaný - průměr 40 mm
Provedení vrat: dvoukřídlá	ANO		dvoukřídlá vrata
Zavírání vrat: S/2 hák	ANO		S/2 hák
Háčky na plachtu: ano/ca 300 mm zvrchu	ANO		vybaven háčky na plachtu/ ca 300 mm zvrchu
Centrální jištění vrat: 1 křídlo	ANO		1 křídlo
Základní a vrchní nástřik: min 90 mikronů/barva dle RAL	ANO		90 mikronů/barva dle RAL
Schválení výrobní výkresové dokumentace s obcí před zahájením výroby	ANO		výkresová dokumentace bude předem schválena s obcí
Reflexní výstražné polepy: po všech stranách	ANO		po všech stranách
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	79 000,00		Kč bez DPH
Nádoba 1 100 l na kartony - 12 kusů			
Vnitřní objem nádoby min. 1 100 l	ANO		1 100 l.
Nosnost: min. 440 kg	ANO		440 kg
Hmotnost nádoby min. 56 kg	ANO		56 kg
Kontejner na dně vybaveny výpustí	ANO		vybaven výpustí na dně
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - kartony	ANO		sběr kartonů
Tloušťka stěny nádoby: min. 5,5 mm	ANO		5,5 mm
Materiál: tělo nádoby polyethylen (HDPE)	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření	ANO		nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním (teplota -30°C až +50°C), UV záření
Nádoba se 4 kolečky, min. 2 bržděné	ANO		4 kolečka, z toho 2 bržděné
Dle normy EN 840-3, -5, -6	ANO		dle normy EN 840-3, -5, -6
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nádoba bude označena nálepkou obsahující základní informace o tom, co lze do nádoby ukládat (min. rozměr nálepky min. A4)	ANO		nálepka formát A4
Barva nádoby: modrá	ANO		modrá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	5 800,00		Kč bez DPH
Nádoba 120 l na bio - 300 kusů			
Obsah nádoby min. 120 l	ANO		120 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - bio	ANO		sběr bio odpadu
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 9 kg	ANO		9 kg
Nosnost nádoby: min.48 kg	ANO		48 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE

Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový	ANO		Mřížkový rošt umístěn nad dnem nádoby uchycen bez pomoci kovových část, odklopný, plastový
Větrací otvory v těle nádoby min. 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru min. 4 mm, max. 6,5 mm	ANO		větrací otvory v těle nádoby ve 2/3 výšky plochy protilehlých bočních stěn, otvory o průměru 5 mm
Nádoby opatřeny víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno min. třibodově	ANO		nádoba opatřena víkem, které umožňuje odpařování par, uchyceno třibodově
Certifikace RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		samolepka o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: hnědá	ANO		hnědá
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	849,00		Kč bez DPH
Nádoba 240 l na jedlé oleje a tuky - 12 kusů			
Obsah nádoby min. 240 l	ANO		240 l.
Nádoba určena pro sběr separovaného odpadu - oleje a tuky	ANO		pro sběr oleje a tuků
Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO		dle normy EN 840-1-5-6
Hmotnost nádoby: min. 9 kg	ANO		11,5
Nosnost nádoby: min.48 kg	ANO		96 kg
Tloušťka stěny nádoby min. 3 mm	ANO		3,2 mm
Materiál HDPE	ANO		HDPE
Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření	ANO		Nádoba odolná vůči vlivům chemickým, biologickým, povětrnostním, UV záření
Víko v kulatém vhozovém otvorem s možností uzamykání	ANO		Víko v kulatém vhozovém otvorem s možností uzamykání
Nádoba se 2 kolečky; průměr koleček min. 200 mm	ANO		2 kolečka, průměr 200 mm
Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)	ANO		pozinkovaná kovová osa
Certifikace dle RAL GZ 951/1	ANO		RAL GZ 951/1
Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě	ANO		nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě
Barva: oranžová	ANO		oranžová
Cena 1ks takové položky (ve smyslu čl.V. odst. 2 smlouvy)	2 480,00		Kč bez DPH