


PŮDORYS  
1:50



LC ZA KOMÍNKY  
Vzorový výkres svodnice uložené do štěrkodrti  
M 1:50


LEGENDA MATERIÁLŮ	
Č.	MATERIÁL
1	OCELOVÁ SVODNICE, TLOUŠŤKA PLECHU 5 mm, VELIKOST 120, D 400 kN DLE ČSN EN 1433
2	ŘÁDNĚ UROVNANÉ A UHTUŇNÉ DNO RÝHY (MIN. 60 MPa)
3	ZHUTNĚNÝ OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-32 mm, (0,05 m³/m')
4	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
5	PŮVODNÍ TERÉN
DL	DÉLKA DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZN.


V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE SVODNICE OSAZENA DO ZEMNÍ CESTY BUDE PODSYPÁNA MINIMÁLNĚ 100 mm ŠTĚRKODRTI FR. 0-32 mm, KTERÁ BUDE ŘÁDNĚ ZHUTNĚNA.

SVODNICE BUDE VŽDY ULOŽENA TAK, ABY Z NÍ PLYNULE ODTÉKALA POVRCHOVÁ VODA. V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE MOŽNO SVODNICI ZAÚSTIT DO PŘÍKOPU.

ŘEZ A-A'  
1:5



ŘEZ B-B'  
1:50



TABULKA SVODNIC

OZNAČENÍ	STANIČENÍ (km)	DL (m)	POČET (kus)
SV1	0,061	6	1
SV2	0,088	6	1
SV3	0,115	6	1
SV4	0,165	6	1
SV5	0,215	6	1
SV6	0,383	6	1
SV7	0,402	6	1
SV8	0,438	6	1
SV9	0,480	6	1
SV10	0,564	6	1
SV11	0,606	6	1
SV12	0,717	6	1
SV13	0,743	6	1
SV14	0,769	6	1
SV15	0,795	6	1
SV16	0,821	6	1
SV17	0,847	6	1
SV18	0,873	6	1
SV19	1,204	6	1
SV20	1,239	6	1
SV21	1,274	6	1

PODELNÝ SKLON CESTY V %	VZDÁLENOST (m) (ČSN 73 6108)
6	40 - 60
8	35 - 50
10	25 - 40
12	22 - 32
14	18 - 28
16	14 - 25

Vedoucí projektant:		Kreslil:	Zodp. proj.:
Ing. Petr Marčák		Jan Beran	Ing. Ondřej Ševčík
Investor:		Kraj: Zlínský	
K.ú.: Košíky		Formát: 2 x A4	
Název akce / stavebního objektu:		Datum: 07/2016	
LC Za Komínky		Stupeň PD: DSP, DPS	
Obsah:		Archivační č.: 16031-14XC-BJ	
Vzorový výkres svodnice uložené do štěrkodrti		Měřítko: Výkres. číslo: C.110.	