




LC ZA KOMÍNKY

Dokladová část

Polohopisný systém:

Výškopisný systém:

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství P.O.Box 3, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 548 128 317</small>
Ing. Petr Marčák	Jan Beran	Ing. Ondřej Ševčík	
			
Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.			
K.ú.: Košíky	Kraj: Zlínský	Formát:	1 x A4
Název akce / stavebního objektu: LC ZA KOMÍNKY		Datum:	07/2016
		Stupeň PD:	DSP
		Archivační č.:	16031-14XC-BJ
Obsah: Dokladová část		Měřítko:	Výkres číslo: F.




LC Za Komínky

SEZNAM DOKLADŮ

Záznam z výrobního výboru – 29. 8. 2016
MěÚ Uherské Hradiště – Koordinované závazné stanovisko
MěÚ Uherské Hradiště – vyjádření dle §15
Obec Košíky – Stanovisko obce
KÚ Zlínského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření
Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková – závazné stanovisko

E.ON Servisní, s.r.o.
MERO ČR, a.s.
ČEPRO, a.s.
NET4GAS, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
itself s.r.o.
Türk Telekom International CZ s.r.o.
Slovácké vodovody a kanalizace, a.s.
Satturn Holešov spol., s.r.o.



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

LC Za Komínky

konaného dne 29. 8. 2016 v 11,00 hod., na začátku předmětné cesty

Přítomní:

- Magdaléna Dostálová - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (zástupce investora)
- Ing. Vladimír Němec - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. (zástupce investora)
- Ing. Petr Marčák - Regioprojekt Brno, s.r.o. (vedoucí projektant)
- Jan Beran - Regioprojekt Brno, s.r.o. (pomocný projektant)

Úvodem jednání seznámil projektant zástupce investora s rozpracovanou částí projektové dokumentace (situace stavby, podélný profil a vzorové výkresy objektů) a seznámil přítomné s navrženým technickým řešením.

Ty byly následně přítomným zástupcem investora Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. schváleny a dále byly řešeny konkrétní problematické body.

- Zástupce investora:
 1. Požaduje snížení navržené únosnosti zemní pláně na hodnotu 15 MPa (střední zatížení) dle Metodického průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací.
 2. Požaduje provést odběr a analýzu vzorků výkopku.
 3. Požaduje změnit rozsah upravovaného úseku předmětné lesní cesty z důvodu možného zásahu na pozemek, který není ve vlastnictví investora.
 4. Požaduje zpevnit sklady pouze v místě napojení na vozovku a to šterkodrtí fr. 0 - 125 mm na šířku 2 m. Dále požaduje zřídit nový sklad v km 1,130 – 1,170 a zpevnit stávající v km 1,050 – 1,100.
 5. Požaduje zpevnit vybrané sjezdy šterkodrtí fr. 0 – 63 mm a na vybraných sjezdech (ve svahu) zhotovit zemní průlehy s dřevěným prahem. Dále požaduje rozšíření komunikace v místě nájezdu na začátku úseku.
 6. Požaduje zhotovit trubní propustky z plastových korugovaných trub se zděnými čely na výtoku a zděnými jímkami ve tvaru „U“ na nátok. Jímky budou opatřeny nátokem ve sklonu 1:2, na který budou navazovat příkopy. Nátok bude opevněn kamennou dlažbou do betonu.
 7. Hospodářské přejezdy budou na nátok a výtok pouze obskládány kamennou rovnaninou z lomového kamene.
 8. Požaduje umístit trubní propustek v km 0,952 a opevnit výtok kamennou rovnaninou.
 9. Požaduje zřídit panelový přejezd přes komunikaci, dl. 15 m v km 0,500.
 10. Požaduje propojit a zpevnit sjezd se skladem v km 0,500.
- Zástupci projektanta připomínky akceptují a zapracují do čistopisu PD



Zapsal: Jan Beran

dne 29. 8. 2016

[illegible]



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33



Váš dopis zn.: 16031
Ze dne: 03.08.2016
Naše č. j.: MUUH-SŽP/54327/2016/Bu
Spisová zn.: Spis/224/2016/1504/KOS 695
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje: Ing. Pavel Bureš
Telefon: 572 525 154
E-mail: pavel.bures@mesto-uh.cz
Datum: 31.08.2016

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Hrnčířská č.p. 573/6
602 00 Brno

KOORDINOVANÉ ZAVAZNÉ STANOVISKO

Název stavby: „**Rekonstrukce lesní cesty Za Komínky**“ na pozemcích pozemková parcela číslo 856, 858/1 (oba lesní pozemek) a 1132/2 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Košíky.

Žadatel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Druh řízení: stavební řízení

Projektová dokumentace: Regioprojekt Brno, s.r.o., 07/2016

Stavba obsahuje: rekonstrukci lesní cesty v délce 1,58 km šířky 3,5 m.

1. Vodoprávní úřad

vydává závazné stanovisko na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění § 104 odst. 9:

K předmětnému záměru odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad vydává souhlas.

Odůvodnění:

Podélné odvodnění vozovky bude provedeno podélným sklonem vozovky, dále pak příkopy. Příčné odvodnění vozovky bude provedeno příčným sklonem vozovky, trubními propustky a svodnicemi. Veškerá voda bude zasáknuta do okolního terénu. Nejedná se o vodní dílo dle § 55 vodního zákona. Vodoprávní úřad přezkoumal předložený záměr a po zvážení všech podkladů a okolností dospěl k závěru, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod ani negativně neovlivní jiné zájmy chráněné vodním zákonem, proto lze s tímto záměrem souhlasit.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.: 572 525 855, e-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

vydává závazné stanovisko na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1) písm. a), b) a j) v souvislosti s § 4 odst. 2), 3) a s § 12 odst. 2):

K předmětnému záměru zásahu do významného krajinného prvku lesa a rekonstrukce LC Za komínky, jako příslušný orgán ochrany přírody, uděluje souhlas.

Odůvodnění:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště byl požádán o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) lesa na pozemcích pac.č. 856 a 858/1 v k.ú. Košíky. Konkrétně se jedná o rekonstrukci stávající LC Za komínky, která bude v celé své délce zpevněna vrstvami vibrovaného štěrku. Dále budou vybudovány odvodňovací objekty a příkopy. Dojde také ke zpevnění skládek a přilehlých nájezdů. Během rekonstrukce nebude provedena žádná změna trasy lesní cesty.

V rámci posouzení daného záměru bylo zkoumáno, zda uvedená akce může vést k poškození významného krajinného prvku a jeho funkcí a současně zda může snížit nebo změnit krajinný ráz dotčeného prostoru.

Číslo účtu	IČ	DIČ	Telefon	Datová schránka	E-mail	Web
19-1543078319/0800	00291471	CZ00291471	572525111	ef2b3c5	epodatelna@mesto-uh.cz	www.mesto-uh.cz

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu, která by mohla snížit ekologicko-stabilizační funkce VKP a současně snížit nebo změnit hodnotu krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru, vydal orgán ochrany přírody k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz

3. Odpadové hospodářství

jako příslušný dotčený orgán na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 79 odst. 4) písm. b):

K výše uvedené projektové dokumentaci stavby vydává podle § 79 odst. 4 písm. b) téhož zákona souhlasné vyjádření.

Odůvodnění:

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci stavby se předpokládá vznik odpadů skupiny 17. Tyto odpady budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

4. Ochrana pozemků s funkcí lesa

vydává závazné stanovisko na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Orgán státní správy lesů souhlasí se záměrem rekonstrukce lesní cesty typu 2L. Tento souhlas nahrazuje zároveň i souhlas podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích.

Odůvodnění:

Realizaci záměru uvedené stavby nedojde ani k trvalému, či dočasnému záboru PUPFL. Stavba bude probíhat ve vzdálenosti do 50 m od okraje PUPFL, proto správní orgán vydává kladné vyjádření nahrazující souhlas podle ust. § 14 odst. 2 zákona o lesích.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislav Křenek, tel. 572 525 851, e-mail: stanislav.krenek@mesto-uh.cz

5. Silniční správní úřad

jako orgán vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) k předložené projektové dokumentaci stavby sděluje:

Stavbou „**Rekonstrukce lesní cesty Za Komínky**“ na pozemcích pozemková parcela číslo 856, 858/1 (oba lesní pozemek) a 1132/2 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Košíky nebudou dotčeny zájmy dopravního úřadu MěÚ Uh.Hradiště.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: Josef.hanacek@mesto-uh.cz

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem. Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Doručí se:

Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská č.p. 573/6, 602 00 Brno, DS

Číslo účtu	IČ	DIČ	Telefon	Datová schránka	E-mail	Web
19-1543078319/0800	00291471	CZ00291471	572525111	ef2b3c5	epodatelna@mesto-uh.cz	www.mesto-uh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33



muuhvp16v00oe0

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/60015/2016/St

Spisová zn.: Spis/12482/2016/OO 208

Počet listů/příloh: 1/0

Vyřizuje: Smrtka František

Telefon: 572 525 152

E-mail: frantisek.smrtka@mesto-uh.cz

Datum: 5. září 2016

Regioprojekt Brno, s.r.o., IČ 00220078

Hrnčířská č.p.6

602 00 Brno 2

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního odboru a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), podle § 15 odstavec 2 stavebního zákona

s d ě l u j e

že navržená stavba „**Rekonstrukce LC Za Komínky**“, na pozemku pozemková parcela číslo 856, 858/1, 1132/2 v katastrálním území Košíky je vsouladu se záměry územního plánování v obci Uherské Hradiště.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby speciálním stavebním úřadem.

Smrtka František
referent stavebního úřadu

Doručí se:

Datová schránka:

Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská č.p.6, 602 00 Brno 2, DS: PO, nd36mfh

Digitálně podepsal František Smrtka
Datum: 05.09.2016 10:13:37 +02:00

Číslo účtu

IČ

DIČ

Telefon

Datová schránka

E-mail

Web

19-1543078319/0800 00291471 CZ00291471 572525111 ef2b3c5

epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz



OBEC KOŠÍKY

687 04 Košíky 172

Tel.: 572572720, mail: obec@oukosiky.cz, www.oukosiky.cz, IČ 00542377, DIČ CZ00542377

REGIOPROJEKT Brno, s.r.o.

P.O.Box 3

618 00 Brno

Vaše zpráva značky/
ze dne

16031/3.8.2016

Naše značka

OUKO-0304/2016

Vyřizuje/linka

Mgr. Jaroslav Šlechta

Košíky

10. 8. 2016

Souhlas se stavbou

Na základě Vaší žádosti ze dne 3. 8. 2016 o vydání stanoviska obce k plánované stavbě „LC Za Komínky“, vydávám tímto souhlas s uvedenou stavbou.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Šlechta
Starosta obce Košíky

OBEC KOŠÍKY
687 04 KOŠÍKY
okres Uherské Hradiště

**Odbor životního prostředí
a zemědělství**
oddělení ochrany přírody a krajiny

Regioprojekt Brno, s. r. o.
Hrnčířská 573/6
602 00 BRNO

datum
10.08.2016

oprávněná úřední osoba
Ing. Vladimíra Vaniaková

číslo jednací
KUZL 54353/2016

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „**lesní cesta Za Komínky**“ na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení záměru, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto

stanovisko:

uvedený záměr **nemůže mít významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 03.08.2016 od společnosti Regioprojekt Brno, s. r. o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, žádost o stanovisko k záměru „lesní cesta Za Komínky“ dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Záměrem je rekonstrukce stávající lesní cesty Za Komínky (dále jen „LC Za Komínky“), která se nachází jižně od obce Kostelany. LC Za Komínky začíná v lesním porostu severovýchodně od vrcholu Kozinec (494 m n. m.) a pokračuje západním až severozápadním směrem cca 1,5 km, kde se napojuje na stávající lesní dopravní síť. Předmětná lesní cesta leží v nadmořské výšce 420 – 440 m n. m. a délka upravovaného úseku je 1,580 m.

LC Za Komínky bude v celé své délce zpevněna vrstvami vibrovaného štěrku. Dále budou vybudovány odvodňovací objekty (trubní a hospodářské propustky) a příkopy. Dojde také ke zpevnění skládek a přilehlých nájezdů.

Vzhledem k tomu, že účelem rekonstrukce lesní cesty je zlepšení její schopnosti odvádět vodu a jejího konstrukčního zpevnění, nebude provedena žádná změna trasy lesní cesty. Pouze niveleta cesty se zvýší o nové konstrukční vrstvy.

Záměrem budou částečně dotčeny tyto parcely: 856, 858/1, 1132/2 v k. ú. Košíky

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost o stanovisko k danému záměru dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona; Dokumentace „LC ZA KOMÍNKY“ – průvodní zpráva, zásady organizace výstavby, fotodokumentace; mapové podklady) a přihlédl ke skutečnosti, že do předmětného záměru nacházejícího se v katastrálním území Košíky, zasahuje Evropsky významná lokalita (EVL) CZ0724091 Chřiby, která je navržena pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky významných druhů: ohniváčka černočárného (*Lycaena dispar*), páskovce velkého (*Cordulegaster heros*), tesaříka alpského (*Rosalia alpina*) a vrkoče útlého (*Vertigo angustior*). Předložený záměr tuto EVL Chřiby vzhledem k povaze, celkovému rozsahu, a taktéž k tomu, že se jedná o rekonstrukci již stávající lesní cesty, respektuje.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze tedy vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Chřiby, která je v daném území identifikována jako potenciálně dotčená lokalita soustavy Natura 2000 (území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí).

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 68667/2016-8201-OÚZ-BR

Brno 8. srpna 2016

Č.j.74-547/2016-8201

Výtisk č. 1

Počet listů: 2

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Hrnčířská 573/6

602 00 Brno

LC Za Komínky, k.ú. Košíky
(pro stavební povolení)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina Dostálová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě rekonstrukce stávající lesní cesty v k.ú. Košíky, neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 68667/2016-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 060, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

***Sekce ekonomická a majetková MO,
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno
IČO: 60162694***

Ing. Darina DOSTÁLOVÁ
ministerský rada



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Regioprosjekt Brno, s.r.o.
Ing. Beran
P.O.Box 3 /3
61800 Brno

Znojmo 03.08.2016

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Název stavby: LC Za Komínky
Místo stavby: KÚ Jankovice u Uherského Hradiště (656844),
Košíky (670880), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Znojmo
Rooseveltova 8A
Znojmo
www.eon.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@eon.cz

Naše značka
M40715-16133091



Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 03.08.2017.

S přátelským pozdravem


E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

033

Příloha: Orazítkovaná situace

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016133091



Datum 03.08.2016

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

033

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2016/08/9733

Vaše žádost:

Ze dne: 03.08.2016

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331

Email: jezkova@mero.cz

Ing. Beran

Regioprojekt Brno, s.r.o.

P.O.Box 3

Brno

Kralupy nad Vltavou, 03.08.2016

Vyjádření k akci

LC Za Komínky - Stavební řízení

Na základě Vaší žádosti ze dne 03.08.2016 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem



Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001



Ing. Beran
Regioprojekt Brno, s.r.o.
P.O.Box 3
Brno

Dne: 24.08.2016

Vaše č.j.:

Sp.zn: 7271/16

Kontaktní osoba: Zuzana Bednářová

Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Věc: LC Za Komínky - Stavební řízení


K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Jankovice u Uherského Hradiště, Košíky v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

POLYGON((-541169.59 -1168960.37,-541106.33 -1168924.22,-541159.87 -1168812.42,-541294.12 -1168786.78,-541506.49 -1168885.16,-541645.93 -1168751.64,-541793.38 -1168764.67,-541918.09 -1168818.31,-541990.81 -1168870.77,-542104.59 -1168812.62,-542298.15 -1168782.73,-542388.12 -1168722.2,-542409.43 -1168538.31,-542479.91 -1168423.27,-542574.58 -1168475.13,-542513.9 -1168593.91,-542496.39 -1168752.37,-542431.94 -1168880.93,-542324.73 -1168925.9,-542172.36 -1168975.28,-542058.45 -1169024.03,-541983.9 -1169045.43,-541923.13 -1169038.83,-541841.85 -1168987.2,-541683.49 -1168943.11,-541560.73 -1169038.17,-541442.17 -1169015.27,-541274.65 -1168909.37,-541169.59 -1168960.37))





Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Ing. Beran
P.O.Box 3 3
618 00 Brno

Naše značka:
6143/16/OVP/N

Datum:
3.8.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: LC Za Komínky

okres: Uherské Hradiště
k.ú.: Jankovice u Uherského Hradiště, Košíky

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (Přeprovádní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 6143/16/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
541136.216	1168914.894
541106.723	1168865.999
541188.991	1168827.193
541268.154	1168815.551
541379.914	1168838.835
541490.898	1168897.819
541574.718	1168872.208
541650.001	1168810.119
541755.552	1168803.910
541852.566	1168831.850
541951.132	1168885.401
542017.101	1168884.625
542105.578	1168838.835
542210.353	1168805.462
542305.038	1168807.014
542368.679	1168763.552
542402.052	1168666.538
542432.321	1168502.779
542513.036	1168528.390
542482.768	1168709.224
542445.514	1168811.671
542360.142	1168889.282
542264.681	1168890.058
542171.547	1168899.371
542069.877	1168961.460
541969.759	1168989.400

Y [m]	X [m]
541903.013	1168969.221
541815.313	1168917.222
541729.164	1168897.043
541669.404	1168895.491
541581.703	1168980.087
541516.510	1168996.385
541449.764	1168976.982
541383.795	1168931.192
541320.154	1168900.148
541244.095	1168883.849
541186.663	1168897.043



Regioprosjekt Brno, s.r.o.
Ing. Ing. Beran
P.O.Box 3 3
618 00 Brno

Naše značka:
2288/16/BRA/N

Datum:
3.8.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.**

Věc: LC Za Komínky

**okres: Uherské Hradiště
k.ú.: Jankovice u Uherského Hradiště, Košíky**

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.brawa.cz.



Příloha k vyjádření: 2288/16/BRA/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
541136.216	1168914.894
541106.723	1168865.999
541188.991	1168827.193
541268.154	1168815.551
541379.914	1168838.835
541490.898	1168897.819
541574.718	1168872.208
541650.001	1168810.119
541755.552	1168803.910
541852.566	1168831.850
541951.132	1168885.401
542017.101	1168884.625
542105.578	1168838.835
542210.353	1168805.462
542305.038	1168807.014
542368.679	1168763.552
542402.052	1168666.538
542432.321	1168502.779
542513.036	1168528.390
542482.768	1168709.224
542445.514	1168811.671
542360.142	1168889.282
542264.681	1168890.058
542171.547	1168899.371
542069.877	1168961.460
541969.759	1168989.400

Y [m]	X [m]
541903.013	1168969.221
541815.313	1168917.222
541729.164	1168897.043
541669.404	1168895.491
541581.703	1168980.087
541516.510	1168996.385
541449.764	1168976.982
541383.795	1168931.192
541320.154	1168900.148
541244.095	1168883.849
541186.663	1168897.043

Regioprojekt Brno, s.r.o.
P.O.Box 3 3
61800 Brno

naše značka
5001353929

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
03.08.2016

Věc:
LC Za Komínky

K.ú. - p.č.: Košíky , Jankovice u Uherského Hradiště

Stavebník: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. , Wurmova 562/9 , 77900 Olomouc

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001353929 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001353929 ze dne 03.08.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. , Wurmova 562/9 , 77900 Olomouc. K.ú.: Košíky , Jankovice u Uherského Hradiště.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Ing. Beran
P.O.Box 3 3
61800 Brno

Naše značka: **E21513/16**

V Praze dne: **3.8.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: LC Za Komínky

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E21513/16**
Název stavby /akce: **LC Za Komínky**
Datum podání žádosti: **3.8.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Stavební řízení / dodatečné stavební povolení**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Regioprojekt Brno, s.r.o.**
IČ: **00220078**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Ing. Beran**
Adresa: **P.O.Box 3 3**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **61800**
Stát:
E-mail: **projekce@rpbrno.cz**
Telefonní číslo: **+420606033120**

Stavebník

Firma / organizace: **Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.**
Kontaktní osoba: **Ing. Ing. Beran**
Adresa: **Wurmova 562/9**
Město / obec: **Olomouc**
PSČ: **77900**
Stát:
E-mail: **projekce@rpbrno.cz**
Telefonní číslo: **606033120**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **projekce@rpbrno.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

**Legenda:**

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro trasy NN		MikroInn (MW) spoje
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základové stanice

Druhy sítí:

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
POLYGON((-542512.0062 -1168519.6502,-542468.4822 -1168737.27,-542448.1093 -1168827.096,-542391.6208 -1168879.8804,-542286.9781 -1168887.2888,-542178.6312 -1168902.1054,-542033.2427 -1168986.3752,-541963.7895 -1169002.1179,-541906.375 -1168963.2242,-541861.925 -1168930.8127,-541692.4593 -1168892.845,-541602.6333 -1168974.3367,-541538.7364 -1168998.4138,-541468.3572 -1168986.3752,-541406.3125 -1168935.4429,-541305.3739 -1168899.3273,-541229.4385 -1168890.0669,-541140.5385 -1168923.4044,-541103.4968 -1168847.469,-541203.5093 -1168807.6492,-541318.3385 -1168805.7971,-541448.9104 -1168859.5075,-541538.7364 -1168902.1054,-541658.1958 -1168796.5367,-541763.7645 -1168804.871,-541827.6614 -1168820.6138,-541896.1885 -1168839.1346,-541987.8666 -1168887.2888,-542089.7312 -1168826.17,-542169.3708 -1168788.2023,-542303.6468 -1168783.5721,-542374.952 -1168746.5304,-542430.5145 -1168480.7565,-542512.0062 -1168519.6502))
```




Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Beran
P.O.Box 3 3
618 00 Brno

V Praze, 3.8.2016

Naše zn.: **MW000004757813200**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"LC Za Komínky"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **3.8.2016**

souhlasí s realizací projektu bez připomínek.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (viz vaše žádost o vyjádření v příloze) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 192
-60-

Tel.: 608 014 915
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW000004757813200.pdf

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 674960/16

Číslo žádosti: 0116 674 412

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 3. 8. 2018.

Žadatel	Regioprojekt Brno, s.r.o., kontaktní osoba: Regioprojekt Brno, s.r.o. , P.O.Box 3 3, Brno, 61800	
Stavebník	Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., Wurmova 562/9, Olomouc, 77900	
Název akce	LC Za Komínky	
Zájmové území	Okres	Uherské Hradiště
	Obec	Jankovice, Košíky
	Kat. území / č. parcely	Košíky; Jankovice u Uherského Hradiště

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Josef Hanskut, e-mail: josef.hanskut@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 674960/16

Číslo žádosti: 0116 674 412

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 3. 8. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 348 953 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.


3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

V Brně dne: 24.8.2016
Číslo jednací: 16/003285
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24. 8. 2018
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Ing. Beran
P.O.Box 3
61800 Brno

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby



LC Za Komínky

Katastrální území: Košíky

Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby (k.ú. Košíky) se **nenachází** inženýrské sítě v naší správě.

itself 
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsané u KS Brno, odd. C, vl. 1274





Prohlašujeme, že v zakresleném území naše společnost v současné době neprovozuje, nebuduje a ani nemá v záměru převzít veřejné nebo neveřejné telekomunikační síť.
Toto vyjádření má platnost 12 měsíců od data jeho vydání.
V Praze dne 03-08-2016

LC ZA KOMÍNKY



Přehledná situace

M 1 : 10000



— — — — — Zájmová lokalita

Polohopisný systém: S-JTSK Výškopisný systém: B.p.v.

Vedoucí projektant:		Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru staveb vodních děl, vodního hospodářství a krajinného inženýrství</small> P.O.Box 3, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 548 128 317	
Ing. Petr Marčák		Jan Beran	Ing. Ondřej Ševčík		
					
Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.					
K.ú.: Košíky		Kraj: Zlínský		Formát:	1 x A4
Název akce / stavebního objektu: LC ZA KOMÍNKY				Datum:	07/2016
				Stupeň PD:	DSP
				Archivační č.:	16031-14XC-BJ
Obsah: Přehledná situace				Měřítko: 1 : 10000	Výkres číslo: B.2.


Česká Telekomunikace s.r.o.
Mistrovská 597/29, 108 00 Praha 10

Prohlašujeme, že v zkráceném území naše společnost v současné době neprovozuje, nebuduje a ani nemá v záměru převzít veřejné nebo neveřejné telekomunikační síť.
Toto vyjádření má platnost 12 měsíců od data jeho vydání.
03-08-2016
V Praze dne

LC ZA KOMÍNKY


Situace širších vztahů

M 1 : 50000





PŘÍBLIŽNÉ SOUŘADNICE V J-TSK

X:	1168929
Y:	541158



--- Zájmová lokalita

Polohopisný systém: S-JTSK Výškopisný systém: B.p.v.

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru staveb vodního hospodářství a inženýrské inženýrství</small> <small>P.O.Box 3, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel: 548 128 317</small>
Ing. Petr Marčák	Jan Beran	Ing. Ondřej Ševčík	
			
Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.			
K.ú.: Košíky	Kraj: Zlínský	Formát:	1 x A4
Název akce / stavebního objektu: LC ZA KOMÍNKY		Datum:	07/2016
		Stupeň PD:	DSP
		Archivační č.:	16031-14XC-BJ
Obsah:		Měřítko:	Výkres číslo:
Situace širších vztahů		1 : 50000	B.1.

LC ZA KOMÍNKY

Přehledná situace


M 1 : 10000



--- Zájmová lokalita

Polohopisný systém: S-JTSK Výškopisný systém: B.p.v.

Sloučkové vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
3. 8. 2016

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodpovědný projektant:	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavebního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství P.O. Box 3, 618 00 Brno, IČ: 06220078, tel.: 548 128 917</small>	
Ing. Petr Marčák	Jan Beran	Ing. Ondřej Ševčík		
Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.			Formát:	1 x A4
K.ú.: Košíky	Kraj: Zlínský		Datum:	07/2016
Název akce / stavebního objektu:			Stupeň PD:	DSP
LC ZA KOMÍNKY			Archivační č.:	16031-14XC-BJ
Obsah:			Měřítko:	Výkres číslo:
Přehledná situace			1 : 10000	B.2.



SATURN®

SATURN®

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Ing. Beran

P. O. Box 33

618 00 Brno

Vyřizuje: Halenčák Josef, tel. +420603812140

Vyjádření ke stavbě:

LC Za Komínky

Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., Ing. Beran, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

Stupeň vyjádření: stavební řízení / dodatečné stavební povolení

K vašemu ev. č. žádosti: 183089

V obci Košíky, kat. ú. Košíky, firma SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. nevlastní ani neprovozuje žádné podzemní ani nadzemní technické sítě.

SATURN®

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Dlažánky 305, 769 01 Holešov

IČO 46900250 | DIČ CZ46900250

CR Brno, C/5720, Tel.: +420 573 398 723

V Holešově, 15. 8. 2016

Halenčák Josef



