



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	CHODBA	70,3	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
102	KANCELÁŘ VEDOUcíHO ZAŘÍZENÍ	17,8	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
103A	ŠATNA PRO PRACOVNÍKY - ŽENY	17,1	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+ OMYVATELNÁ MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
103B	ŠATNA PRO PRACOVNÍKY - MUŽI	3,7			
104	RUKODĚLNÁ A TEXTILNÍ DÍLNA	36,2	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
105	VÝTVARNÁ DÍLNA	35,6	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
106	ŠATNA PRO KLIENTY	17,4	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
107	KOTELNA	11,5	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
108	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - MOBILNÍ	14,8	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.OBKŁAD V= 2,7 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
109	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - IMOBILNÍ	18,6	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.OBKŁAD V= 2,7 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,9	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+KERAM. OBKŁAD V=2,7 M	MALBA
111	TRÉNINKOVÝ BYT - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,9	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.OBKŁAD V= 2,7 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
112	TRÉNINKOVÝ BYT - KUCHYŇ	14,7	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
113	TRÉNINKOVÝ BYT - POKOJ	18,6	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
114	SKŁAD	19,7	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
115	TĚLOCVIČNA + HUDEBNA	40,8	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
116	SNOOZELEN	19,6	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
117	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - IMOBILNÍ	19,7	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.OBKŁAD V= 2,7 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
118	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - MOBILNÍ	12,6	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.OBKŁAD V= 2,7 M	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA
119	DŘEVODÍLNA	22,7	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
120	KERAMICKÁ PEC	5,3	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
121	KERAMICKÁ DÍLNA	37,1	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
122	JÍDELNA S KUCHYŇSKOU LINKOU	54,4	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
123	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	17,8	PVC KRYTINA	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA PVC SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA
124	SKŁAD VOZÍKŮ	5,5	KERAMICKÁ DL.	ŠTUK.OMÍTKA+MALBA KER.SOKLÍK V= 0,1 M	MALBA

LEGENDA PO

- HRANICE PŮ
- REI 15 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ
- REI 30 NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAV. KONSTR.
- AUTONOMNÍ HLÁŠIČ POŽÁRU
- PHP
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- SMĚR ÚNIKU
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- H DN19 VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTO
- TS TOTAL STOP
- POŽÁRNÍ DVEŘE EI 15DP3 - C
- POŽÁRNÍ DVEŘE EI 15DP3 - C BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ (TRVALÝ PRŮCHOD)
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Jitka Bartošová	Jitka Bartošová		
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM		
STAVBA:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA	FORMÁT:	4 x A4
OBJEKT:	D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	11/2021
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - PO	STUPEŇ:	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100	D.1.3.3