

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- R-SLP

RACK  
19"

AP

Hlavní datový rozvaděč SLP

Wifi ACCESS POINT, 1xRJ45
- Pátevní trasa METALICKÉ VEDENÍ – DATA
- Pátevní trasa METALICKÉ VEDENÍ EZS
- Pátevní trasa DOMOVNÍ TELEFON
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45, CAT6
- AUDIO TELEFON – vnitřní jednotka
- ZVONKOVÉ TABLO VIDEOAUDIO TELEFONU 5M
- ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK – DVOUŽILOVÝ SYSTÉM VT
- KOUREVÝ POMOČNÝ POŽÁRNÍ HLASIČ – OPTICKO  
KOUREVÝ HLASIČ
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- PIR DETEKTOR POHYBU VČETNĚ DETEKTORU POHYBU
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- SIRÉNA VNITŘNÍ S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- SIRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ

**DATOVÉ ROZVODY:**  
OBJEKT BUDE NAPOJEN NA DATOVÉHO POSKYTOVATELE CETIN POMOCÍ OPTICKÉ KABELÁŽE (BLÍŽE SPECIFIKOVANOU SPOLEČNOSTÍ CETIN, KTERÁ BUDE ZATAŽENA DO ROZVODNÝ ROZVADĚČE CETIN.

DATOVÉ ZÁSUVKY V OBJEKTU BUDOU NAPOJENY Z ROZVADĚČE RACK, KTERÝ BUDE NAPOJEN A ROZVADĚČ POSKYTOVATELE INTERNETU. UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE POSKYTOVATELE INTERNETU JE TŘEBA KONZULTOVAT PŘED ZAČÁTKEM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ.


KABELY BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH PRO POUŽITÍ DO STAVEBNÍCH HMOT TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ A1–F A KRABICE BUDOU POUŽITY STEJNÉHO DRUHU. KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽE BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.

PRO DATOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY KABELY UTP CAT6A

KABELOVÉ ŽLABY BUDOU VEDENY DVĚ TRASY NAD SEBOU – JEDEN KABELOVÝ ŽLAB PRO SILNOPROUD A DRUHÝ PRO SLABOPROUD, PZTS

POŽÁDÁVKY NA PROFESI ELEKTRO SILNOPROUD:  
– SILNOPROUDÝ PŘÍVOD K RACK ROZVADĚČÍ SLP – 230V, 16A

OZNAČENÍ SLP ZÁSUVEK



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. [m² ]
101	CHODBA	70,3
102	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO ZAŘÍZENÍ	17,8
103	ŠATNA PRO PRACOVNÍKY	17,8
104	RUKODĚLNÁ A TEXTILNÍ DÍLNA	36,2
105	VÝTVARNÁ DÍLNA	35,6
106	ŠATNA PRO KLIENTY	17,4
107	KOTELNA	11,5
108	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - MOBILNÍ	14,8
109	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI - IMOBILNÍ	18,6
110	SKLAD	3,9
111	TRÉNINKOVÝ BYT - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	5,9
112	TRÉNINKOVÝ BYT - KUCHYŇ	14,7
113	TRÉNINKOVÝ BYT - POKOJ	18,6
114	SKLAD	19,7
115	TĚLOCVIČNA + HUDEBNA	40,8
116	SNOOZELEN	19,6
117	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - IMOBILNÍ	19,7
118	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY - MOBILNÍ	12,6
119	DŘEVODÍLNA	22,7
120	KERAMICKÁ PEC	5,3
121	KERAMICKÁ DÍLNA	37,1
122	JÍDELNA S KUCHYŇSKOU LINKOU	54,4
123	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	17,8
124	SKLAD VOZÍKŮ	5,5

PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Ing. Tomáš Novotný	Bc. Jan Záruba		
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM		
STAVBA:	REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA	FORMÁT:	
OBJEKT:	D 1.4 ELEKTROINSTALACE	DATUM:	11/2022
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: