




STROPNÍ DESKA D1



BETON C25/30 XC4 XF3, OBJEM 9,3 m ³

KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm



VÝZTUŽ SÍTĚ KARI Ø8/150-Ø8/150 PŘI OBOU POVRŠÍCH+PŘÍLOŽKY

OBVODOVÉ ŽEBRO VYZTUŽENO TRMÍNKY Ø8/150 + LEMOVACÍ VÝZTUŽ

ULOŽENÍ DO KAPES VYSEKANÝCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU + VÝZTUŽ

odhadované vyztužení pro rozpočet: 100 kg/m3

STROPNÍ DESKA D2



BETON C25/30 XC4 XF3, OBJEM 2,8 m ³

KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

VÝZTUŽ SÍTĚ KARI Ø8/150-Ø8/150 PŘI OBOU POVRŠÍCH

OBVODOVÉ ŽEBRO VYZTUŽENO TRMÍNKY Ø8/150 + LEMOVACÍ VÝZTUŽ

ULOŽENÍ DO KAPES VYSEKANÝCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU + VÝZTUŽ

odhadované vyztužení pro rozpočet: 100 kg/m3

D1.2. - KONSTRUKČNÍ ČÁST



REVIZE					
	ČÍSLO	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	<div><div></div><div>Ing.Radek Janka</div><div>Budovcova 3</div><div>772 00 Bystrovany</div><div>tel.585 311 848, 721 048 805</div></div>	
Ing.Radek Janka	Ing.Radek Janka		
AKCE: REKONSTRUKCE SKAUTSKÉ KLUBOVNY ČERNÁ CESTA 69, HRADISKO		ČÍSLO ZAKÁZKY	R29–23
		DATUM	6/2023
		ČÍSLO REVIZE	0
VÝKRES: ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY – TVAR		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	08