

# ŘEZ B-B



(pozn.2) V MÍSTĚ PRŮŘKY NA KLENBĚ VYTVOŘEN ROZNAŠECÍ ŽB PRAH (BETON C16/20, OCEĽ B500B)

V MÍSTĚ KLENB NUTNO OVĚŘIT SKLADBY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A TLOUŠŤKU NOVE SKLADBY PODLAHY PŘÍPUSOBIT DLE SITUACE NA MÍSTĚ, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

(pozn.1)

-PRŮČKA UKONČENA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNEM VÝŠKÝ 15cm, KTERÝ BUDE KOTVENÝ DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDI  
-NA VĚNCI ROZNAŠECÍ PŮŠNA 120x40mm; KOTVENA DO ŽB VĚNCE DO PŮŠNY KOTVENÝ TRÁMKY Z KVM PROFILU  
-U STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDI KVM TRÁMKY KOTVENY DO NOSNÉ ZDI POMOCÍ OCEĽOVÝCH KONZOL

## POZNÁMKA

- BUDE PROVĚDĚNA VÝMĚNA LÁTOVÁNÍ A STŘEŠNÍ KRYTINY - KERAMICKÁ TAŠKA BOBOROVKA KLADENÁ V ŠÍPKOVÉM KRYTÍ DLE PŘEDPISU VÝROBE KRYTINY  
- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVĚDĚNA VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLNKŮ A TVAROVEK  
- HRŠENÍ AČ TÁSKY NA ZEDÍCH BUDOU LOŽENY DO MALTY  
- PRVKY KROVU BUDOU PROHLÉDNUTY, VAŽNĚ POŠKOZENÉ ČI NARADENÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY, MENĚ POŠKOZENÉ ČI NARADENÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY A SANOVÁNY. DOHADOVÁNÍ ROZSAH POŠKOZENÍ JE VYJÁZNĚN VE VÝKRESECH KROVU. SKUTEČNÝ ROZSAH BUDE URČEN PO OSTRANĚNÍ KRYTINY A LÁTOVÁNÍ  
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PŘÍPRAVKEM PROTI OŘEVOKADŽNÉMU HMYZU, KOUBAM A PLISNÍM  
- SOULASTI PROVĚZENÍ STŘECHY JE MONTÁŽ KLEMPŘÍSKÝCH VÝROBKŮ Z OULIČHU (OKAPOVÝ SYSTÉM, STŘEŠNÍ VYLÉZY, ŮZLABÍ, LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ)  
- HROMOSVOD - BUDE PROVĚDĚNA DEMONTÁŽ, ŽPĚTNÁ MONTÁŽ NEBUDE PROVÁDĚNA  
- NA STŘEŠE KOSTELA JE OSADEN AKTIVNÍ BLESKOSVOD PULSAR, KTERÝ VYTVÁŘÍ OCHRANNÝ PROSTOR

## LEGENDA OPRAVY KROVU:

OPRVOVÁNE PRVKY KROVU VYZNAČENY POUZE SCHEMATICKY V RAMCI ŘEZU A-A A ŘEZU B-B

- VYMĚNA PROTEŽOVÁNÍM KROKEV DELKA 3,0m
- VYMĚNA NÁMĚTKU DELKA 2,2m
- VYMĚNA PROTEŽOVÁNÍM KRAČATA DELKA 1,5m
- VYMĚNA PROTEŽOVÁNÍM KROKEV NÁROŽNÍ DELKA 3,5m
- VYMĚNA PROTEŽOVÁNÍM VAZNÝ TRÁM
- VYMĚNA POZEDNICE

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- NOVÉ KONSTRUKCE

## POZNÁMKA:

- VÝŠKY KLENB A KONSTRUKCÍ NAD ROVINOU ŘEZU JSOU VZTAŽENY K PŮVODNÍM VÝŠKAM PODLAH OBJEKTU  
- VŠEKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZA DOORŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
- POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI

VYPRACOVAL	Ing. Karel Leupold	peer
AUTORIZOVAL	Ing. arch. Daniel Struhářík, číslo autorizace: 04875	PEER COLLECTIVE s.r.o.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	RAJHRAD	www.peer.archi., info@peer.archi
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	Č. ZAKÁZKY
STAVEBNÍ ÚŘAD	RAJHRAD	17-2023
INVESTOR	Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 66461 Rajhrad	ČÍSLO VÝKRESU
AKCE	VZDĚLÁVACÍ INSTITUTE RAJHRAD MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SV. BENEDIKTA Z NURSIE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	DPS
STUPEŇ	DPS	zří 2023
VÝKOTOVENO	zří 2023	FORMÁT
FORMÁT	A2+ (800x420mm)	17-2023
Č. ZAKÁZKY	17-2023	17-2023
MĚŘITKO	1:75	D10