

SKLADBY STŘECH

SP1
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI MĚKČENÉHO PVC S VYZTUŽENOU POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU TL.1,5MM
- EPS 100 S STABIL – VE DVOU VRSTVÁCH (PŘEKRYTÉ SPÁRY) TL.140MM
- MINERÁLNÍ VLÁKNITÉ DESKY TL.60MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE – SAMOLEPÍCÍ
- TRAPÉZOVÝ PLECH TL.150MM

- ŽB VAZNÍKY

SP2
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BÁZI MĚKČENÉHO PVC S VYZTUŽENOU POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU TL.1,5MM
- EPS 100 S STABIL – VE DVOU VRSTVÁCH (PŘEKRYTÉ SPÁRY) TL.200MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE – SAMOLEPÍCÍ
- TRAPÉZOVÝ PLECH TL.150MM

- OCELOVÁ KONSTRUKCE

SP4
- STŘEŠNÍ PIR PANELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PVC FOLIE TL.208MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY HEA200 TL.190MM

SP3
- STŘEŠNÍ PIR PANELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PVC FOLIE TL.130MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY HEA180 TL.171MM

SP5
- STŘEŠNÍ PIR PANELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PVC FOLIE TL.130MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY HEA180 TL.171MM

SP6
- TRAPÉZOVÝ PLECH TL.35MM
- OCELOVÉ NOSNÍKY U140 TL.140MM
- PIR PANELY TL.120MM

POZNÁMKA

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A STŘEŠNÍ SVĚTLÍK VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

(K) NEREZOVÝ KOMÍN PRŮMĚRU 400MM

S

RELATIVNÍ KÓTY VZTAŽENY KE KÓTĚ ±0=PODLAHA CHODBY 1.NP=278,37 M N.M.

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. J. Bránský	Ing. J. Bránský	Ing. Monika Jakubcová	Ing. J. Bránský	Abras
Kraj Jihomoravský		Mú Blansko		FORMÁT 2 A4 / KOPIE
INVESTOR	Alupressing s.r.o., Pražská 7/1602, 67801 Blansko			DATUM 01–2016
STAVBA	ALUPRESSING SLÉVÁRNA S.R.O.			STUPEŇ DPS
	STAVEBNÍ ÚPRAVY			ZAK.ČÍS. 36.7035.7.1.
				MĚŘ. 1:200
OBSAH	NOVÝ STAV			ČÍS. VÝKR. 9 / ČÁST D.1.1.b.
	POHLED NA STŘECHU			