

















NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum							
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					01/2016							
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH															
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek		Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)						
	Rozměr (mm)			1 NP	2 NP										
T 1			Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře dvoukřídlové, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm  P 2						2						
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB				
										Nátěr	šedá standard				
											zárubeň: odstín RAL 7016				
	1250x1970									Sklo					
T 2			Protipožární dveře s požární odolností EW15DP3 - C (se samozavíračem) dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm  P 1						1						
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB				
										Nátěr	šedá standard				
											zárubeň: odstín RAL 7016				
	900x1970									Sklo					
T 3			Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm  L 2 5						7						
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB 2xklika se štíty dveřními, vložka pro wc zámek				
										Nátěr	šedá standard				
											zárubeň: odstín RAL 7016				
	800x1970									Sklo					

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum								
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					01/2016								
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH																
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek		Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)							
	Rozměr (mm)			1 NP	2 NP											
T 4			Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm	L	1				1							
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
										Nátěr	šedá standard					
											zárubeň: odstín RAL 7016					
	1000x1970									Sklo						
T 5			Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm	P	1	1			2							
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
										Nátěr	šedá standard					
											zárubeň: odstín RAL 7016					
	800x1970									Sklo						
T 6			Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm	L	1				1							
	rozměr nutno ověřit pohled zevnitř									Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
										Nátěr	šedá standard					
											zárubeň: odstín RAL 7016					
	900x1970									Sklo						

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					01/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH									
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek		Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)			1 NP	2 NP				
T 7	 <div>1785</div> rozměr nutno ověřit pohled zevnitř <b>1785x2500</b>		Ocelové dveřní křídlo (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 190mm  Kování klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB  Nátěr oranžová RAL 2003  zárubeň: odstín RAL 7016  Sklo	P	1				1
T 8	 <div>1760</div> rozměr nutno ověřit pohled zevnitř <b>1760x2500</b>		Ocelové dveřní křídlo (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 190mm  Kování klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB  Nátěr oranžová RAL 2003  zárubeň: odstín RAL 7016  Sklo	P			1		1
T 9	 <div>1450</div> rozměr nutno ověřit pohled zevnitř <b>1450x1970</b>		Ocelové dveřní křídlo (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 190mm  Kování klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB  Nátěr oranžová RAL 2003  zárubeň: odstín RAL 7016  Sklo	L			1		1

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing		Ing. Monika Jakubcová					01/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH								
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)		1 NP	2 NP				
T 10	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>700x1970</b>	Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát, dekor dřeva (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu  <div>L</div>		2				2
		Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
		Nátěr	dekor dřeva  zárubeň: odstín RAL 7016					
		Sklo						
T 11	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>700x1970</b>	Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát, dekor dřeva (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu  <div>P</div>		2				2
		Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
		Nátěr	dekor dřeva  zárubeň: odstín RAL 7016					
		Sklo						
T 12	  pohled zevnitř  <b>700x1970</b>	Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), pro dveře jednokřídle, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm  <div>1</div>						1
		Kování	klika, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB madlo pro OTP					
		Nátěr	standard šedá  zárubeň: odstín RAL 7016					
		Sklo						

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing		Ing. Monika Jakubcová					01/2016	
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH								
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
	Rozměr (mm)		1 NP	2 NP				
T 13	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>800x1970</b>	Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), dekor dřeva pro dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu	P	5				5
		Kování	klíka, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB					
		Nátěr	dekor dřeva					
			zárubeň: odstín RAL 7016					
	Sklo							
T 14	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>800x1970</b>	Dřevěné dveřní křídlo - CPL , laminát (středně tlaký laminát), dekor dřeva pro dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm	L	2				2
		Kování	klíka, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB 2xklíka se štíty dveřními, vložka pro wc zámek					
		Nátěr	dekor dřeva					
			zárubeň: odstín RAL 7016					
	Sklo							

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL					Datum						
Blansko - Alupressing		Ing. Monika Jakubcová					01/2016						
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH													
Ozn. na výkr.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)					
	Rozměr (mm)		1 NP	2 NP									
T 15	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>800x1970</b>	Protipožární dveře s požární odolností EW 15DP3 - C (se samozavíračem) dveře jednokřídlé, otevíravé, plné, do ocelové zárubně, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 125mm	L	1				1					
		Kování							klíka, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB 2xklíka se štíty dveřními, vložka pro wc zámek				
		Nátěr							šedá standard  zárubeň: odstín RAL 7016				
		Sklo											
T 16	  rozměr nutno ověřit pohled zevnitř  <b>1000x1970</b>	Posuvné dveře do pouzdra dveře jednokřídlé, posuvné ocel. zárubeň, bez prahu zárubeň pro ostění tl. 225mm		1				1					
		Kování							madlo, rozeta nerez, vložka pro klíč FAB				
		Nátěr							šedá standard  zárubeň: odstín RAL 7016				
		Sklo											