


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

MĚŘ. 1:15



MAXIMÁLNÍ HLOUBKA NEPAŽENÉHO NEBO NESVAHOVANÉHO VÝKOPU JE 1,5m.
V MÍSTECH KDE JE HLOUBKA VÝKOPU VĚTŠÍ NEŽ TATO HODNOTA BUDE VÝKOP ZAJIŠTĚN PAŽENÍM

±0,000= 282,50 m n.m. B.p.v.

			Část: Zdravotně technické instalace	
zodp. projektant:			Ing. Petr Hájek	
vypracoval:	Ing. Petr Hájek		Vedlejší 694/2, 625 00 Brno	
Obec:	Popůvky	Kraj:	ZTI, KANAL., VODA, PLYN	
Investor:	POWERBRIDGE spol. s r.o., Vintřovna 262/9, 66441 Popůvky		IČO 05392934	
Název stavby: NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍHO OBJEKTU POWERBRIDGE POPŮVKY, parcela č. 1624/59			formát	1x A4
			datum	04/2017
			stupeň	DPS
			č. zakázky	22016
Název objektu: IO 200 VODOVOD VČ. PŘIPOJENÍ			arch. č.	
Název výkresu: ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ			měřítko:	č. výkresu:
			1:15	008