


OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOŠNÁ SVYŠŠÁ M <sup>2</sup>	OZN. M	PODLAHA M	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PLOCHU	PODHLADY	POZNÁMKA
1.10	SCHODIŠTĚ DO SKLEPA	2,1					
0.01	SKLEP	10,0					
0.02	SKLEP	15,55					

LEGENDA HMOT



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA PO

- N 1.02

REI 30

REW 15

EI 30

REI 45

R 30

EW 15DP3-C
- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE – OHRANČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE – OHRANČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 30 MINUT

POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY 15 MINUT

POŽÁRNÍ ODOLNOST NEVONNÉ POŽÁRNÍ STĚNY 30 MINUT

POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ POŽÁRNÍ STĚNY 45 MINUT

POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉHO PRÁKU 30 MINUT

POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉHO PRÁKU 30 MINUT


POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉHO PRÁKU 30 MINUT

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- 
- SMĚRY ÚNIKU, VÝCHODY Z OBJEKTU

VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



±0,000 = stávající podlaží 1.NP

Akce:	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 639	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT AUTOR VÝKRESU: ING. ARCH. BOŽENA KLEMENTOVÁ VYPRACOVANÉ: ING. JIŘÍ KOPÍŠK TEL.: 664 353 246 E-MAIL: kopiskaj@seznam.cz		Ing. Jiří KOPÍŠK
Část:	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	INVESTOR: OŘEŠ POPOVÝ, NÁVES 32/25, 664 41 POPOVÝ DATUM: ŘEŠENÍ 2023 FORMÁT: 3 x A4 STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ – DÚR + ÚSP		Měřítko: 1 : 100
Výkres:	PŮDORYS 1. PP			Číslo výkresu: D.1.3.1