



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- DENNÍ SKLAD:
- 301 – Chladicí skříň na přepravky, 2ks
  - 302 – Mrazicí skříň na přepravky
  - 303 – Regál čtyřpolicový, 4ks
- PŘÍPRAVA TĚSTA:
- 401 – Univerzální kuchyňský robot
  - 402 – Stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem pracovní desky – stávající
  - 404 – Váha kontrolní
  - 405 – Podlahová vpust – dodávka stavby
- ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A STUDENÁ KUCHYNĚ:
- 451 – Chladicí stůl s dřezem, 3 sekce
  - 452 – Krouhač zeleniny – stávající
  - 453 – Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí – stávající
  - 454 – Nářezový stroj
- PŘÍPRAVA MASA:
- 471 – Pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem pracovní desky
  - 472 – Lednice podstolová
  - 473 – Mlýnek na maso
- KONVEKTOMATY:
- 501 – Konvektomat elektrický, 10xGN1/1
  - 501.1 – Podstavec pod konvektomat
  - 502 – Konvektomat elektrický, 6xGN1/1 – stávající
  - 502.1 – Podstavec pod konvektomat – stávající
  - 503 – Vzduchotechnický zákryt – dodávka VZT
  - 504 – Umyvadlo s kolenovým ovládáním
  - 505 – Odpadkový koš
  - 506 – Podlahová vpust – dodávka stavby

- VARNA:
- 601 – Multifunkční pánve elektrická, 100l
  - 602 – Podlahový žlab – dodávka stavby
  - 603 – Neutrální blok s policí
  - 607 – Míchací kotel elektrický, 100l
  - 608 – Podlahový žlab – dodávka stavby
  - 609 – Neutrální blok s policí
  - 610 – Rychlovarný kotel elektrický, 100l
  - 611 – Podlahový žlab – dodávka stavby
  - 612 – Sporák indukční, 3 zóny
  - 612.1 – Napouštěcí ramínko
  - 613 – Vzduchotechnický zákryt – dodávka VZT
  - 614 – Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, pojízdný, 2ks – stávající
  - 615 – Regál čtyřpolicový – stávající
- UDRŽOVÁNÍ A VOZÍKY:
- 651 – Vozík manipulační, 2ks
  - 652 – Vozík vyhřívaný na udržování pokrmů, 2ks – stávající
  - 653 – Vozík vyhřívaný na talíře, 1 šachta, 4ks – stávající
  - 654 – Vozík vyhřívaný na misky, 3ks – stávající
- VÝDEJ:
- 701 – Výdejní stůl s vyhřívanou vanou 2xGN1/1 – stávající
  - 702 – Výdejní stůl s vyhřívanou vanou 3xGN1/1 – stávající
  - 703 – Výdejní stůl s vyhřívanou vanou 3xGN1/1 – stávající
  - 704 – Hygienický zákryt, 3ks
  - 705 – Pojezdová dráha na tácy – stávající
  - 706 – Vozík na tácy a příbory – stávající
  - 707 – Podlahová vpust – dodávka stavby
  - 731 – Výdejní stůl s chlazenou vanou 2xGN1/1 a interiérovým obložením
  - 732 – Policová nadstavba s osvětlením
  - 751 – Výdejní stůl s interiérovým obložením – stávající

- 752 – Výdejník chlazených nápojů – stávající
  - 753 – Várnice na nápoje, 20l, 2ks – stávající
  - 754 – Pojezdová dráha na tácy
- PŘÍPRAVA NÁPOJŮ:
- 771 – Pracovní stůl pro přípravu nápojů
- MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ:
- 801 – Stůl na třídění nádobí se shozem na příbory
  - 802 – Vozík na namáčení příborů
  - 803 – Vstupní stůl k myčce s dřezem a pojezdy pro koše
  - 803.1 – Baterie se sprchou
  - 804 – Mycí stroj na koše
  - 804.1 – Úpravna vody
  - 805 – Vzduchotechnický zákryt – dodávka VZT
  - 806 – Výstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše
  - 807 – Regál čtyřpolicový, 3ks
  - 808 – Podlahová vpust – dodávka stavby
- MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ:
- 901 – Vstupní stůl k myčce s dřezem a prolisem pracovní desky
  - 901.1 – Baterie se sprchou
  - 902 – Mycí stroj na provozní nádobí granulový
  - 902.1 – Úpravna vody
  - 903 – Vzduchotechnický zákryt – dodávka VZT
  - 904 – Výstupní stůl k myčce
  - 905 – Regál čtyřpolicový, 3ks
  - 906 – Podlahová vpust – dodávka stavby

ELEKTRO:

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
301	Chladicí skříň	E1 – 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,25
301	Chladicí skříň	E2 – 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,25
302	Mrazicí skříň	E3 – 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,35
401	Univerzální kuchyňský robot	E4 – 400V, zásuvka, v = 650 mm	2,4
404	Váha kontrolní	E5 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,005
451	Chladicí stůl, 3 sekce	E6 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,3
452	Krouhač zeleniny	E7 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,55
454	Nářezový stroj	E8 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,42
472	Lednice podstolová	E9 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,3
473	Mlýnek na maso	E10 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	1,2
Pro vývody E5 až E10 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.			
501	Konvektomat el. 10xGN1/1	E11 – 400V, vývod 3 m, v = 650 mm	18,9
502	Konvektomat el. 6xGN1/1	E12 – 400V, vývod 3 m, v = 650 mm	10,8
601	Multifunkční pánve el., 100l	E13 – 400V, vývod 3 m, v = 50 mm	27,0
607	Míchací kotel elektr., 100l	E14 – 400V, vývod 3 m	22,5
610	Rychlovarný kotel el., 100l	E15 – 400V, vývod 3 m, v = 50 mm	21,0
612	Sporák indukční, 3 zóny	E16 – 400V, vývod 3 m	10,5
Pro vývody E11-E16 předřadit vypínače V1-V6, v = 1600 mm.			
652	Vyhřívaný vozík, udržovací	E17 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	1,8
652	Vyhřívaný vozík, udržovací	E18 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	1,8
653	Vozík na talíře vyhřívaný	E19 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,7
653	Vozík na talíře vyhřívaný	E20 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,7
Pro vývody E19,E20 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.			
653	Vozík na talíře vyhřívaný	E21 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,7
653	Vozík na talíře vyhřívaný	E22 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,7
654	Vozík na misky vyhřívaný	E23 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,7
654	Vozík na misky vyhřívaný	E24 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,7
654	Vozík na misky vyhřívaný	E25 – 230V, vývod 3 m, v = 50 mm	0,7
Pro vývod E25 bude instalována zásuvka po montáži technologie.			
701	Vyhřívaná vana 2xGN1/1	E26 – 230V, zásuvka, v = 750 mm	1,5
702	Vyhřívaná vana 3xGN1/1	E27 – 230V, zásuvka, v = 750 mm	2,25
703	Vyhřívaná vana 3xGN1/1	E28 – 230V, zásuvka, v = 750 mm	2,25
731	Chlazená vana 2xGN1/1	E29 – 230V, vývod 3 m	0,2
752	Výdejník chlazených nápojů	E30 – 230V, vývod 3 m	0,28
Pro vývod E30 bude instalována zásuvka po montáži technologie.			
804	Mycí stroj na koše	E31 – 400V, vývod 3 m, v = 50 mm	9,2
Pro vývod E31 předřadit vypínač V7, v = 1600 mm.			
804.1	Úpravna vody	E32 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,01
902	Mycí stroj, granulový	E33 – 400V, vývod 3 m, v = 50 mm	16,5
Pro vývod E33 předřadit vypínač V8, v = 1600 mm.			
902.1	Úpravna vody	E34 – 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,01

Celkový předpokládaný instalovaný příkon:	400V – 138,2 kW 230V – 18,625 kW
---	-------------------------------------

ELEKTRO (SLABOPROUD):

P.č.:	Zařízení:	Připojení:
501	Konvektomat el. 10xGN1/1	D1, datová zásuvka, 1x RJ45, v = 650 mm
502	Konvektomat el. 6xGN1/1	D2, datová zásuvka, 1x RJ45, v = 650 mm
601	Multifunkční pánve el., 100l	D3, datová zásuvka, 1x RJ45, v = 350 mm

ELEKTRO (rezerva):

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
	Rezerva zásuvky	R1 – 230V, vývod 3m, v = 50 mm	
	Rezerva zásuvky	R2 – 230V, vývod 3m, v = 50 mm	
	Rezerva zásuvky	R3 – 230V, 2x vývod 3m, v = 50 mm	
	Rezerva zásuvky	R4 – 230V, vývod 3m, v = 50 mm	
Pro vývody R1-R4 budou instalovány zásuvky po montáži technologie.			
	Rezerva zásuvky	R5 – 230V, 2x zásuvka, v = 1150 mm	
	Rezerva zásuvky	R6 – 230V, zásuvka, v = 1150 mm	
	Rezerva zásuvky	R7 – 230V, 3x zásuvka, v = 650 mm	
	Rezerva zásuvky	R8 – 230V, vývod 3m, v = 50 mm	
Pro vývod R8 bude instalována zásuvka po montáži technologie.			
	Rezerva zásuvky	R9 – 230V, 2x zásuvka, v = 1150 mm	

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm.  
Dokumentace neřeší příводы pro osvětlení odsavače par.  
Všechny značky jsou kótovány od úrovně čistě podlahy.  
Volné vývody 400V v provedení "ohebný kabel".

vypracoval	Ing. Václav Nevřiva	číslo paré
investor	Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy	zakázka 22-085
název stavby	Ostrov u Macochy 363, 679 14 Ostrov u Macochy	datum 12/2022
název dokumentu	Gastrotechnologie - Požadavky ELEKTRO 2.NP	stupeň DPS
		formát / měřítko A2 / 1:50
		číslo přílohy 107