



- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- PŘÍJEM ZÁSOB:
001 - Váha příjmová
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY:
051 - Vozík na umývání zeleniny - stávající
052 - Regál čtyřpolicový - stávající
053 - Stůl se dvěma dřezy a prolisem pracovní desky - stávající
054 - Škrabka kořenové zeleniny
055 - Podlahový žlab - dodávka stavby
056 - Regál čtyřpolicový, 2ks
057 - Skladovací rošt na zeleninu, dřevěný, 2ks
- SKLAD OBALŮ:
101 - Regál čtyřpolicový, 5ks
- SUCHÉ POTRAVINY:
151 - Regál čtyřpolicový, 6ks
- SKLAD CHEMIE:
171 - Regál čtyřpolicový, 6ks - stávající
- CHLADICÍ SKLAD:
201 - Regál čtyřpolicový, 3ks
202 - Chladicí box
203 - Regál čtyřpolicový, 4ks
204 - Regál čtyřpolicový
205 - Chladicí skříň na přepravky
206 - Mrazicí skříň na přepravky, 2ks
207 - Vozík manipulační

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
001	Váha příjmová	E1 - 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,005
054	Škrabka kořenové zeleniny	E2 - 400V, zásuvka, v = 750 mm	1,1
202	Chladicí box	E3 - 230V, vývod 3 m, v = 2200 mm	1,09
Pro vývod E3 bude proveden podružný rozvaděč při stavbě boxu.			
205	Chladicí skříň	E4 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,25
206	Mrazicí skříň	E5 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,35
206	Mrazicí skříň	E6 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,35

Celkový předpokládaný instalovaný příkon: 400V - 1,1 kW
230V - 2,045 kW

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
	Rezerva zásuvky	R1 - 230V, zásuvka, v = 650 mm	

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm.
Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.
Volné vývody 400V v provedení "ohebný kabel".

vypracoval	Ing. Václav Nevřiva	číslo paré
investor	Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy	zakázka 22-085
název stavby	ZŠ Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 363, 679 14 Ostrov u Macochy	datum 12/2022
název dokumentu	Gastrotechnologie - Požadavky ELEKTRO 1.NP	stupeň DPS
		formát / měřítko A2 / 1:50
		číslo přílohy 103