

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o.

Sídlo: Cihelní 410, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Darinou Klimparovou, ředitelka
IČO: 05738016
Bankovní spojení: 443354/5500
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Martin Karásek

(dále jen „Kupující“)

SANTAL spol. s r.o.

Sídlo: Jiráskova 738, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Statutární zástupce: Ing. Jiří Škopek, jednatel
e-mail: jskopek@santal.cz
telefon: 731 441 770
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 482
IČO: 42408121
DIČ: CZ42408121
Bankovní spojení, č. ú.: KB, a.s. / 214948251/0100
(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**ScioŠkola Frýdek-Místek – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – Část 2 – nábytek**“. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

III.4. Prodávající touto smlouvou poskytuje Kupujícímu právo užití software pro potřebu Kupujícího. U software nepřechází na kupujícího vlastnické právo, ale pouze oprávnění k časově neomezenému užití podle přiložených licenčních podmínek.

III.5. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy. Jedná se o soubor požadavků poskytovatele dotace uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci 111. Výzvy IROP aktuálních ke dni zahájení výběrového řízení.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace nového a nepoužitého **nábytku**.

IV.2. Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován a splňuje požadavky stanovené v přílohách č.1 a příloze č. 2 této Smlouvy.

IV.3. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace, řádné uvedení do provozu, zaškolení pedagogů a servis po dobu záruční doby.

IV.4. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

V. Doba plnění a místo dodání

V.1 K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky bude Prodávající písemně vyzván Kupujícím, a to minimálně 5 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba instalace na místě bude:

60 kalendářních dnů ode dne data stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího

dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na dílčí předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII.1 Smlouvy.

V.6. Místem dodání je budova ScioŠkoly Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o., nacházející se na adrese: Cihelní 410, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	950 135,-Kč
DPH ve výši	199 528,35 Kč
Cena včetně DPH ve výši	1 149 663,35 Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Kupujícím bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu plnění, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu za dodání dodávky.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Scioškola Frýdek-Místek – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání**“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad – fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Kupujícímu. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Kupujícího.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu – faktury Prodávající Kupujícímu. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího. Zároveň se Prodávající zavazuje, že splatnost faktur mezi Prodávajícím a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci IROP 2021-2027 (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajících z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i své případné partnery a poddodavatele.

VII.8. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu plnění nedodá žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Prodávající učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Kupujícího provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Prodávající zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VII.9. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

VII.10. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

VII.11. V případě, že Proávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Proávající povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Proávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. II.1. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**, pokud není v příloze smlouvy stanovena na určitou součást předmětu plnění záručí doba delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Proávající neprodlené převzetí zboží v místě dodání k opravě nebo výměně do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v pracovních dnech.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Proávajícímu na tyto kontakty:

e-mail: daniel.luksa@santal.cz

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Proávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Proávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Proávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny části předmětu plnění, u níž je Proávající v prodlení se splněním svého závazku dodat jej ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Proávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k opravě nebo výměně v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z Ceny části předmětu plnění, jež měl Prodávající převzít k opravě a to za každý i započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu – faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

XI. Společná ustanovení

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XI.4. Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, enviromentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Vyplněné a oceněné položkové rozpočty veřejné zakázky **Scioškola Frýdek-Místek – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – Část 2 – nábytek**

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce **Scioškola Frýdek-Místek – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – Část 2 – nábytek**, která je jako příloha Smlouvy archivována u Kupujícího a není tak pevnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 3: DNSH

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Frýdek-Místek, dne.....

Za Kupujícího

V Třeboni, dne.....

Za Prodávajícího

.....
Scioškola Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o.
Darina Klimparová, ředitelka

.....
SANTAL spol. s r.o.
Ing. Jiří Škopek, jednatel

celkový přehled		
Číslo položky		Kč / celkem bez DPH
1	Učebna IT	202 200,00 Kč
2	Polytechnika	488 410,00 Kč
3	Cvičná kuchyně	259 525,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)		950 135,00 Kč
DPH (21%)		199 528,35 Kč
Cena celkem (s DPH)		1 149 663,35 Kč

IT učebna					
Číslo položky	Název	Požadované technické parametry	Počet ks	Kč / jednotka bez DPH	Kč / celkem bez DPH
1	Žákovský stůl	Žákovský stůl, stohovatelný do 10 kusů na sebe, stůl je ve variantě pojízdný případně nepojízdný, výběr dle investora. Rozměr 750x500mm. Předpokládaná výška 760 mm. Konstrukce z ocelové trubky průměru 38 mm, síly stěny min. 2 mm. Deska stolu je z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL laminátem tl. minimálně 1,5 mm o celkové tloušťce minimálně 25 mm, ABS hrany o tloušťce min. 5 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.	20	4 080,00 Kč	81 600,00 Kč
2	Studentská židle	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729	20	2 190,00 Kč	43 800,00 Kč
3	Skříňová sestava	Skříň vysoká, spodní část 2x křídlové dveře, prostřední část otevřený regál, horní část 2x dveře včetně pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku. Vedení je z trubky síly 38 mm, lakované práškovou barvou. Rozměr minimálně 1200x3200x600 mm. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky.	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
4	Skříňová sestava	Skříň vysoká, spodní část 2x křídlové dveře, prostřední část otevřený regál, horní část 2x dveře včetně pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku. Vedení je z trubky síly 38 mm, lakované práškovou barvou. Rozměr minimálně 900x3200x600 mm. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky. Záruka min. 5 let.	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
5	Nástěnka	Nástěnná keramická, magnetická tabule o rozměrech 1800 x1200 mm. Hrany ošetřeny hliníkovým profilem s bezpečnostními krytkami v rozích.	2	9 400,00 Kč	18 800,00 Kč
				Cena celkem (bez DPH)	202 200,00 Kč
				DPH (21%)	42 462,00 Kč
				Cena celkem (s DPH)	244 662,00 Kč

Polytechnika

Číslo položky	Název	Požadované technické parametry	Počet ks	Kč / jednotka bez DPH	Kč / celkem bez DPH
1	Dílenský stůl	Dílenský stůl, rozměr 2000x750x700, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu minimální rozměr 40x40x2 mm. Pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem. Stoly jsou připraveny pro osazení demontovatelného svěráku. V konstrukci stolu jsou kotvící body pro osazení demontovatelné svěráku.	4	31 520,00 Kč	126 080,00 Kč
2	Dílenský stůl	Stůl dílenský 1300x750x700mm, nohy stolu z masivních kovových podnoží z profilu minimální rozměr 40x40x2 mm. Pracovní desky jsou z bukové spárovky o síle 40 mm a olejované přírodním olejem. Stoly jsou připraveny pro osazení demontovatelného svěráku. V konstrukci stolu jsou kotvící body pro osazení demontovatelné svěráku.	1	30 240,00 Kč	30 240,00 Kč
3	Závěsná skřín	Skříň horní závěsná, 2x dveře, policová. Rozměr 1000x500x320 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	8	7 690,00 Kč	61 520,00 Kč
4	Závěsná skřín	Skříň horní závěsná, dveře, policová. Rozměr 650x500x320 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	2	6 900,00 Kč	13 800,00 Kč
5	Zádová krycí deska	Zádová krycí deska tl. 12 mm, celkový rozměr 5300x650 mm	1	6 140,00 Kč	6 140,00 Kč
6	Perforpanel	Perforpanel pro osazení závěsného systému pro uložení dílenského nářadí, celkový rozměr minimálně 4000x800 mm. Perforpanel je vyroben z plechu min. tl. 1 mm.	1	20 750,00 Kč	20 750,00 Kč
7	Příslušenství pro perforpanel	Příslušenství pro perforpanel, souhrn držáků na šroubováky, klíče, kleště, misky pro spojovací materiál. Jedná se o kovové úchytky do perforpanelu, sloužící jako držáky nářadí. Od každého držáku minimální počet 4 ks. Součástí dodávky jsou plastové zásobníky pro uložení spojovacího materiálu.	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
8	Skříně	Skříň 2 dvéřová uzamykatelná, policová, 800x2000x600 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	3	12 980,00 Kč	38 940,00 Kč
9	Skříně	Nástavec skříňový, 2x křídlové dveře. Rozměr minimálně 800x800x600 mm. Pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku. Vedení je z trubky síly 38 mm, lakované práškovou barvou. Korpus je dodáván smontovaný, lepený v lisu bez pohledových spojení, je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem, úchytky jsou celokovové, zamykání trojcestnými zámky.	3	9 250,00 Kč	27 750,00 Kč
10	Skříně	Skříň otevřený regál, policová, rozměr minimálně 600x1200x400 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	1	3 415,00 Kč	3 415,00 Kč
11	Pracovní stolička	Pracovní stolička, výškově stavitelná na pístu, možnost osadit kolečky, případně kluzáky, kovová konstrukce se sedákem z bukové překližky.	15	3 545,00 Kč	53 175,00 Kč
12	Nábytkový žebřík	Žebřík samonosný nábytkový s polstrovanou hranou stupňů, vč. háků pro vodící tyč pr. 38 mm, výška žebříku 217 mm, stupně se sklonem pro uchycení žebříku ve výšce 205 mm.	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
13	Svěrák dílenský	Svěrák dílenský pro učitele, šířka čelisti 150 mm	2	5 100,00 Kč	10 200,00 Kč
14	Svěrák dílenský	Svěrák dílenský pro žáky, šířka čelisti 100 mm, demontovatelný, pro rychlé upnutí na stůl pomocí svěrky, s velkou kovadlinou	12	5 100,00 Kč	61 200,00 Kč
				Cena celkem (bez DPH)	488 410,00 Kč
				DPH (21%)	102 566,10 Kč
				Cena celkem (s DPH)	590 976,10 Kč

Cvičná kuchyně

Číslo položky	Název	Požadované technické parametry	Počet ks	Kč / jednotka bez DPH	Kč / celkem bez DPH
1	kuchyňská skříňka - spodní	Spodní dřezová skříňka, 2x dveře. Rozměr minimálně 1000x860x560 mm. 1x dvoudřez + vodovodní páková baterie. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	17 200,00 Kč	17 200,00 Kč
2	kuchyňská skříňka - spodní	Spodní skříňka zásuvková. Rozměr 600x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	14 425,00 Kč	14 425,00 Kč
3	kuchyňská skříňka - spodní	Skříň pro vestavnou troubu se zásuvkou. Rozměr 600x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	7 290,00 Kč	7 290,00 Kč
4	kuchyňská skříňka - spodní	Skříň pro vestavnou myčku, včetně dokrytí pro rozvod vody a elektr. Rozměr minimálně 600x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	7 290,00 Kč	7 290,00 Kč
5	kuchyňská skříňka - spodní	Spodní skříňka 2x dveře. Rozměr 800x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
6	kuchyňská skříňka - spodní	Spodní skříňka zásuvková. Rozměr 800x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	2	17 230,00 Kč	34 460,00 Kč
8	kuchyňská skříňka - spodní	Spodní skříňka 2x dveře. Rozměr 1000x860x560 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Včetně pracovní desky tl. min. 23,6 mm. Výška včetně pracovní desky.	1	7 290,00 Kč	7 290,00 Kč
9	kuchyňská skříňka - horní	Skříň, dvířka, policová. Kuchyňská skříňka horní. Rozměr minimálně 800x500x320 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	4	7 430,00 Kč	29 720,00 Kč
10	kuchyňská skříňka - horní	Skříň, dvířka, policová. Kuchyňská skříňka horní. Rozměr 600x500x320 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	2	7 430,00 Kč	14 860,00 Kč
11	kuchyňská skříňka - horní	Skříň, dvířka, policová. Kuchyňská skříňka horní. Rozměr 1000x500x320 mm. Korpus je lepený, ne šroubovaný, vyroben je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	1	7 550,00 Kč	7 550,00 Kč
12	Boční dokrytí kuchyňské sestavy	Boční dokrytí kuchyňské sestavy, vyrobeno z LTD tl. Min 19 mm, rozměr minimálně 1950x300 mm	1	5 740,00 Kč	5 740,00 Kč
13	vestavné spotřebiče	Volné stojící lednice, rozměry Výška 186 cm Šířka 60 cm Hloubka 66 cm	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
14	vestavné spotřebiče	Vestavná trouba, multifunkční, rozměr 594x590x548 mm. Energetická třída A	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
15	vestavné spotřebiče	Vestavná indukční deska. Počet varných zón: 3 (1x Duální zóna), Ovládání: Integrovaný dotykový ovládací panel , Ukazatel zbytkového tepla, Dětský zámek, Časovač 3x, Minutka, Rozměr: 580 x 520 mm	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
16	vestavné spotřebiče	Vestavná myčka nádobí, rozměr 600x815x573 mm,	1	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
17	dokrytí, zásuvé desky	Zásuvá deska, dokrytí kuchyně rozměr minimálně 6400x540 mm + dokrytí dle stavu omítky za stávající kuchyňskou linkou	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)				259 525,00 Kč	
DPH (21%)				54 500,25 Kč	
Cena celkem (s DPH)				314 025,25 Kč	

IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.