

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora

Sídlo: Sadová 1756, 286 01 Čáslav
Zastoupena: Václavem Vondrou, ředitelem
IČO: 71176683
Bankovní spojení: 51-6091450257/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Mgr. Václav Vondra

(dále jen „Kupující“)

MY DVA holding a.s.

Sídlo: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
Statutární zástupce: Miroslav Pszczółka, předseda správní rady
e-mail: info@mydva.cz
telefon: +420 220 190 630
Zápis v OR: B 5422 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 25676059
DIČ: CZ25676059
Bankovní spojení, č. ú.: Raiffeisenbank, č. ú. 4284769003/5500

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 – Nábytek**“. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti,

že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

III.4. Prodávající touto smlouvou poskytuje Kupujícímu právo užití software pro potřebu Kupujícího. U software nepřechází na kupujícího vlastnické právo, ale pouze oprávnění k časově neomezenému užití podle přiložených licenčních podmínek.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace nového a nepoužitého **nábytku (mimo učeben 222 + 223)**.

IV.2. Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován a splňuje požadavky stanovené v přílohách č. 1 a příloze č. 2 této Smlouvy.

IV.3. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace, řádné uvedení do provozu, zaškolení pedagogů a servis po dobu záruční doby.

IV.4. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

V. Doba plnění a místo dodání

V.1. Kupující předpokládá realizaci předmětu plnění v období od 15. 6. 2024 – 31. 10. 2024. K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky bude Prodávající písemně vyzván Kupujícím, a to minimálně 10 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba instalace na místě bude:

45 kalendářních dnů ode dne data stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu

s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na dílčí předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII.1 Smlouvy.

V.3. Místem dodání je budova Základní školy Čáslav, **Sadová 1756, okres Kutná Hora**.

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	4.155.671,00 Kč
DPH ve výši	872.690,91 Kč
Cena včetně DPH ve výši	5.028.361,91 Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Kupujícím bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu plnění, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu za dodání dodávky.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání**“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad – fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Kupujícímu. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Kupujícího.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu – faktury Prodávajícímu Kupujícímu. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího. Zároveň se Prodávající zavazuje, že splatnost faktur mezi Prodávající a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci IROP 2021-2027 (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajících z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i své případné partnery a poddodavatele.

VII.8. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu plnění nedodá žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Prodávající učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Kupujícího provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Prodávající zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VII.9. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

VII.10. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

VII.11. V případě, že Proávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Proávající povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Proávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. II.1. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**, pokud není v příloze smlouvy stanovena na určitou součást předmětu plnění záručí doba delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Proávající neprodleně převzetí zboží v místě dodání k opravě nebo výměně do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v pracovních dnech.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Proávajícímu na tyto kontakty:

e-mail: myskova@mydva.cz

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinností, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Proávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Proávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Proávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny části předmětu plnění, u níž je Proávající v prodlení se splněním svého závazku dodat jej ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Proávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Proávajícího se splněním povinností převzít zboží k opravě nebo výměně v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Proávající povinen uhradit smluvní pokutu,

kteřou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z Ceny části předmětu plnění, jež měl Prodávající převzít k opravě a to za každý i započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejíh zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu – faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

XI. Společná ustanovení

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XI.4. Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, environmentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Vyplněné a oceněné položkové rozpočty veřejné zakázky **ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 – Nábytek**

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce **ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 – Nábytek**, která je jako příloha Smlouvy archivována u Kupujícího a není tak pevnou součástí Smlouvy.

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Čáslavi, dne

V Praze dne.....

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

.....
Základní škola Čáslav, Sadová 1756,
okres Kutná Hora

Václav Vondra, ředitel

.....
MY DVA holding a.s.
Miroslav Pszczółka, předseda správní
rady

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Odborné učebny	JKSO	
Název objektu	ZŠ Čáslav, Sadová 1756	EČO	
Název části	NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB	Místo	
Objednatel	ZŠ Čáslav, Sadová 1756	IČ	DIČ
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastian Fenyk	02/2024	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK												
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	KUCH			778 356,00	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		0,00
2	FYZ			876 733,00	11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		0,00
3	INF			686 903,00	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4	JAZ			181 253,00					17	Provozní vlivy		0,00
5	KNI			428 117,00					18	Ostatní		0,00
6	MUL			280 784,00					19	VRN z rozpočtu		0,00
7	POL			410 177,00								
8	PŘÍ			513 348,00								
9	ZRN (ř. 1-8)			4 155 671,00	13	DN (ř. 10-12)		0,00	20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS			0,00	22	Kompl. činnost		0,00	23	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		24	Součet 9, 13, 20-23		4 155 671,00
Datum a podpis	Razítko	25	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		26	21 %	4 155 671,00 DPH	872 690,91
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)		5 028 361,91
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		28	Dodávky objednatele		0,00
		29	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	30	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
KUCH	Nábytek	778 356,00
FYZ	Nábytek	876 733,00
INF	Nábytek	686 903,00
JAZ	Nábytek	181 253,00
KNI	Nábytek	428 117,00
MUL	Nábytek	280 784,00
POL	Nábytek	410 177,00
PŘÍ	Nábytek	513 348,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>4 155 671,00</u>

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

AVT		Nábytek							778 356,00	
		Nábytek							778 356,00	
1	vlastní		Stůl jídelní	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 728x1200x800 mm .	kus	4,000	2 724,00	10 896,00	21,0	13 184,16
2	vlastní		Židle jídelní	Materiál a konstrukce: Stohovatelná jídelní židle a ocelovou kostrou, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou RAL 9006 stříbrná. Plastový sedák a opěrák v 15 barevných odstínech dle výběru zadavatele. Podmínkou snadná manipulace a stabilní pozice při obrácení židlí na stoly. Cena včetně dopravy a instalace.	kus	16,000	605,00	9 680,00	21,0	11 712,80
3	vlastní		Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň s dveřmi 5OH a nástavcem výšky 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x400x480 mm .	kus	1,000	13 140,00	13 140,00	21,0	15 899,40
4	vlastní		Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň s dveřmi 5OH a nástavcem výšky 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x800x480 mm .	kus	2,000	11 825,00	23 650,00	21,0	28 616,50
5	vlastní		Magnetická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2000x1200 mm .	kus	1,000	12 396,00	12 396,00	21,0	14 999,16

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	vlastní		Cvičná kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2000x4450x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x vysoká skříň pro vestavnou chladničku (2000x600x580mm); 1x jednodveřová dřezová skříňka s policí (862x600x580mm); 1x skříňka pro vestavěnou troubu (862x600x580mm); 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi (862x600x580mm); 1x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka (862x600x580mm); 1x zásuvková skříňka s min. zásuvkami - 1x nízká, 2x vysoká zásuvka (862x600x580mm); 1x dvířka pro plně integrovanou myčku; 1x horní otevřená policová skříňka (600x600x360mm); 4x horní skříňka opatřena dvěma dvířky Oboustranná kuchyňská sestava (ostrůvek) o celkových rozměrech 900x3610x1200mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Soklová lišta osazena hliníkovou větrací mřížkou pod troubou. Na koncích sestavy boční krycí desky (celkem 2 ks) min. tl. 18 mm, s ABS hranou 0,8 mm lepenou PUR lepidlem. Deska je opatřena plastovými kluzáky a upevněna k bokům koncových skříněk. Boční desky vymezují délku soklové lišty. Sestavu tvoří: 2x dřezová skříňka s policí (862x600x580mm); 2x skříňka pro vestavěnou troubu (862x600x580mm); 2x zásuvková skříňka s 4ks zásuvek (862x600x580mm), 2x zásuvková skříňka se 3ks zásuvek - spodní 2 zásuvky vysoké (862x600x580mm), 4x policová skříňka s dvěma (862x400x580mm) s min. 2ks polic na skříňku. Skříněky umožňují napojení na média vedoucí z podlahy. Součástí vybavení linky je 2x nerezový dřez s odkapem; 2x stojánková tlaková Vestavná lednice s mrazákem, energetická třída F, klimatická třída SN-T, objem ledničky 182 l, objem mrazáku 68 l, 5 polic, 3 přihrádky v mrazáku, total No Frost, automatické odmrazování, displej, LED osvětlení, indikace otevřených dveří chladničky, super mrazení, ventilace, Multi-AirFlow. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1770x540x545 mm .	kus	1,000	166 982,00	166 982,00	21,0	202 048,22
7	vlastní		Oboustranná kuchyňská linka	Mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1200 W, vnitřní objem 20 l, 5 úrovní výkonu, 800 W výkon mikrovlnného ohřevu, gril o výkonu 1000 W, 24,5 cm otočný talíř, rozmrazování a gril, nerezové provedení. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 388x595x324 mm .	kus	2,000	158 036,00	316 072,00	21,0	382 447,12
8	vlastní		Lednice vestavná	Myčka standardní (60 cm), vestavná a plně integrovaná, energetická třída C, na 16 sad nádobí, program ECO, emise hluku B, odložený start, automatické otevírání dveří, ochrana proti přetečení, nastavitelné koše, vodní senzor, rychlé mytí, zvukový signál ukončení mytí, dotykové ovládání, samočisticí filtrační systém a ExtraHygiene. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 816x598x555 mm .	kus	1,000	31 240,00	31 240,00	21,0	37 800,40
9	vlastní		Mikrovlnná trouba vestavná	Digestoř teleskopická, energetická třída C, hlučnost 71dB, výkon odsávání 450 m3/h, počet stupňů výkonu 3, počet filtrů 2, typ filtru uhlíkový, průměr horního vývodu 150 mm, LED osvětlení a recirkulace, šířka 600 mm, barva nerez. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 170x600x306 mm .	kus	1,000	6 191,00	6 191,00	21,0	7 491,11
10	vlastní		Myčka nádobí vestavná	Vestavná trouba s parní funkcí energetická třída A+, objem 71 l, gril, parní funkce, pravý horký vzduch a ventilátor, teleskopické vysouvání plechu, časovač a ochlazovací systém, síťový kabel bez zástrčky, barva nerez. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 595x595x551 .	kus	1,000	18 345,00	18 345,00	21,0	22 197,45
11	vlastní		Digestoř	Varná deska indukční, počet plotýnek 4, Booster, časovač, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, broušené hrany, s rámečkem, vzhled černé sklo, povrch sklo, barva černá. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 56x600x52 mm .	kus	1,000	4 687,00	4 687,00	21,0	5 671,27
12	vlastní		Trouba vestavná		kus	5,000	17 115,00	85 575,00	21,0	103 545,75
13	vlastní		Varná deska		kus	5,000	9 000,00	45 000,00	21,0	54 450,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	vlastní		Sada košů na tříděný odpad	Sada 3 kovových košů. Rozměry 1 koše: 900x450x300mm. Objem koše: 90 l, hmotnost: 12 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů barev RAL. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 900x450x300 mm (rozměry 1 koše) .	kus	1,000	9 545,00	9 545,00	21,0	11 549,45
15	vlastní		Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 3OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1096x800x480 mm .	kus	3,000	5 451,00	16 353,00	21,0	19 787,13
16	vlastní		Magnetická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1500x1200 mm .	kus	1,000	8 604,00	8 604,00	21,0	10 410,84
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>778 356,00</u>		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVT								876 733,00		
Nábytek								105 719,00		
Nábytek 303C										
1	vlastní		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x800x800 mm .	kus	1,000	3 451,00	3 451,00	21,0	4 175,71
2	vlastní		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x1400x800 mm .	kus	3,000	4 440,00	13 320,00	21,0	16 117,20
3	vlastní		Závěsná police nad stůl	Závěsná skříň nad stůl. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 600x800x300 mm .	kus	1,000	2 867,00	2 867,00	21,0	3 469,07
4	vlastní		Závěsná police nad stůl	Závěsná skříň nad stůl. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a dvě pevné podpěry. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 600x1400x300 mm .	kus	3,000	5 016,00	15 048,00	21,0	18 208,08
5	vlastní		Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 585x397x550 mm .	kus	3,000	5 567,00	16 701,00	21,0	20 208,21
6	vlastní		Židle kancelářská na kolečkách	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, výškově nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost 120 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 950-1025x660x600 mm .	kus	4,000	4 051,00	16 204,00	21,0	19 606,84

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	vlastní		Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	2,000	7 320,00	14 640,00	21,0	17 714,40
8	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2OH s dveřmi, uvnitř 1 police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	1,000	6 275,00	6 275,00	21,0	7 592,75
9	vlastní		Skříňový nástavec	Skříňový nástavec s dveřmi, výšky 2OH, uzamykatelný. Korpus skříně a police LTD tl. 18 mm, hrana v dekoru LTD. 1 výškově stavitelná police. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 728x800x419 mm .	kus	3,000	4 505,00	13 515,00	21,0	16 353,15
10	vlastní		Kovový regál	Regál archivační, bezšroubový. Lakovaná ocelová konstrukce bílá, police surová DTD, nosnost police min. 250 kg. Regál bude mít 5 polic. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x1200x450 mm .	kus	1,000	1 758,00	1 758,00	21,0	2 127,18
11	vlastní		Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, se 4 kovovými dvojháčky. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 18x1800x600 mm .	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	21,0	2 347,40
Nábytek 304C								771 014,00		
12	vlastní		Katedra učitele	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 900 mm, š. 1600 mm, hl. 600 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 820 mm, š. 470 mm, hl. 557 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky jsou plné a zakrývají otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 900x1600x600 mm . Vysoká učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nůhy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 528-776 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Ve spodní části židle podpěra nohou ve tvaru kruhu. Cena včetně dopravy a instalace. výška 528-776 mm .	kus	1,000	13 055,00	13 055,00	21,0	15 796,55
13	vlastní		Židle učitelská	Vysoká učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nůhy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 528-776 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Ve spodní části židle podpěra nohou ve tvaru kruhu. Cena včetně dopravy a instalace. výška 528-776 mm .	kus	1,000	6 542,00	6 542,00	21,0	7 915,82

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	vlastní		Demonstrační pult učitele	Demonstrační stůl pro pedagoga. Výška 900 mm, šířka 2600 mm a hloubka 600mm. Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha postforming tl. 38 mm. Spodní část demonstračního stolu tvoří 1 x jednodveřová dřezová skříňka, 1 x odvětrávaná jednodveřová skříňka pro umístění plynu, 1 x čtyřzásuvková skříňka, 1 x jednodveřová skříňka pro umístění lineárního zdroje, 1x jednodveřová skříňka na umístění stolního odsávání. Korpusy skříněk jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dvířka a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm Korpusy skříněk jsou lepené na kolíkové spoje. Skříňky jsou uzamykatelné zámky s vložkami shodné číselné řady. Skříňky mají plastové rektifikační nožky v. 100 mm. Prostor pod skříňkami je krytý soklovou lištou. Demonstrační stůl je vybaven svislou deskou LTD 18 mm, kryjící záda spodních skříněk. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající. Vybavení demonstračního stolu: Nerezový dřez a směšovací páková baterie v provedení chrom. Bunsenův kahan, včetně napojení na plynový ventil. Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebrat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních vodičích. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Integrovaný stolní odsávací systém. Žákovský stůl odborné učebny pro 3 žáky se schránkou pro elektrifikaci. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40x40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož částečně svařovaná - zadní část podnože tvaru "U", svařena z jeklů o průřezu 40x60 mm, umožňuje skryté vedení kabelů do schránky pro elektrifikaci - otvory pro vývod kabelů z obou stran schránky. Přední nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy pomocí kovových "L" úhelníků max. délky 30 mm. Povrchová úprava podnože práškovou barvou. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Ve stolové desce ohraněný otvor pro uzamykatelnou schránku na elektro rozvody, ABS hrana min. 0,8 mm. Otvor opatřen výklopnými dvířky uzamykatelnými jednocestným zámkem. Konstrukce schránky a dvířka z LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Minimální vnitřní rozměry schránky: 100x380x113 mm (v-š-h). Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavou s koncovými prvky dle požadavků zákazníka. Stůl je opatřený clonou o min. výšce 350 mm přes celou délku stolu. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	1,000	171 309,00	171 309,00	21,0	207 283,89
15	vlastní		Třímístný žákovský stůl	Demonstrační pult o rozměru 900(1200)x5123x600 mm. Demonstrační stůl tvoří pracovní deska postforming tl. 38 mm. Spodní skříňky: 4x zásuvková skříňka se čtyřmi zásuvkami, 2x dřezová dvoudveřová skříň s jednou policí, 2x jednodveřová skříň se dvěma policemi. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, u dveří a zásuvek 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Ve spodní části nožičky zakrytované soklem z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. Pult je včetně zadní krycí desky, včetně přípravy pro osazení zásuvek (elektro). Popis doplňuje schéma. Rozmístění skříněk a jejich šířky je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologií, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace pultu, bez zapojení rozvodů a elektr. Rozměr: 900x5123x600 mm .	kus	10,000	12 455,00	124 550,00	21,0	150 705,50
16	vlastní		Žákovská židle	Demonstrační pult o rozměru 900(1200)x5123x600 mm. Demonstrační stůl tvoří pracovní deska postforming tl. 38 mm. Spodní skříňky: 4x zásuvková skříňka se čtyřmi zásuvkami, 2x dřezová dvoudveřová skříň s jednou policí, 2x jednodveřová skříň se dvěma policemi. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, u dveří a zásuvek 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Ve spodní části nožičky zakrytované soklem z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. Pult je včetně zadní krycí desky, včetně přípravy pro osazení zásuvek (elektro). Popis doplňuje schéma. Rozmístění skříněk a jejich šířky je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologií, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace pultu, bez zapojení rozvodů a elektr. Rozměr: 900x5123x600 mm .	kus	30,000	2 393,00	71 790,00	21,0	86 865,90
17	vlastní		Demonstrační stůl pro žáky	Demonstrační pult o rozměru 900(1200)x5123x600 mm. Demonstrační stůl tvoří pracovní deska postforming tl. 38 mm. Spodní skříňky: 4x zásuvková skříňka se čtyřmi zásuvkami, 2x dřezová dvoudveřová skříň s jednou policí, 2x jednodveřová skříň se dvěma policemi. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, u dveří a zásuvek 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Ve spodní části nožičky zakrytované soklem z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. Pult je včetně zadní krycí desky, včetně přípravy pro osazení zásuvek (elektro). Popis doplňuje schéma. Rozmístění skříněk a jejich šířky je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologií, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace pultu, bez zapojení rozvodů a elektr. Rozměr: 900x5123x600 mm .	kus	1,000	125 298,00	125 298,00	21,0	151 610,58

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	3,000	7 356,00	22 068,00	21,0	26 702,28
19	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 3OH s dveřmi, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	4,000	10 856,00	43 424,00	21,0	52 543,04
20	vlastní		Skříňka otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 1 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	2,000	3 187,00	6 374,00	21,0	7 712,54
21	vlastní		Skříňka s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 2OH). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	1,000	5 365,00	5 365,00	21,0	6 491,65
22	vlastní		Textilní nástěnka	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vlasem. Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2000x1200 mm .	kus	1,000	6 275,00	6 275,00	21,0	7 592,75
23	vlastní		Elektroinstalace žákovských stolů	Kompletní elektroinstalace v nábytku. Elektroinstalace rozvodů pro učebnu je tvořena hlavním elektropanelem včetně transformátorů, podružnými boxy a propojovací kabeláží. Elektropanel - plastový rozvaděč IP54 s ovládacími a signalizačními prvky, ve kterém je umístěno jištění pro jednotlivá zařízení, hlavní vypínač, svorky a ovládací zařízení pro externí tlačítko "Central stop" a signalizační prvky výstupních veličin (AC-030V, O-xA)- Z elektropanelu je napojen transformátor a regulovatelná laboratorní zdroj, dále jsou napojeny jednotlivé boxy. Podružné boxy - elektroinstalční boxy s IP54, Un=50V, In= 10A, ve kterých jsou instalovány sady připojovacích banánek pro jednotlivé napětí a instalační svorky pro napojení kabeláže. Základní regulace: AC:2-24V, 0-10A, DC:0-30V, 0-5A. Součástí dodávky je instalace, montáž a zaškolení obsluhy.	kus	1,000	174 964,00	174 964,00	21,0	211 706,44

Celkem bez DPH

876 733,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVT Nábytek								686 903,00		
Nábytek 304B								104 623,00		
1	vlastní		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x1600x800 mm .	kus	1,000	4 695,00	4 695,00	21,0	5 680,95
2	vlastní		Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 585x397x550 mm .	kus	1,000	5 567,00	5 567,00	21,0	6 736,07
3	vlastní		Židle kancelářská na kolečkách	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, výškové nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost 120 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 950-1025x660x600 mm .	kus	1,000	4 051,00	4 051,00	21,0	4 901,71
4	vlastní		Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 750x800x419 mm .	kus	2,000	4 431,00	8 862,00	21,0	10 723,02
5	vlastní		Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 750x400x419 mm .	kus	1,000	3 964,00	3 964,00	21,0	4 796,44
6	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2OH s dveřmi, uvnitř 1 police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	6,000	6 275,00	37 650,00	21,0	45 556,50

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		vlastní	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	1,000	7 320,00	7 320,00	21,0	8 857,20
8		vlastní	Skříňový nástavec s dveřmi	Skříňový nástavec s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, hrana ABS tl. 2 mm.. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otírání od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové " L " profil s roztečí 96 mm. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 728x800x419 mm .	kus	7,000	4 069,00	28 483,00	21,0	34 464,43
9		vlastní	Věšák	Moderní věšák s háčky na třech nohách, volně stojící. Kovová konstrukce upravena vysoce kvalitní práškovou barvou Tvrdé kluzáky. Hmotnost věšáku 5 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1670x510x440 mm .	kus	1,000	4 031,00	4 031,00	21,0	4 877,51
10		vlastní		Nábytek 303B Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 4x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevně škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. výška sedáku 440-570 mm .	kus	1	582 280,00			
11		vlastní	Katedra učitele s přípravou pro el.výsuvný systém	0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevně škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. výška sedáku 440-570 mm .	kus	1,000	41 238,00	41 238,00	21,0	49 897,98
12		vlastní	Židle učitelská	Katedra učitele se zásuvkami. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 4x uzamykatelná zásuvka a v levé části uzamykatelná skříňka. Skříňka vybavena 3x kabelovou průchodkou pro vnitřní vedení kabeláže. Korpus skřínky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skřínky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skřínky je vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Čela zásuvek LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760x1900x700 mm .	kus	1,000	4 544,00	4 544,00	21,0	5 498,24
13		vlastní	Katedra se skříňkou a zásuvkami	Katedra učitele se zásuvkami. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. V pravé části katedry umístěna 4x uzamykatelná zásuvka a v levé části uzamykatelná skříňka. Skříňka vybavena 3x kabelovou průchodkou pro vnitřní vedení kabeláže. Korpus skřínky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skřínky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skřínky je vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Čela zásuvek LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760x1900x700 mm .	kus	1,000	21 615,00	21 615,00	21,0	26 154,15

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14			Jednomístný žákovský stůl s výsuvným systémem	Jednomístný žákovský stůl s elektrickým výsuvným systémem pro monitor. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 1x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopná deska olepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitoru je zajištěn pomocí třídičného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitoru, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	24,000	17 245,00	413 880,00	21,0	500 794,80
15			vlastní Židle žákovská		kus	24,000	2 393,00	57 432,00	21,0	69 492,72
16			vlastní Skříňka s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 2OH). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	4,000	5 365,00	21 460,00	21,0	25 966,60
17			vlastní Skříňka otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 1 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	3,000	3 187,00	9 561,00	21,0	11 568,81
18			vlastní Textilní nástěnka	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vlasem. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2000x1200 mm .	kus	2,000	6 275,00	12 550,00	21,0	15 185,50
Celkem bez DPH								686 903,00		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

AVT			Nábytek	181 253,00						
			Nábytek	181 253,00						
1	vlastní	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 470 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760x1300x582 mm . Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 5-7 (440-570 mm) .	kus	1,000	9 882,00	9 882,00	21,0	11 957,22	
2	vlastní	Židle učitelská		kus	1,000	4 544,00	4 544,00	21,0	5 498,24	
3	vlastní	Magnetická tabule	Bílá keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně startovací sady fixů, mazací magnetické stěrky (houby) a čističe na tabuli, odkládací políčka pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1500x1200 mm .	kus	2,000	8 604,00	17 208,00	21,0	20 821,68	
4	vlastní	Jednomístný žákovský stůl	Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stolovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný , pomocí stolových spojek je zabezpečena pevnost spojení jednotlivých stolů. Stolová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6, 700x500 mm .	kus	16,000	4 495,00	71 920,00	21,0	87 023,20	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		vlastní	Židle žakovská	Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	16,000	2 393,00	38 288,00	21,0	46 328,48
6		vlastní	Textilní nástěnka	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vlasem. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2400x1200 mm .	kus	2,000	7 522,00	15 044,00	21,0	18 203,24
7		vlastní	Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň žakovská s dveřmi (výšky 50H) a nástavcem výšky 20H. Korpus skříně i nástavce vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x800x480 mm .	kus	1,000	13 882,00	13 882,00	21,0	16 797,22
8		vlastní	Skříň s dveřmi a nástavcem	Skříň žakovská s dveřmi (výšky 50H) a nástavcem výšky 20H. Korpus skříně i nástavce vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2533x350x480 mm .	kus	1,000	10 485,00	10 485,00	21,0	12 686,85
Celkem bez DPH								181 253,00		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVT								428 117,00		
Nábytek								428 117,00		
1		vlastní	Stůl do L pro pedagoga se stolovou nástavbou	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Stolová nástavba. Korpus nástavby vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Půda je naložené na boky. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750/1140x2200x2400 mm .	kus	1,000	22 484,00	22 484,00	21,0	27 205,64
2		vlastní	Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 585x397x550 mm .	kus	2,000	5 567,00	11 134,00	21,0	13 472,14
3		vlastní	Židle kancelářská na kolečkách	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, výškové nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost 120 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 950-1025x660x600 mm .	kus	1,000	4 051,00	4 051,00	21,0	4 901,71
4		vlastní	Pojízdná knihovna	Čtyřstranná věžová police na knihy, na kolečkách, nízká. Materiál vč. polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1350x656x636 mm .	kus	4,000	9 425,00	37 700,00	21,0	45 617,00
5		vlastní	Skříňka s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 2OH). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Jedna pevná police. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x400x480 mm .	kus	1,000	3 869,00	3 869,00	21,0	4 681,49

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		vlastní	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 2OH). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Jedna pevná police. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	1,000	5 365,00	5 365,00	21,0	6 491,65
7		vlastní	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 4 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x700x350 mm .	kus	4,000	6 033,00	24 132,00	21,0	29 199,72
8		vlastní	Skříň na časopisy	Skříň otevřená s policemi, výšk 1803 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police nakloněny pod úhlem min. 35°, opatřené zárazkou proti sklouznutí časopisů z polic. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x700x270 mm .	kus	3,000	7 898,00	23 694,00	21,0	28 669,74
9		vlastní	Křeslo 2,5 místné	Dvou a půl místné křeslo, rám ze čtyřnohé kostry v barvě chrom. Sedák z řezané pěny o hustotě min. 35 kg/m3, opěrák z řezané pěny o hustotě min. 25 kg/m3. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výška sedáku 440 mm. Křeslo je opatřeno filcovými kluzáky. Možnost výběru barevného provedení čalounění alespoň ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 710x1500x680 mm .	kus	1,000	13 753,00	13 753,00	21,0	16 641,13
10		vlastní	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x800x600 mm .	kus	3,000	3 262,00	9 786,00	21,0	11 841,06
11		vlastní	Židle plastová na kolečkách	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. velikost 5-7, 440-570 mm .	kus	3,000	4 544,00	13 632,00	21,0	16 494,72

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	vlastní		Žákovský stůl jednomístný	Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stolovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný, pomocí stolových spojek je zabezpečená pevnost spojení jednotlivých stolů. Stolová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6, 700x550mm .	kus	30,000	4 495,00	134 850,00	21,0	163 168,50
13	vlastní		Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	30,000	2 393,00	71 790,00	21,0	86 865,90
14	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 3OH s dveřmi, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x370 mm .	kus	2,000	10 856,00	21 712,00	21,0	26 271,52
15	vlastní		Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 4 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěrky polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x350 mm .	kus	5,000	6 033,00	30 165,00	21,0	36 499,65
Celkem bez DPH								428 117,00		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

AVT			Nábytek						280 784,00	
			Nábytek						280 784,00	
1	vlastní		Katedra učitele s přípravou pro el.výsuvný systém	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skříňky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříňky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříňky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části dvířek a vnějším boku skříňky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitenými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: výška sedáku 440-570 mm .	kus	1,000	41 196,00	41 196,00	21,0	49 847,16
2	vlastní		Židle učitelská na kolečkách	Stůl jazykové laboratoře pro 4 žáky přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Korpus z LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Desková podnož vytváří ve středové části stolu dutinu pro vedení kabeláže. Součástí podnože je větrací mřížka umožňující přístup do středové části stolu. Osmihranná stolová deska z LTD tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Délka zkosené hrany 375 mm. 8x kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Do středové části desky je umístěna nástavba o rozměrech 272x440x440 (v-š-h). Horní část nástavby je uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře do vnitřní části nástavby. Pod stolovou deskou jsou upevněny výsuvy pro klávesnice pro každé pracovní místo. Deska výsuvu z LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760/1300x1400x1400 mm .	kus	1,000	4 544,00	4 544,00	21,0	5 498,24
3	vlastní		Čtyřmístný žákovský stůl s nástavbou	Stůl jazykové laboratoře pro 4 žáky přizpůsobený pro osazení techniky jazykové laboratoře. Korpus z LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Desková podnož vytváří ve středové části stolu dutinu pro vedení kabeláže. Součástí podnože je větrací mřížka umožňující přístup do středové části stolu. Osmihranná stolová deska z LTD tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Délka zkosené hrany 375 mm. 8x kabelová průchodka pro napojení PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Do středové části desky je umístěna nástavba o rozměrech 272x440x440 (v-š-h). Horní část nástavby je uzamykatelná s možností umístění technologie jazykové laboratoře do vnitřní části nástavby. Pod stolovou deskou jsou upevněny výsuvy pro klávesnice pro každé pracovní místo. Deska výsuvu z LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760/1300x1400x1400 mm .	kus	4,000	16 187,00	64 748,00	21,0	78 345,08

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		vlastní	Židle žakovská	Žakovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: výška sedáku 440-570 mm .	kus	16,000	4 544,00	72 704,00	21,0	87 971,84
5		vlastní	Stůl žakovský jednomístný	Jednomístný žakovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stolovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou nebo chromovaný. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný , pomocí stolových spojek je zabezpečená pevnost spojení jednotlivých stůlů. Stolová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 5 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace. vel.6 - 700x550 mm .	kus	5,000	4 495,00	22 475,00	21,0	27 194,75
6		vlastní	Židle žakovská	Židle žakovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	5,000	2 393,00	11 965,00	21,0	14 477,65
7		vlastní	Skříň kombinovaná	Skříň žakovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	2,000	7 356,00	14 712,00	21,0	17 801,52
8		vlastní	Skříňka s plastovými boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů., vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x706x480 mm .	kus	2,000	7 876,00	15 752,00	21,0	19 059,92
9		vlastní	Skříňka s plastovými boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou z LTD na dvě části, dva sloupce, které jsou opatřeny plasovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů., vč. 16 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x706x480 mm .	kus	2,000	8 822,00	17 644,00	21,0	21 349,24

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10	vlastní	Textilní nástěnka	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vlasem. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2400x1200 mm .	kus	2,000	7 522,00	15 044,00	21,0	18 203,24
Celkem bez DPH							280 784,00		

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

AVT

Nábytek
Nábytek

410 177,00
410 177,00

1	vlastní	Dílenský stůl učitelský	Stůl pracovní - dílenský ponk. Robustní stolová deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost od 300 do 800 kg dle rozměru stolu, výška stolu 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem v tzv. zapuštěném pouzdře. Nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou (7035 světle šedá). Práškové barvy jsou zdravotně nezávadné, pružné a odolné proti poškrábání. Součástí stolu je dílenský kontejner s policí. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 850x2000x750mm .	kus	1,000	15 589,00	15 589,00	21,0	18 862,69
2	vlastní	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 5-7 (440-570 mm) .	kus	1,000	4 544,00	4 544,00	21,0	5 498,24
3	vlastní	Žákovský stůl	Dílenský žákovský stůl - dílenský ponk. Robustní stolová deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost od 300 do 800 kg dle rozměru stolu, výška stolu 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem v tzv. zapuštěném pouzdře. Nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou (7035 světle šedá). Práškové barvy jsou zdravotně nezávadné, pružné a odolné proti poškrábání. Pod pracovní deskou jsou celokovové zásuvky s plnovýsuvem. Rozměr zásuvky 600 x 270 x 54 mm, světlá výška prostoru 53 mm, uzamykací, pro uložení drobného nářadí. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 850x1500x750 mm .	kus	12,000	16 784,00	201 408,00	21,0	243 703,68
4	vlastní	Dílenská taburetk	Žákovská dílenská taburetka. Pevný čtyřhranný rám vyrobený z kulaté ocelové trubky o průměru 14 mm, se čtyřmi příčnicími o průměru 12 mm, přivařenými na různé výšky, použitelné jako opěrky nohou pro studenty odlišné výšky těla. Ocelové díly jsou práškově potažené epoxidovou pryskyřicí. Sedák buková překližka mořená do šedé barvy, tl. 11,5 mm, průměr sedáku 350 mm . Stohovatelná. Cena včetně dopravy a instalace. výška 520 mm .	kus	24,000	2 636,00	63 264,00	21,0	76 549,44
5	vlastní	Skříňka na plastové boxy s kolečky	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy boční sloupce jsou opatřeny plastovými vodicími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 12 ks plastových boxů, 4 boxy o rozměrech 150x312x427 mm a 8 boxů o rozměrech 75x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Střední sloupec opatřen dvěma policemi. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnění nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a montáže. Rozměr: 735x1049x480 mm .	kus	4,000	9 611,00	38 444,00	21,0	46 517,24

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6			vlastní	Robotické pole	Pracovní stůl pro robotiku je uzpůsoben pro vložení herního pole o velikosti cca 2560x1955 mm. Výška stolu bez herního pole - 600 mm. Stolová deska bílá HPL deska ve vysokém lesku (popisovatelná) ohraničená rámem zabraňujícím pádu robotů. Rám je vyroben z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Pod stolovou deskou umístěna sestava skříněk - celkem 12ks skříněk. Jednotlivé skříněky rozděleny na policovou část s min. 1x přestavitelnou policí a část s plastovými boxy na vodících lištách. Z každé strany stolu jsou 3 skříněky otevřené a 3 skříněky s lištovým systémem pro uložení plastových boxů. Police je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm lepena PUR lepidlem. Podpěry polic zabraňují vysunutí. Plastové boxy umístěné v 6 korpusech - 6ks plastového boxu o rozměru 150x312x427mm a 18ks o rozměru 75x312x427mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Skříněky opatřeny rektifikačními nožkami. Korpus skříněk, včetně zad a soklové lišty, z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Jednotlivé skříněky jsou se stolovou deskou spojeny v jeden pevný celek demontovalným spojem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 620x2565x1955 .	kus	1,000	67 989,00	67 989,00	21,0	82 266,69
7			vlastní	Skřínka s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi (výšky 2OH). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 760x1000x600 mm .	kus	3,000	6 313,00	18 939,00	21,0	22 916,19

Celkem bez DPH

410 177,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Odborné učebny
Objekt: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Část: NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:

Objednatel: ZŠ Čáslav, Sadová 1756
Zhotovitel:
Datum: 02/2024

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVT								513 348,00		
Nábytek								113 017,00		
Nábytek 305C										
1	vlastní		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x1600x600 mm .	kus	2,000	4 384,00	8 768,00	21,0	10 609,28
2	vlastní		Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x1200x600 mm .	kus	1,000	3 604,00	3 604,00	21,0	4 360,84
3	vlastní		Mobilní kontejner	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 585x397x550 mm .	kus	2,000	5 567,00	11 134,00	21,0	13 472,14
4	vlastní		Židle kancelářská na kolečkách	Kancelářská židle na kolečkách se síťovinou na opěráku, čalouněným sedákem a plasty. Synchronní mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly protiváhy. Výškově nastavitelná bederní opěrka, výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou, výškově nastavení sedáku plynovým pístem. Nosnost 120 kg. V šedém nebo černém provedení dle výběru zadavatele. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 950-1025x660x600 mm .	kus	2,000	4 051,00	8 102,00	21,0	9 803,42
5	vlastní		Skříň na mapy	Skříň žakovská s dveřmi (výšky 50H). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Ve spodní části skříně je vlys o mi. výšce 250 mm. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	1,000	7 236,00	7 236,00	21,0	8 755,56

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	vlastní		Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	1,000	7 415,00	7 415,00	21,0	8 972,15
7	vlastní		Kovový regál	Regál archivační, bezšroubový. Lakovaná ocelová konstrukce bílá, police surová DTD, nosnost police min. 250 kg. Regál bude mít 5 polic. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x1200x500 mm .	kus	1,000	1 758,00	1 758,00	21,0	2 127,18
8	vlastní		Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	2,000	7 320,00	14 640,00	21,0	17 714,40
9	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2OH s dveřmi, uvnitř 1 police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm .	kus	3,000	6 275,00	18 825,00	21,0	22 778,25
10	vlastní		Skříňový nástavec	Skříňový nástavec s dveřmi, výšky 2OH, uzamykatelný. Korpus skříně a police LTD tl. 18 mm, hrana v dekoru LTD. 1 výškově stavitelná police. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 728x80x419 mm .	kus	7,000	4 505,00	31 535,00	21,0	38 157,35
								400 331,00		
11	vlastní		Katedra učitele	Nábytek 305C Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. Police (2ks) musí být výškově stavitelné. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. V levé části katedry skříňka otevřená s 2x přestavitelnou policí. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 900x2000x600 mm .	kus	1,000	14 764,00	14 764,00	21,0	17 864,44
12	vlastní		Demonstrační stůl učitele	Demonstrační stůl pro pedagoga. Výška 900 mm, šířka 2370 mm a hloubka 600mm. Uzpůsobený pro maximální flexibilitu a možnosti prezentovat. Odolná pracovní plocha postforming tl. 38 mm. Spodní část demonstračního stolu tvoří 1 x jednodveřová dřezová skříňka, 1 x dvoudveřová skříňka s jednou policí, 1 x třízásuvková skříňka, 1 x jednodveřová skříňka s přípojným místem. Korpusy skříněk jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 0,8 mm. Dvířka a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm Korpusy skříněk jsou lepené na kolíkové spoje. Skříňky jsou uzamykatelné zámkem s vložkami shodné číselné řady. Skříňky mají plastové rektifikační nožky v. 100 mm. Prostor pod skříňkami je krytý soklovou lištou. Demonstrační stůl je vybaven svislou deskou LTD 18 mm, kryjící záda spodních skříněk. Konstrukce spodních skříněk umožňuje instalaci jakýchkoliv rozvodů a také případné napojení na rozvody stávající. Vybavení demonstračního stolu: Nerezový dřez a směšovací páková baterie v provedení chrom. Přípojně místo. Dodání včetně dopravy, montáže, kotvení. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozměr: 900x2370x600 mm .	kus	1,000	68 818,00	68 818,00	21,0	83 269,78

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	vlastní		Židle učitelská	Vysoká učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 528-776 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Ve spodní části židle podpěra nohou ve tvaru kruhu. Cena včetně dopravy a instalace. výška 528-776 mm .	kus	1,000	6 542,00	6 542,00	21,0	7 915,82
14	vlastní		Třímístný žákovský stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Cena včetně dopravy a montáže. Rozměr: 750x2000x600 mm .	kus	10,000	5 029,00	50 290,00	21,0	60 850,90
15	vlastní		Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a instalace. vel. 6 .	kus	30,000	2 393,00	71 790,00	21,0	86 865,90
16	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	2,000	7 356,00	14 712,00	21,0	17 801,52
17	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část se dvěma policemi, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x400x480 mm .	kus	1,000	5 285,00	5 285,00	21,0	6 394,85

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	vlastní		Demonstrační stůl pro žáky	Demonstrační pult o rozměru 900(1200)x3935x600 mm. Demonstrační stůl tvoří pracovní deska postforming tl. 38 mm. Spodní skříňky: 4x zásuvková skříňka se čtyřmi zásuvkami, 2x dřezová dvoudveřová skříň s jednou policí, 2x jednodveřová skříň se dvěma policemi. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, u dveří a zásuvek 2 mm, lepeno PUR lepidlem. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč. Ve spodní části nožičky zakrytované soklem z LTD tl. 18 mm s hranou ABS tl. 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem. Pult je včetně zadní krycí desky, včetně přípravy pro osazení zásuvek (elektro). Popis doplňuje schéma. Rozmístění skříněk a jejich šířku je možno upravovat dle přání investora nebo potřeb technologii, při zachování celkového rozměru pultu. Cena vč. dopravy a instalace pultu, bez zapojení rozvodů a elektrů. Rozměr: 900x3935x600 mm . Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 3OH s dveřmi, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	1,000	107 265,00	107 265,00	21,0	129 790,65
19	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 3OH s dveřmi, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 1803x800x480 mm .	kus	4,000	10 856,00	43 424,00	21,0	52 543,04
20	vlastní		Skříňka otevřená	Skříň žákovská otevřená s policemi výšky 735 mm . Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	2,000	3 187,00	6 374,00	21,0	7 712,54
21	vlastní		Skříňka s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 735 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnaní nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 735x800x480 mm .	kus	1,000	5 365,00	5 365,00	21,0	6 491,65
22	vlastní		Nástěnka textilní	Povrch nástěnky je potažen vysoce kvalitní textilií s krátkým vlasem. Do textilní nástěnky lze snadno zapíchnout celou délku špendlíku. Díky sendvičové konstrukci má nástěnka vysokou tuhost, odolnost a nekrouť se. Nástěnka je opatřena kvalitním elegantním rámem z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Cena včetně dopravy a instalace. Rozměr: 2000x1000 mm .	kus	1,000	5 702,00	5 702,00	21,0	6 899,42

Celkem bez DPH

513 348,00