



Číslo	Účel místnosti/ Room purpose	Plocha/ Area [m.]	Podlaha/ finish	Floor	Povrchová úprava stěn/ Wall finish	Strop/ Ceiling	Světelná výška /mm/
2.01	SCHODIŠTĚ	23.90	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.02	CHODBA	24.22	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.03	ARCHIV	5.62	Stávající PVC		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.04	KANCELÁŘ	49.85 / 40.78	Stávající PVC		SDK stěny, malby, nová malba otěruvzdornou malbou - barva bílá	Stávající kazetový podhled, doplnění kazet v ploše 5%	2.700
2.05	KANCELÁŘ	74.72 / 70.53	Stávající PVC		SDK stěny, malby, nová malba otěruvzdornou malbou - barva bílá	Stávající kazetový podhled, doplnění kazet v ploše 5%	2.700
2.06	ŠATNA MUŽI	31.58	Stávající PVC		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.07	ÚMÝVÁRNA MUŽI	8.40	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, keramický obklad	Stávající kazetový podhled	2.700
2.08	WC MUŽI	11.49	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, keramický obklad	Stávající kazetový podhled	2.700
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.13	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, keramický obklad	Stávající kazetový podhled	2.700
2.10	WC ŽENY	8.10	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, keramický obklad	Stávající kazetový podhled	2.700
2.11	ÚMÝVÁRNA ŽENY	8.40	Stávající keramická dlažba		SDK stěny, keramický obklad	Stávající kazetový podhled	2.700
2.12	ŠATNA ŽENY	16.44	Stávající PVC		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.13	ZASEDACÍ MÍSTNOST / KUCHYŇKA	17.69	Stávající PVC		SDK stěny, malby	Stávající kazetový podhled	2.700
2.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	8.19	Stávající PVC		SDK stěny, malby, nová malba otěruvzdornou malbou - barva bílá	Stávající kazetový podhled, doplnění kazet v ploše 15%	2.700
2.15	NEOBSAZENO						
2.16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	3.70	Stávající PVC		SDK stěny, malby, nová malba otěruvzdornou malbou - barva bílá	Stávající kazetový podhled, doplnění kazet v ploše 15%	2.700

EI30  
pevné zasklení

## LEGENDA (LEGEND)

- Hranice požárního úseku  
Border of fire compartment
- N 1.05-II** Označení požárního úseku -  
— stupeň požární bezpečnosti  
Number of the fire compartment fire safety degree
- EPS** Elektrická požární signalizace  
Fire alarm and detection system
- ⊗ Nouzové osvětlení  
Lighting emergency
- 🔊 Domácí rozhlas s nuceným odposlechem  
Fire alarm sounder
- EW 1503** Požární odolnost požárního uzávěru  
Fire resistance of the fire cover (door)  
C - samozavírač (self-closer)  
S - kouřotěsné (smoke resistance)  
PANIK - panikové kování (panik opening)  
EPS - ovládané EPS (operating EPS)
- A** Chráněná úniková cesta  
Protected escape way
- ➡ Směr úniku (211 - počet osob)  
Direction of evacuation (211 - body count)
- Požárně nebezpečný prostor  
Fire danger area



 <b>K.B.K. fire</b> protipožární ochrana	Heydukova 1093/26 702 00 Ostrava tel: +420 596920725 projekce@kbkfire.cz		ZODP. PROJEKTANT:		KRESLIL:		SCHVÁLIL:	
	AKCE: OC MAKRO Černý Most Tabák shop, kancelář obchodních zástupců		Ing. Hudeček		Ing. Hudeček		Ing. Bečáček	
			DRUH DOKUMENTACE:		DATUM:			
			POČET FORMÁTŮ:		MÉRITKO:			
PŮDORYS		2NP		A3		16.10.2016		
				ČÍSLO ZAKÁZKY:		—		
				1604210				
NÁZEV VÝKRESU:		Výkres požární bezpečnosti stavby		ČÍSLO VÝKRESU:		ČÍSLO KOPIE:		
				1604210/P06_101		—		