

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.


- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
- Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení
- Pozn. 3. Bude provedena demontáž obložení vzduchotechniky děrované desky (hobra) 4,32 m²

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:
- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
 - provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
 - hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
 - při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
 - drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jedinečně řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE



hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, K. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730
Název akce:	Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4
obsah:	kabinet informatiky bourání
část:	stavební
datum:	říjen 2024
účel:	PDPS
měřítko:	1 : 50
výkres číslo:	D1.1.8