








pohltivé kazety: akustická absorbce $\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,90
odrazivé kazety: akustická absorbce $\alpha_w = 0,10$ NRC = 0,10



- **běžné minerální kazety** 0,0 m2
- **pohltivé kazety** 33,32 m2
- **odrazivé kazety** 18,77 m2
- **světla**
- **klimatizační jednotka**
- **odrazivá plocha** 22,01 m2 (vč. světla)



hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Ůtěchov, 644 00 Brno			
vypracoval: Richard Slavík		r.slavik@post.cz +420 774 444 314	
investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,			
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah: akustický pohled informatika		část: stavební	
datum:	účel:	měřítko:	výkres číslo:
říjen 2024	PDPS	1 : 50	D1.1.31