





























LEGENDA SYMBOLŮ:

	ROZVADĚČ
	VZESTUPNÉ VEDENÍ
	SESTUPNÉ VEDENÍ
	PROSTOR S UZEMNĚNÍM
	VYPÍNAČ č.1
	VYPÍNAČ/PŘEPÍNAČ S DOUTNÁVKOU - OBECNÝ
	VYPÍNAČ č.2
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ č.5
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ č.6
	PŘEPÍNAČ č.5A (1+6)
	PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ č.5B (6+6)
	TLAČÍTKO
	DVOJITÉ TLAČÍTKO
	ZASUVKA 12V
	ZASUVKA 230V
	ZASUVKA 230V S PŘEP. OCHRANOU
	ZASUVKA 230V S RCD OCHRANOU PRŮBĚŽNÁ
	ZASUVKA 230V DVOJITÁ
	ZASUVKA 230V DVOJITÁ S PŘEP. OCHRANOU
	ZASUVKA 400V (5 kolíků 16A)
	ZASUVKA 1x RJ45
	ZASUVKA 2x RJ45
	SVÍTIDLO STROPNÍ (OBECNÉ)
	SVÍTIDLO NASTĚNNÉ (OBECNÉ)
	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO
	INSTALAČNÍ KRABICE
	PODLAHOVÁ PROTAHOVACÍ KRABICE
	PROTAHOVACÍ KRABICE VELIKOSTI KT250


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: AC 50 Hz; 3 N PE 400/230 V, 1 N PE 230V  
 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
 ZÁKLADNĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ČL. 413.1.3  
 DOPLNKOVĚ: POUŽITÍM PRUDOVÉHO CHRÁNIČE

KABELAŽ ZÁSUVK LAN V UČEBNÁCH A KABINETECH BUDE UKONČENA  
NA PATCH PANELU VE SKŘÍŇCE KATEDRY

CHRAŇIČKY BUDDU VEDENY V DRAŽKÁCH A VYVEDENY DO STŘEDU  
STOLU

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY MIMO KOTVÍCÍ BODY  
NEJMENŠÍ POLOMĚR CHRÁNIČEK BUDE 200MM  
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT S OKEM

## TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

PROJEKTANT:	ODPĚVNÝ PROJEKTANT:	STUPEŇ PROJEKTU:	DPS	Ing. Radek MIČÁNEK Muhammova 54 IČO: 670 48 471 602 00 Brno DIČ: CZ 660 517 0660
Radek MIČÁNEK #602 577 688 #radek@gaemoni.cz		ZAK. ČÍSLO :		
		DATUM	prosinec 2024	
INVESTOR: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23				
MÍSTO STAVBY: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23				
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výťahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4				
OBJEKT: UČEBNA INFORMATIKY 29;0.27a				
NÁZEV VÝKRESU:				ČV/KRESU
ELEKTRICKÁ INSTALACE				D1.9.02