

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Realizace energetických úsporných opatření ve společnosti Amaranth life s.r.o.“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o.
Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Jaké jsou přesné rozměry všech výrobků, které se budou na stroji balit? V zadání zcela chybí údaj o délce produktů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 kompletní tabulku výrobků s uvedením jejich rozměrů a počty kusů v balení. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o.
Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Pro balení výkonem 125 balíčků za minutu je nezbytně nutné znát délky jednotlivých produktů pro určení vhodného stroje.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že specifikace předmětu plnění pro část 2 – Balička + kompresor jasně stanovuje šířku (minimálně 220 mm) a výšku produktu (minimálně 110 mm). Maximální délka produktu je 430 mm. Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 upravenou Specifikaci předmětu plnění k části 2, kam doplnil požadovaný parametr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o.
Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Požádám Vás o zaslání tabulky s OBRÁZKEM a ROZMĚRY (D+Š+V) všech produktů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 1 kompletní tabulku výrobků s uvedením jejich rozměrů a počty kusů v balení. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o.
Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- V poplávce zmiňujete také skupinové balení. Jaká je skladba skupiny? Požádám o zaslání nákresu skupinového balení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že Skupinové balení obsahuje 2, 3, někdy i 4 kusy pečiva.

Balicí stroj musí umět automaticky tvořit skupiny produktů za sebou (směr pohybu stroje) do jednoho balíčku, jednořadě, v návaznosti na produkční linku bez zásahu obsluhy. Konkrétně jde o produkty hamburgerová bulka 2 ks, bulka bez lepku 2 ks, rohlík Vital 2 ks, rohlík sladký sypaný mákem 2 ks, muffin 2ks a dalaťánek 2 ks.

Skupinové balení o 4 ks – muffin sypaný amarantem 4ks, bagetka 2 ks a bagetka 3ks budou vkládány do přírodního systému balicího stroje ručně. Půjde o dvou a třířadé produkty.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Jak produkty přichází z výrobní linky? V řadě za sebou, v konstantních rozestupech, nahodile.....? Popište prosím....

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že Produkty přicházejí z výrobní linky nahodile v chlazeném stavu, přírodní systém balicího stroje si musí sám, bez zásahu obsluhy, vytvářet rozestupy mezi jednotlivými produkty dle předem zvoleného programu. Pracovní výška výrobní linky a balicího stroje musí být 850 +_30 mm. Balicí stroj musí umět reagovat na zrychlený i pomalý pohyb produktu z výrobní linky a neprodukovat prázdná balení. U skupinových výrobků musí stroj sám skupiny produktů vytvářet.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Délka vstupního pásového dopravníku minimálně 2.000 mm a maximální délka stroje včetně přívodu 4.200 mm je nereálná. V případě automatického dávkovacího systému se bavíme o celkové délce na úrovni minimálně 10.000 mm (jsme schopni potvrdit po doplnění dat o produktech).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že automatický dávkovací systém není potřeba. Produkční linka je opatřena výstupním pásovým dopravníkem, který, jak potřebujeme, bude ve stejné výšce jako přírodní systém navazujícího balicího stroje a sám si bude produkty přebírat a vytvářet mezi nimi rozestupy pomocí systému pásů. Délku celého balicího stroje do maximálně 4.200 mm zadavatel vyžaduje, tak jak stojí ve specifikaci předmětu plnění pro tuto část. Vstupní dopravník je ve specifikaci předmětu plnění pro tuto část jasně popsán.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Maximální elektrický příkon 4 kW, není u stroje o požadovaném výkonu se všemi periferiemi reálný. Počítejte s příkonem 8-10 kW.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že tento parametr bezpodmínečně vyžaduje. Specifikace předmětu plnění pro tuto část jasně stanovuje maximální elektrické příkony balicího stroje i jeho periferií.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Výkon balení 125 balení za minutu je pro všechny produkty? Jedná se o reálný požadavek nebo obecný počet cyklů? Pokud se bavíme o stroji pro takový výkon a balení do ochranné atmosféry, bavíme se o opravdu velkém a poměrně nákladném zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel uvádí, že požaduje u jednokusových produktů rychlost 125 kusů hermeticky zabalených balení s ochrannou atmosférou a kyslíkovým absorbérem uvnitř balení za minutu, tak jak stojí ve specifikaci předmětu plnění pro tuto část.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Manuální vkládání produktu = prodloužení délky stroje o tento úsek, z tohoto důvodu nelze mít celou linku včetně automatického dávkovacího systému a volného prostoru pro manuální dávkování pouze 4.200 mm.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že manuální vkládání produktu nevyžaduje rychlost balení 125 ks/min., neboť jde o okrajový stav při balení produktů. Primární je automatická produkce, systém přívodního dopravníku balicího stroje musí umožňovat i manuální vkládání produktu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Rozměry absorbérů 110 x 600 mm? Je tento rozměr správný?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel uvádí, že jedná o maximální, zadavatelem stanovený rozměr absorbérů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Z jakého důvodu je požadavek na aplikátor absorbéru bez použití stlačeného vzduchu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel uvádí, tento parametr požaduje. Požadavkem je nízkoenergetické provedení celého zařízení a tlakový vzduch je velmi energeticky nákladné médium.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Jaký je stávající systém PC zadavatele, na který má být aplikátor napojen?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Zadavatel uvádí, že PC systém zadavatele je MS Windows 11 s nástroji MS Office. Zadavatel očekává bezplatný nelicenční program dodaný uchazečem, který umožní bezlicenční práci mezi PC zadavatele a dodaným zařízením.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Jaký je důvod k omezení příkonu na 0,4kw?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel uvádí, že zadavatel tento parametr vyžaduje s ohledem na nízkoenergetické provedení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Tiskárna – jaký je systém zadavatele na který má být tiskárna napojena?

Každý výrobce tiskáren a aplikátorů má vlastní software, pro tvorbu programů, lze tento nainstalovat na stávající PC zadavatele?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Zadavatel uvádí, že zadavatel tento parametr vyžaduje s ohledem na nízkoenergetické provedení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o. Konkrétně část 2 balíčka + kompresor.

- Prosím o specifikaci PC zadavatele a vysvětlení tohoto požadavku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Zadavatel uvádí, že PC systém zadavatele je MS Windows 11 s nástroji MS Office.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Jedná se o projekt „Dodávka strojů pro energetické úsporné opatření ve společnosti“, Amaranth life s.r.o.
Konkrétně část 2 balička + kompresor.

- Jaký je důvod pro aplikaci etiket s tiskem bez použití stlačeného vzduchu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:

Zadavatel uvádí, že zadavatel tento parametr požaduje. Požadavkem je nízkoenergetické provedení celého zařízení a tlakový vzduch je velmi energeticky nákladné médium.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 3. 2025 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 – Kompletní tabulka výrobků s rozměry a počty kusů

Příloha č. 2 – 4b Specifikace předmětu plnění – část 2 – změna č. 1

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele