

Krytí = IP30/20  
Pi = 7 kW  
Ps = 4 kW  
Provedení PLAST / OCEP na povrch nad dveře

POZNÁMKA:  
Dokumentace ke stavebnímu řízení nenahrazuje prováděcí dokumentaci.  
K provedení stavby musí být zajištěny a zpracovány další stupně dokumentace. (prováděcí, popř.: výrobní)



P-323016 Litoměřická 2997, Česká Lípa Ing. Ota Pour

Kompresse dat pro respektování přírody ( méně papíru a inkoustu ).  
Tato dokumentace byla zpracována přístroji napájenými ze slunečních kolektorů.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ota Pour ČKAIT 0500775			athelier KIWI www.athelierkiwi.cz
VYPRACOVAL: Ing. Ota Pour			
Ing. Ota Pour , Chotovice 39, 473 01			
INVESTOR: HOLLEN CZ s. r. o. Jiráskova 528/51, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav			
AKCE: Stavební úpravy za účelem změny v užívání části stavby na ubytovací zařízení Litoměřická 2997, Česká Lípa			
k.ú.: Česká Lípa (621382)		ppč. 5412/27	stupeň dokumentace DUSP
D.1.4. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ROZVADĚČE PLx.y ( ubytovací jednotky )			paré
		MĚŘÍTKO: --	
otisk razítka		ČÍSLO ZAKÁZKY: 5/2017	
		ČÍSLO VÝKRESU: E-05	
		DATUM: /2023	

ZMĚNA 9.12.2024



