


### LEGENDA OZNAČENÍ:



## OBRYS TECHNOLOGIE NA SOKLU


20mm od okraje technologie z boku  
80mm od okraje technologie zepředu

MONOLITICKÝ TECHNOLOGICKÝ SOKL, BETON C25/30 XC1, VNITŘNÍ STRANY A  
DNO TG SOKLŮ OPATŘIT HI STĚRKOU, HORNÍ POVRCH BROUŠENÝ,  
DOKONALE ROVNÝ S.H.R. -0,010, H.H.R. +0,150, TL. SOKLU.

PROVEDENÍ A IZOLOVÁNÍ SOKLU A VPUSTÍ NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM GASTRO


### Prostup v soklu P1

## Pohled



Pūdorys



RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	



**GARANT projekt s.r.o.**  
 Staňkova 103/18, 602 00 Brno  
 IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865  
 E-mail: [info@garantprojekt.cz](mailto:info@garantprojekt.cz)  
 mob.: 608 213 528  
 web: [garantprojekt.cz](http://garantprojekt.cz)

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b> č. autorizace: 1006544
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>
VYPRACOVAL	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>

ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202501	04/2025

MĚŘÍTKO	STUPEŇ
-	PDPS

±0,000 = PODLAHA 1.NP	
NÁZEV PROJEKTU	
<b>Modernizace kuchyně ŽŠ Drnovice</b> - zpracování projektové dokumentace	
MÍSTO STAVBY	
Náves 109, 683 04 Drnovice par. č. 889/33, 889/5 v k.ú. Drnovice [632554]	
INVESTOR	
Základní škola Drnovice Náves 109, Drnovice 683 04	
OBJEKT	
DOKUMENTACE PROVOZNÍHO SOUBORU	
ČÁST PROJEKTU	PS 1000
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	
NÁZEV	ČÍSLO
2.NP - SPECIFIKACE STAVEBNÍCH SOKLŮ	109