



SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ - VODA/ODPADY/ PLYN

OZN.	Specifikace
SV1	Příprava na SV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
SV3	Příprava na SV, rohový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, ve výšce 50mm nad podlahou
TV1	Příprava na TV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
O1	Odpad DN50, ve výšce 350mm nad podlahou
OVP	Odpad DN110 s pachovou uzávěrou k napojení podlahového roštu
STO	PŘÍPOJNÉ BODY ŘEŠÍ ZTI

POZN. - PŘÍVODY ZTI I BUDOU ZAKONČENY PŘÍSLUŠNÝMI VENTILY, VÝVOD VODOROVNĚ  
DODÁVKA VODOVODNÍCH BATERIÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA  
UMYVADLA A VÝLEVKU ŘEŠÍ ZTI, VČETNĚ PŘÍVODŮ ZTI

SPECIFIKACE PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

OZN.	Specifikace	
T.10	Podlahová vpust' s roštem, nerez, 200x200mm	4
T.11	Podlahová vpust' s roštem hluboká pro odlučovač škrobu , nerez, 400x400mm	1

- VPUSTI - DODÁVKA ZTI  
- DOPORUČENÍ GASTRO - KONKRÉTNĚ DLE LEŽATÉ KANALIZACE  
NEREZOVÉ VPUSTI S ROŠTEM, DN 110 S PACHOVOU UZÁVĚROU

LEGENDA

- GASTRO ZAŘÍZENÍ NOVÉ
- GASTRO ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ – ZNOVUPOUŽITÉ
- ZTI ZAŘÍZENÍ
- PODLAHOVÁ VPUST'

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
<div></div>	

±0.000 = PODLAHA 1.NP			
NÁZEV PROJEKTU <b>Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice</b> - zpracování projektové dokumentace		<div><div><div>GP</div></div><div><b>GARANT projekt s.r.o.</b> Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 04722845, DIČ: CZ04722845 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz</div></div>	
MÍSTO STAVBY Náves 109, 683 04 Drnovice par. č. 889/33, 889/5 v K.Ú. Drnovice [632554]		AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT <b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b> č.autorizace: 1004544	
INVESTOR Základní škola Drnovice Náves 109, Drnovice 683 04		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU <b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>	
OBJEKT DOKUMENTACE PROVOZNÍHO SOUBORU		VYPRACOVAL <b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>	
ČÁST PROJEKTU <b>TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY <b>GP202501</b>	
		DATUM <b>04/2025</b>	
NÁZEV <b>1.NP - SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ - ZTI, VPUSTÍ</b>		MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	
		STUPEŇ <b>PDPS</b>	
		ČÍSLO <b>PS 1000</b>	
		ČÍSLO <b>104</b>	